

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02131

2006

20 января

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	583562
Шасси транспортного средства	КамАЗ-43253-15
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	48 5332
Код VIN	X89583562?0AC7...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "МОСДОРМАШ" (ОАО "МОСДОРМАШ") Россия, 123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное; в передней части могут быть установлены плужное, щеточное, поливочное оборудование, оборудование для мойки стен тоннелей и шумозащитных ограждений; в задней - разбрасывающее оборудование или оборудование для распределения жидких противогололедных реагентов; в межбазовом пространстве - щеточное оборудование
Исполнение грузочного пространства	цистерна или бункер
Назначение транспортного средства	для круглогодичного содержания дорог, мойки и очистки ограждений и стен тоннелей
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	6800...9700
- ширина	2500...2600
- высота	3300
База, мм	4200
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890

РОСС RU.MT22.E02131

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7800...10500	
Полная масса транспортного средства, кг	15200	
- на переднюю ось	6000	
- на заднюю ось	9200	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	10850	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1200...1500)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-50	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или "Schwitzer", S2B/7624TAE/0,76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или КамАЗ-17, фрикционное, сухое, двухдисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, с ручным управлением, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем	
- число передач	вперед - 10, назад - 2	
- передаточные числа	низшее	высшее
I -	7,82	6,38
II -	4,03	3,29
III -	2,50	2,04
IV -	1,53	1,25
V -	1,00	0,815
3.X. -	7,38	6,02
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор	
- передаточное число главной передачи	5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22	
Подвеска		
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами и со стабилизатором поперечной устойчивости	
- задняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и со стабилизатором поперечной устойчивости	

РОСС RU.MT22.E02131

Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - зубчатый сектор"; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	—
- размер	10.00 R20 или 11.00 R20
- индекс несущей способности	146/143
- категория скорости	J, K
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, проблесковый маячок оранжевого цвета, опознавательный знак «Ограничение скорости»
Тип привода рабочих органов	гидромеханический
Вместимость бункера, м ³	5...6
Вместимость цистерны, м ³	6...8

РОСС RU.MT22.E02131

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

583562

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на шести страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

Действует с "20" января 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02131

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На боковой панели кабины, справа.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы шасси.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	3	5	6	2	?	0	A	C	7	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: AC7 - код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО "МОСДОРМАШ"

поз 4-9: 583562 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: цифра "0" постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02131

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


583562 с поливомоечным оборудованием с гребенкой



РОСС RU.MT22.E02131

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


583562 с поливомоечным оборудованием со щеткой для очистки ограждений



РОСС RU.MT22.E02131

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


**583562 с поливомоечным оборудованием и
оборудованием для мойки стен тоннелей и шумозащитных ограждений**



РОСС RU.MT22.E02131

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


583562 с распределителем жидких реагентов с плужно-щеточным оборудованием



РОСС RU.MT22.E02131

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

583562 с разбрасывателем с плужно-щеточным оборудованием



РОСС RU.MT22.E02131

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

583562 с вакуумным подметально-уборочным оборудованием

