

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»**
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. (095) 780-07-55

РОСС RU.MT22.E02164

31 января 2006

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	МКЗ, МКЗ-10, МКЗ-2300, МКЗ-2303
Шасси транспортного средства	ЗИЛ- 433362 (для МКЗ, МКЗ-10), ЗИЛ- 494560 (для МКЗ-2300, МКЗ-2303)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 5311
Код VIN	X894805AA?0AA3 . . . (для МКЗ), X894805AB?0AA3 . . . (для МКЗ-10), X89102300?0AA3 . . . (для МКЗ-2300), X89102303?0AA3 . . . (для МКЗ-2303)
Заявитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Экомтех-Трейдинг» (ООО «Экомтех-Трейдинг»), Москва, 125424, Волоколамское шоссе, 73
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Ряжский авторемонтный завод» (ОАО «Ряжский авторемзавод»), Россия, 391962, г. Ряжск Рязанской области, ул. Ново-Ряжская, 86

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	цельнометаллический кузов с задним поднимающимся бортом, на котором установлены: МКЗ, МКЗ-2300 - грузозачный бункер, МКЗ-10, МКЗ-2303 - грузозачный бункер с опрокидывателем

POCC RU.MT22.E02164

МКЗ	МКЗ-2300	МКЗ-10	МКЗ-2303
-----	----------	--------	----------

Назначение транспортного средства

мусоровозы

Кабина

433100, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм, $\pm 1\%$

- длина	7100	8025
- ширина	2500	2500
- высота	2970	2970

База, мм

3800

Колея передних/задних колес, мм

1930 /1850

Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более (по ОСТ 37.001.408-85)

6070	6190	6550	6670
------	------	------	------

Полная масса транспортного средства, кг, не более

11000	11200	11000	11200
-------	-------	-------	-------

- на переднюю ось

3000	3000	3000	3000
------	------	------	------

- на заднюю ось

8000	8200	8000	8200
------	------	------	------

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый

- количество и расположение цилиндров

8, V-образное

- рабочий объем, см³

6000

- степень сжатия

7,1

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

94,3 (3200)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

356 (1900)

Топливо

бензин с октановым числом не менее 80

Система питания

карбюраторная

Карбюратор (марка, тип)

ЗИЛ, К-96

Воздушный фильтр (марка, тип)

ВМ-21, инерционно - масляного типа

Система зажигания

бесконтактно-транзисторная

Катушка зажигания (марка, тип)

МЗАТЭ-2, 27.3705

Датчик-распределитель (марка, тип)

МЗАТЭ-2, 6851.3706

Свечи зажигания (марка, тип)

ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1

РОСС RU.MT22.E02164

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель; нейтрализатор отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-32

Нейтрализатор (марка, тип)

ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.1206010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЗИЛ-130, сухое, однодисковое

Коробка передач(марка, тип)

ЗИЛ-433360, с ручным управлением

-число передач

вперед – 5, назад – 1

-передаточные числа коробки передач

I - 7.44

II - 4.10

III - 2.29

IV - 1.47

V - 1.00

3X - 7.09

Главная передача (марка, тип)

ЗИЛ-130Г, гипоидная

- передаточное число главной передачи

6.33

Подвеска

- передняя

ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (марка, тип)

ЗИЛ-4331, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с антиблокировочной системой; тормозные механизмы всех колес – барабанные

- запасная (марка, тип)

стояночная тормозная система

- стояночная (марка, тип)

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

POCC RU.MT22.E02164

Шины		
- марка	И-Н142БМ, О-40БМ-1	М-184
- размер	9.00 R20	9.00 R20
- индекс несущей способности	136/133	136
- категория скорости	J	K
Тип привода исполнительных механизмов	гидравлический	
Объем кузова полезный, м ³	9,5 ± 0,2	
Дополнительное оборудование транспортного средства	фара для освещения рабочей зоны	

МКЗ, МКЗ-10, МКЗ-2300, МКЗ-2303

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3

Руководитель Органа по сертификации

М.И.Грифф

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с «31» января 2005 г.

POCC RU.MT22.E02164

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

Под сиденьем пассажира со стороны правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В средней части правой балки надрамника.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	?	?	?	?	?	?	?	0	A	A	3	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то,
что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: AA3 - код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО «Рязский авторемзавод»

поз 4-9: 4805AA, 4805AB, 102300, 102303 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.


поз. 11: Цифра "0" – постоянная

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02164

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

МКЗ, МКЗ-2300



POCC RU.MT22.E02164

MK3-10, MK3-2303

