

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»**
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. (095) 780-07-55

РОСС RU.MT22.E02263

01 января 2006 *

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	473857, 473859
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3307 для 473857, ГАЗ-3309 для 473859
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 5311
Код VIN	X72473857 . . . , X72473859 . . .
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Пинго-Авто» (ООО «Пинго-Авто»), 603079, г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 10

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное;
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллический кузов
Назначение транспортного средства	мусоровозы
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

POCC RU.MT22.E02263

	473857	473859
Габаритные размеры, мм, не более		
- длина	6200	
- ширина	2450	
- высота	3110	
База, мм	3770	
Колея передних/задних колес, мм	1630 / 1690	
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более (по ОСТ 37.001.408-85)	4640	5080
Полная масса транспортного средства, кг, не более:	7850	8180
- на переднюю ось	1875	2180
- на заднюю ось	5975	6000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
для модификаций:	ГАЗ-3307	ГАЗ-3309
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-513	ГАЗ-562 Д245.7 Д245.7Е2
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный, бензиновый 8, V-образное	дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха 6, рядное 4, рядное
- рабочий объем, см ³	4250	3200 4750
- степень сжатия	7.6	19 15.1 17
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	85.5 (3200)	110 (3200) 86.2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	270.7 (2250)	420 (1800-2000) 413 (1500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 76	дизельное
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива под давлением
Карбюратор (марка, тип)	К - 135МУ, двухкамерный	-
ТНВД (марка, тип)	-	4УТНИ-Т; Motorpal, PP4M10P1f; PP4M10U1f; ЯЗДА, 773-04; PP4M10P1i3531; ЯЗДА, 773-20.06
Турбокомпрессор (марка, тип)	-	TD 04; C13 TA 03; KP6.1; CZ, C14 C 1470B/5.32
Форсунки (марка, тип)	-	насос-форсунка 555/4 ФДМ-22, 17.1112010-10; ЯЗДА, 17.1112010-01; 455.1112010-50; 455.1112010 335.1112110-120
Воздушный фильтр (марка, тип)	3307-1109010,	4301-1109010
	с сухим бумажным элементом	

РОСС RU.MT22.E02263

для модификаций:	ЗМЗ-513	ГАЗ-562	Д245.7	Д245.7Е2
Система зажигания	батарейная, бесконтактная		—	
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10		—	
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 41.3705		—	
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734, 94.3734-01		—	
Свечи зажигания (марка, тип)	A11-P		—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, система нейтрализации отсутствует			
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, активного типа	3309-1201010-10, расширитель-норезонаторного типа	36-1201010-10, прямоточный, активного типа	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	механическая, синхронизированная, с ручным управлением			
- число передач	5 – вперед, 1 - назад			
- передаточные числа коробки передач				
I -	6.555			
II -	3.933			
III -	2.376			
IV -	1.442			
V -	1.000			
3X -	5.735			
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная			
- передаточное число	6.17		4.556	
Подвеска				
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах			

РОСС RU.MT22.E02263

для модификаций:	ГАЗ-3307	ГАЗ-3309
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм «глобои-дальный червяк-трехгребневый ролик», рулевой привод без усилителя	рулевой механизм «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре, или пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с антиблокировочной системой; тормозные механизмы всех колес - барабанного типа	
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес	
Шины		
- марка	-	
- размер	8.25 R20	
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128	
- категория скорости	J	
Тип привода исполнительных механизмов	гидравлический	
Дополнительное оборудование транспортного средства	фара для освещения рабочей зоны	

* Действие данного документа в отношении транспортных средств с двигателями Д-245.7 распространяется на транспортные средства, изготовленные на базе шасси, выпущенных до 1 апреля 2005 г. (дата заполнения паспорта шасси транспортного средства не позднее 1 апреля 2005 г.)

473857, 473859

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3

Руководитель Органа по сертификации

М.И.Грифф

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с «25» марта 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02263

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине на панели пола, справа от правого сиденья.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя;

3.2. На панели пола кабины, рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	2	4	7	3	8	5	?	?	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X72 - код изготовителя - ООО «Пинго-Авто»

поз 4-9: 473857, 473859 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

поз. 11: Цифра "0" – постоянная

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02263

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

473857, 473859

