

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02713

21 апреля 6

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	36133, 36133-011
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3307
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2140
Код VIN	X903613306... (для 36133), X9036133A6... (для 36133-011)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Грабовский автомобильный завод» (ОАО «Завод ГРАЗ») Россия, 442770, Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Кирпичная, 58

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цистерна эллиптической формы, калиброванная
Назначение транспортного средства	для транспортирования и хранения светлых нефтепродуктов - для 36133 и заправки техники - для 36133-011
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная
Габаритные размеры, мм	
- длина	6550
- ширина	2260
- высота	2650
База, мм	3770
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3685

РОСС RU.MT22.E02713

Полная масса транспортного средства, кг, не более	7850
- на переднюю ось	1875
- на заднюю ось	5975
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ЗМЗ-513, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4250
- степень сжатия	7,6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	87,5 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	274,7 (2250)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный
Воздушный фильтр (марка, тип)	3307-1109010, с сухим бумажным элементом
Система зажигания	батареяная, бесконтактная
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116-03, Б116Н, 3122.3705 или 41.3705
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734, 94.3734-01
Свечи зажигания (марка, тип)	A11-P
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, активного типа
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	вперед – 5, назад - 1
- передаточные числа	
I -	6,555
II -	3,933
III -	2,376
IV -	1,442
V -	1,000
3.X. -	5,735

POCC RU.MT22.E02713

Главная передача (марка, тип)	коническая, гипоидная				
- передаточное число главной передачи	6,17				
Подвеска					
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами				
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах				
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "глобоидальный червяк – трехребневый ролик", рулевой привод без гидроусилителя				
Тормозные системы					
- рабочая (марка, тип)	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа				
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы				
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес				
Шины					
- марка	-				
- размер	8.25 R20				
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128				
- категория скорости	J				
Дополнительное оборудование транспортного средства	независимый отопитель, устройство заземления, огнетушители, проблесковый маячок				
	<table border="1"> <tr> <td>36133</td><td>36133-011</td></tr> <tr> <td>-</td><td>счетчик жидкости</td></tr> </table>	36133	36133-011	-	счетчик жидкости
36133	36133-011				
-	счетчик жидкости				
Номинальная вместимость цистерны, м ³ , (л)	4,9 (4900)				

POCC RU.MT22.E02713

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

36133, 36133-011

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с “ 23 “ января 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02713

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На горловине цистерны.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней опоре цистерны, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	0	3	6	1	3	3	?	6	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X90 - ОАО "Завод ГАЗ"

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
«361330» - для 36133, «36133А» - для 36133-011

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02713

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

36133, 36133-011

