

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00407

31 декабря

9

Марка транспортного средства	IVECO-AMT			
Тип транспортного средства	633920	633922	633921	633923
Шасси транспортного средства, Базовое транспортное средство	IVECO AD/AT380T38W, AD/AT380T44W, AD/AT380T48W, AD/AT380T38WH, AD/AT380T42WH		IVECO AD/AT380T38, AD/AT380T44, AD/AT380T48, AD/AT380T38H, AD/AT380T42H	
Категория транспортного средства	N3G		N3	
Код ОКП	48 5135			
Код VIN	с X8963392?80CG8101 по X8963392??0CG8200			
Экологический класс	3			
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ИВЕКО-УралАЗ» (ООО «ИВЕКО-УралАЗ»), Предзаводская пл., 1, г. Миасс, Челябинская область, 456300, Российская Федерация			

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6×6/все	6×4/средние, задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	сортиментовозная платформа	
Назначение транспортного средства	перевозка сортимента	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед	

Габаритные размеры, мм	
– длина	9535 ... 10615, 10965...12000
– ширина	2550
– высота	3655, 3770
База, мм	3820 ... 4900+1390
Колея передних /задних колес, мм	2040/1827

POCC RU.MP02.E00407

Масса снаряженного транспортного средства, кг	633920	633922	633921	633923
	13430...16570		12930...16070	
Полная масса транспортного средства, кг	38500	33500	38500	33500
– на переднюю ось	8500	7500	8500	7500
– на заднюю тележку	30000	26000	30000	26000
Допустимая полная масса прицепа, кг	46500			
Допустимая полная масса автопоезда, кг	85000	80000	85000	80000

Двигатель (марка, тип)	IVECO, F3B E0681*			
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем, см ³	12880			
– степень сжатия	16,5			
Максимальная мощность, кВт/л.с. (мин ⁻¹)	279/380 (1900)	309/420 (1900)	324/440 (1900)	354/480 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1800 (1000...1400)	1900 (1000...1500)	2100 (1000...1470)	2200 (1000...1540)
Топливо	дизельное			

Система питания	впрыск топлива под давлением, с электронным управлением			
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch, PDE31 (DLLA 140 P947)			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HY 50V, HY 55V, HX 50W			
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel; сухой			

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	Iveco; Alcom; Eberspacher			

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S 151 OD механическая, синхронизируемая, с ручным управлением			
– число передач	вперед-16; назад-2			
– передаточные числа	I – 13,86	VII – 4,58	XIII – 1,43	
	II – 11,59	VIII – 3,83	XIV – 1,20	
	III – 9,52	IX – 3,02	XV – 1,00	
	IV – 7,96	X – 2,53	XVI – 0,84	
	V – 6,56	XI – 2,08	3.X.I – 12,97	
	VI – 5,48	XII – 1,74	3.X.II – 10,85	

* - последующие три символа содержат буквы латинского алфавита и разделитель (*), обозначающие версии двигателей с настройкой топливной аппаратуры для различных параметров мощности

POCC RU.MP02.E00407

Раздаточная коробка (марка, тип) (для 6×6)	ТС1800, механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– передаточные числа раздаточной коробки:	
– высшая передача	1,0
– низшая передача	1,6
Главная передача (марка, тип)	IVECO 453291/2D
– передаточные числа главной передачи	3,22; 3,79; 4,23; 5,01; 5,56; 6,59

Подвеска	
– передняя	зависимая, на параболических листовых рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, балансирная, на параболических листовых рессорах, на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)	ZF 8098/8099, рулевой привод с гидравлическим усилителем, рабочий механизм – «винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор»
--	---

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом на переднюю ось и оси задней тележки, тормозные механизмы передних колес - дисковые или барабанного типа, колес средней и задней осей - барабанного типа; антиблокировочная система (ABS+EBL), противобуксовочная система (ASR)
– запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
– стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес средней и задней осей с приводом от энергоаккумуляторов
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель компрессионного типа

Шины	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	275/70R22,5	146/152	M
	12.00 R20	154/150	K
	385/65R22,5	168	G
	390/95R20	156	J
	395/85R20	168	G
	425/65R22,5	156	G
	445/65R22,5	168	K
	525/65R20,5	173	F
	14.00R20	143/152	J
	1300×530-533	173	B
	375/90R22,5	158/164	K
	18R22,5	163/169	K

РОСС RU.MP02.E00407

Дополнительное оборудование транспортного средства	омыватель фар, обогрев зеркал заднего вида, кондиционер (хладагент R 134A), дополнительный отопитель, электрический регулятор люка крыши, дополнительные топливные баки, проблесковые маяки, крано-манипуляторная установка ЛВ-185, LOGLIFT F96 S, V-KRAN 10.92, Foresteri 2008T
---	--

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств количестве – 100 (Сто) шт. с номерами VIN с X8963392?80CG8101 по X8963392??0CG8200.

При проезде транспортных средств IVECO-AMT 633920, IVECO-AMT 633921, IVECO-AMT 633922, IVECO-AMT 633923 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

IVECO-AMT 633920, IVECO-AMT 633921, IVECO-AMT 633922,
IVECO-AMT 633923

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на 1 странице приведен в приложении № 3.

В.Н. Бондарь

С.В. Пугачев

Действует с 28 января 2008 г.

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

1.1 На табличке изготовителя.

1.2 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2 Место расположения таблички изготовителя:

В правой передней части кабины под откидной решеткой.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На правом лонжероне рамы в передней части, под кабиной.

3.2 На табличке изготовителя.

4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	3	3	9	2	?	?	0	C	G	8	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
633920 – IVECO-AMT 633920
633921 – IVECO-AMT 633921
633922 – IVECO-AMT 633922
633923 – IVECO-AMT 633923

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифровой код «0»

поз. 12-14: CG8 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «ИВЕКО-УралАЗ»,
Российская Федерация

поз. 15-17: ??? – производственный номер транспортного средства

