

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01794

Марка транспортного средства -
Тип транспортного средства **АЦ-8-40 (53215) ПМ-592**
Шасси транспортного средства **КамАЗ-53215-15**
Категория транспортного средства **№**
Код ОКП **48 5411**
Код VIN **с Х6736242440000001 по Х67362424?0000100**
Заявитель, изготовитель и его адрес **Открытое акционерное общество "Пожтехника"**
(АО "Пожтехника")
Россия, 172060, Тверская область, г. Торжок,
Ленинградское шоссе, 34

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х4/средние, задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна для воды с пенобаком и пожарно-техническое вооружение
Назначение транспортного средства	для тушения пожаров
Кабина	двойная, цельнометаллическая, семиместная, четырехдверная

Габаритные размеры, мм

- длина	8500
- ширина	2500
- высота	3200
База, мм	3690+1320
Колея передних / задних колес, мм	2050/1890 (с шинами 11.00 R20) 2043/1890 (с шинами 10.00 R20)

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10255
--	-------

POCC RU.MT22.E01794

Полная масса транспортного средства, кг	19355
- на переднюю ось	4235
- на заднюю тележку	15120
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ -740.31-240, четырехтактный дизель с турбо-наддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,5±0,2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	932 (1100-1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или “Schwitzer” S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-17.1600010-10, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехходовая, десятиступенчатая с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем
- число передач	вперед – 10, назад - 2
- передаточные числа коробки передач	низшее высшее
I -	7,82 6,38
	4,03 3,29
II -	2,50 2,04
III -	1,53 1,25
IV -	1,00 0,815
V -	7,38 6,02
3.X. -	
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор
- передаточное число главной передачи	5,43; 5,94; 6,53; 7,22

РОСС RU.MT22.E01794

Подвеска	
- передняя	на двух полуэллиптических одношковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	
КамАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – гайка» на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки, рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, АБС
- запасная (марка, тип)	контуры рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	-
- размер	10.00 R20 или 11.00 R20
- индекс несущей способности	146/143 или 150/146
- категория скорости	J или K
Дополнительное оборудование транспортного средства	
предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, насос ПН-40, лафетный ствол, рукава	

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X6736242440000001 по X67362424?0000100.**

АЦ-8-40 (53215) ПМ-592

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

..... **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01794

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине, с правой стороны, в районе порога дверного проема.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На передней поперечине рамы шасси с правой стороны

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	7	3	6	2	4	2	4	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X67 - АО "Пожтехника"

поз 4-9: 362424 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01794

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

АЦ-8-40 (53215) ПМ-592

