

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
 № РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
 тел. 976-40-18

РОСС RU.MT22.E01577

Марка транспортного средства	Урал
Тип транспортного средства	автомобили: 532301-10, 542301-10, 532302-10, 542302-10, 542362-10, 632302-10
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	45 1116 (для 532301-10, 532302-10, 632302-10), 45 1134 (для 542301-10, 542302-10), 45 1135 (для 542362-10)
Код VIN	X1P532301..., X1P542301..., X1P532302..., X1P542302..., X1P542362..., X1P632302...
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Автомобильный завод "УРАЛ" (ОАО "Автомобильный завод "УРАЛ") Россия, 456300, Челябинская область, г. Миасс, проспект Автозаводцев, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8x8 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	металлическая бортовая платформа с задним откидным бортом (для 632302-10) и с дугами и тентом (для 532301-10, 532302-10); седельно-цепное устройство (для 542301-10, 542302-10, 542362-10)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом (для 532302-10, 542302-10, 542362-10) или без него (для 532301-10, 542301-10)

РОСС RU.MT22.E01577

	<u>532301-10</u>	<u>532302-10</u>	<u>542301-10</u>	<u>542302-10</u>	<u>542362-10</u>	<u>632302-10</u>
Габаритные размеры, мм						
- длина	8585		7830		7950	8635
- ширина			2500			
- высота	3190	3290	3190	3290		3250
База, мм			1400+2750+1400			
Колея передних / задних колес, мм		2000 / 2000			2010 / 2010	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	12480	11890	11370	11410	11415	11520
Полная масса транспортного средства, кг	22680	22090	21570	21610	25615	25220
- на переднюю тележку	9940	10050	9840	9630	9660	9470
- на заднюю тележку	12740	12040	11730	11980	15955	15750
Допустимая полная масса прицепа (полуприцепа), кг	12000		28000		32000	15000
Полная масса автопоезда, кг	34680	34090	39570	39610	43615	40220
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-7601.10, четырехтактный дизель, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом					
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное					
- рабочий объем, см ³	11150					
- степень сжатия	16,5					
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	220 (1900)					
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1275 (1100-1300)					
Топливо	дизельное					
Система питания	впрыск топлива под давлением, разделенного типа					
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 135					
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267 или ЯЗТА, 51					
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, CZ (Чехия), Garrett (Англия), ТКР-9, К-36, С14, Т03					
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ, 7405.1109510					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует					
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-02					
Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-183, диафрагменное, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмогидроусилителем					
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-239, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с демультипликатором II - IV передач					

РОСС RU.MT22.E01577

- число передач	9																					
- передаточные числа	<table> <tr> <td>I -</td> <td>12,24</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>низшее</td> <td>высшее</td> </tr> <tr> <td>II -</td> <td>6,88</td> <td>1,97</td> </tr> <tr> <td>III -</td> <td>4,86</td> <td>1,39</td> </tr> <tr> <td>IV -</td> <td>3,50</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>V -</td> <td>2,74</td> <td>0,78</td> </tr> <tr> <td>З.Х. -</td> <td>10,04</td> <td></td> </tr> </table>	I -	12,24			низшее	высшее	II -	6,88	1,97	III -	4,86	1,39	IV -	3,50	1,00	V -	2,74	0,78	З.Х. -	10,04	
I -	12,24																					
	низшее	высшее																				
II -	6,88	1,97																				
III -	4,86	1,39																				
IV -	3,50	1,00																				
V -	2,74	0,78																				
З.Х. -	10,04																					
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралА3, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом и постоянно включенным приводом на переднюю тележку																					
- число передач	2																					
передаточные числа	<table> <tr> <td></td> <td>высшее -</td> <td>0,995</td> </tr> <tr> <td></td> <td>низшее -</td> <td>1,48</td> </tr> </table>		высшее -	0,995		низшее -	1,48															
	высшее -	0,995																				
	низшее -	1,48																				
Главная передача (марка, тип)	УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая																					
- передаточное число главной передачи	6,7 (для 532301-10, 532302-10, 632302-10) или 7,32 (для 542301-10, 542302-10, 542362-10)																					
Подвеска																						
- передняя	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами																					
- задняя	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на продольных полуэллиптических рессорах																					
Рулевое управление (марка, тип)	УралА3, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм МА3-64229, типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"																					
Тормозные системы																						
- рабочая	пневмогидравлический двухконтурный привод, разделенный по пневматическим и гидравлическим контурам, тормозные механизмы всех колес - барабанные																					
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы																					
- стояночная	с механическим приводом, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки																					
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом																					
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	14.00-20, -, 147, G; 390/95R20, -, 147, J (для 532301-10, 532302-10, 542301-10, 542302-10); 1200x500-508, -, 156, F (для 542362-10, 632302-10)																					
Дополнительное оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, лебедка; надставные борта (для 532301-10, 532302-10, 632302-10)																					

РОСС RU.MT22.E01577

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 100 (ста) единиц каждого типа.

Изготовитель ежемесячно информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных автомобилей Урал: 532301-10, 542301-10, 532302-10, 542302-10, 542362-10, 632302-10. В случае непредоставления этой информации «Одобрение типа транспортного средства» аннулируется.

SERTAUTO.RU

АВТОМОБИЛИ УРАЛ: 532301-10, 542301-10, 532302-10, 542302-10, 542362-10, 632302-10

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств приведены в приложении № 3 на шести страницах.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01577

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой передней части кабины, под откидной решеткой.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правой передней части кабины, под откидной решеткой.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	1	P	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X1P - Россия, ОАО "Автомобильный завод "УРАЛ"

поз 4-9: 532301, 542301, 532302, 542302, 542362, 632302 - описательная часть
идентификационных номеров



поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01577

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



Автомобиль грузовой Урал-532301-10



РОСС RU.MT22.E01577

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



Автомобиль-тягач седельный Урал-542301-10



РОСС RU.MT22.E01577

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



Автомобиль грузовой Урал-532302-10



РОСС RU.MT22.E01577

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



Автомобиль-тягач седельный Урал-542302-10



РОСС RU.MT22.E01577

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобиль-тягач седельный Урал-542362-10



РОСС RU.MT22.E01577

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобиль грузовой Урал-632302-10

