

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
 тел. 976-40-18

РОСС RU.MT22.E01509

Тип транспортного средства	машина подметально-уборочная 481100 (4811-0000010)
Шасси	ЗИЛ-433362
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 5331
Код VIN	X89481100?0AC7???
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "МОСДОРМАШ" (ОАО "МОСДОРМАШ") Россия, 123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бункер для загрузки смета
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

- длина	7750
- ширина (в рабочем положении)	2500 (2800) 3000
- высота	
База, мм	3800
Колея передних/задних колес, мм	1930/1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг	7100
Полная масса транспортного средства, кг	10000
- на переднюю ось	2840
- на заднюю ось	7160

РОСС RU.MT22.E0509

Двигатель (марка, тип)		ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров		8, V-образное
- рабочий объем, см ³		6000
- степень сжатия		7,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		110 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		402 (1900)
Топливо		неэтилированный бензин с октановым числом не менее 80
Система питания		карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)		ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)		ВМ-21, инерционно-масляного типа
Система зажигания		бесконтактно-транзисторная
Датчик-распределитель (марка, тип)		МЗАТЭ-2, 6851.3706
Свечи зажигания (марка, тип)		ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)		ЛААЗ, 4331-1201010-31 или 130-1201010-Б, активно-реактивного типа
Нейтрализатор (марка, тип)		433360-1206010 или 1511.1206010 или 442160-1206010
Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		ЗИЛ-130, однодисковое, сухое
Коробка передач (марка, тип)		СААЗ, механическая
- число передач		5
- передаточные числа коробки передач		
I -		7,18
II -		4,00
III -		2,40
IV -		1,38
V -		1,00
3X -		6,45
Главная передача (марка, тип)		ЗИЛ-130, одноступенчатая, гипоидная
- передаточное число главной передачи		6,33
Подвеска		
- передняя		ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя		ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)		ЗИЛ-433360, с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

РОСС RU.MT22.E01509

Тормозные системы

- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная	стояночная тормозная система
- стояночная	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	9.00R 20, – , 136/133, I
--	--------------------------

Технологическое оборудование транспортного средства	центральная щетка, две лотковые щетки, система увлажнения, бункер с транспортером
Тип привода рабочих органов	гидромеханический
Ширина зоны уборки, м, не менее, при работе:	
- центральной щеткой	2,0
- центральной и двумя лотковыми щетками	2,8
Рабочая скорость, км/ч	7,5-13,5

Дополнительное оборудование транспортного средства	отопитель кабины, трехщеточный стеклоочиститель, стеклоомыватель, противосолнечные козырьки, проблесковый маячок оранжевого цвета, опознавательный знак «Ограничение скорости»
---	--

POCC RU.MT22.E01509

При выполнении технологических операций машиной подметально-уборочной 481100 (4811-0000010) на дорогах общего пользования должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию указанного транспортного средства в количестве 100 (ста) единиц.

Изготовитель ежемесячно информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных машин подметально-уборочных 481100 (4811-0000010). В случае непредоставления этой информации "Одобрение типа транспортного средства аннулируется".

**МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ
481100 (4811-0000010)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общий вид машины подметально-уборочной 481100 (4811-0000010) приведен в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01509

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней панели кабины справа, под капотом.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины под замком.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	1	1	0	0	?	0	A	C	7	?	?	?

поз. 1-3:

WMI (международный код изготовителя)

X89- Россия, ОАО "МОСДОРМАШ", совместно с поз. 12-14

поз. 12-14:

AC7 - Россия, ОАО "МОСДОРМАШ" (цифра 9 на поз. 3 WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт.)

поз 4-9:

481100 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10:

год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11:

цифра "0" постоянна

поз. 15-17:

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01509

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Машина подметально-уборочная 481100 (4811-0000010)

