

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18

РОСС RU.MT22.E01500

Тип транспортного средства

передвижные буровые установки:
(ПБУ-2) 5952ТА (59523-0000010),
(ЛБУ-50) 5952SA (59523-0000010-01),
(АЗА-3) 595230 (59523-0000010-02)

Шасси

ЗИЛ-433442

Категория транспортного средства

№

Код ОКП

36 6231 (для 5952ТА, 5952SA),
36 6346 (для 595230)

Код VIN

X0B5952ТА..., X0B5952SA..., X0B595230...

Изготовитель и его адрес

Открытое акционерное общество «Геомаш»
(ОАО «Геомаш»)
Россия, 306503, Курская область, г. Щигры,
ул. Красная, 54

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса

6х6 / все

Схема компоновки транспортного средства

кабина за двигателем; расположение двигателя – переднее, продольное

Исполнение грузочного пространства

платформа с буровым оборудованием

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

- длина
- ширина
- высота

5952ТА	5952SA	595230
7950	8450	8600
	2500	
3200	2760	2800
	3400 + 1250	
	1820/1820	

База, мм

Колея передних/задних колес, мм

РОСС RU.MT22.E01500

	5952TA	5952SA	595230
Масса снаряженного транспортного средства, кг	10200	9880	9790
Полная масса транспортного средства, кг, не более	10500	10180	10090
- на переднюю ось	3760	3870	3800
- на заднюю тележку	6740	6310	6290
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, ЗИЛ-509.10, четырехтактный, бензиновый 8, V-образное		
- количество и расположение цилиндров			
- рабочий объем, см ³	6000		7000
- степень сжатия	7,1		7,3
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	95,0 (3200)		115,0 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	365,0 (1900)		420,0 (1900)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 80		
Система питания	карбюраторная		
Карбюратор (марка, тип)	К-96		К-89АИ
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно-масляный		
Система зажигания	неэкранированная бесконтактно-транзисторная с датчиком Холла		
Датчик-распределитель (марка, тип)	6851.3706. АО «МЗАТЭ-2»		
Катушка зажигания (марка, тип)	27.3705. АО «МЗАТЭ-2»		
Свечи зажигания (марка, тип)	А11.ЧКЗ или АО «ЭЗАС» А11-1. УАПО		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Глушитель (марка, тип)	ЗИЛ-4331, реактивного типа		
Нейтрализатор (марка, тип)	ЕАЗ-5.95R EX-AIR Co (Венгрия), 442160-1206010		ЕАЗ-6.66R EX-AIR Co (Венгрия), 433110-1206010
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130		ЗИЛ-0550
Коробка передач (марка, тип)	однодисковое с гидравлическим приводом		
- число передач	ЗИЛ-131		ЗИЛ-433474
- передаточные числа		5	
I-	7,44		6,450
II-	4,10		3,560
III-	2,29		1,980
IV-	1,47		1,275
V-	1,00		1,000
3X -	7,09		6,150
Раздаточная коробка (марка, тип)	ЗИЛ-131, механическая, с муфтой включения переднего моста		

POCC RU.MT22.E01500

Число передач и передаточные числа раздаточной коробки	2		
	высшее - 2,08 низшее - 1,00		
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-131, двойная, коническо-цилиндрическая		
- передаточное число главной передачи	6,73		
Подвеска			
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
- задняя	зависимая, балансирующая с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах		
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331, с гидроусилителем встроенного типа		
Тормозные системы			
- рабочая	пневматическая, трехконтурная с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа		
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки		
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель		
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	12.00R20, КИ-113, 135, К		
Технологическое оборудование	5952ТА	5952SA	595230
	для бурения геологоразведочных и гидрогеологических скважин	для бурения гидрогеологических и артезианских скважин и шурфов	для заглубления винтовых анкеров
	Максимальная глубина бурения, м		
	- скважин		
- всухую	50	50	-
- с промывкой	100	150	-
- шурфов	-	15	4
Глубина погружения анкера, м, не более	-	-	4,5
Дополнительное оборудование транспортного средства		противосолнечные козырьки, отопитель кабины, тяговая лебедка, система регулирования давления воздуха в шинах	

РОСС RU.MT22.E01500

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 100 (ста) единиц каждого типа, с идентификационного номера: **X0B5952TA30000770** по **X0B5952TA?0000869, X0B5952SA30000929** по **X0B5952SA?0001028, X0B59523030001104** по **X0B595210?0001203**.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ: (ПБУ-2) 5952ТА (59523-0000011), (ЛБУ-50) 5952SA (59523-0000010-01), (АЗА-3) 595230 (59523-0000010-02)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств приведены в приложении № 3 на трех страницах.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01500

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**1. Место расположения и форма знака соответствия:**

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери, рядом с табличкой завода-изготовителя шасси.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме установки, около заднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	B	5	9	5	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3:

WMI (международный код изготовителя):
X0B - Россия, ОАО "Геомаш"

поз 4-9:

5952TA, 5952SA, 595230 - описательная часть идентификационных номеров

поз. 10:

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17:

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01500

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Передвижная буровая установка (ПБУ-50) 5952ТА (59523-0000010)



РОСС RU.MT22.E01500

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Передвижная буровая установка (ЛБУ-50) 5952SA (59523-0000010-01)



РОСС RU.MT22.E01500

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Передвижная буровая установка (АЗА-3) 595230 (59523-0000010-02)

