

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС TR.MT22.E01478

Тип транспортного средства	автомобили-фургоны 3028 В/36, автомобили грузовые 3028 В/36, автомобиль-самосвал 3028 В/36
Шасси	Mercedes-Benz 3028 В/36
Категория транспортного средства	№
Код ТН ВЭД	8704 22 910 9 (для автомобиля-фургона и автомобиля грузового); 8704 10 101 0 (для автомобиля-самосвала)
Код VIN	NMB37537412...
Заявитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Энмар» Россия, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, 29/6, к. 12
Изготовитель и его адрес	Mercedes-Benz Turk A.S. Burmalı Cesme Sok. Askeri, Firin Yolu № 2 Davutpasa / Istanbul

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью (автомобили-фургоны); бортовая платформа с задним открывающимся бортом, с гидроманипулятором или без, каркасом и тентом (автомобили грузовые); самосвальная платформа с задним открывающимся бортом (автомобиль-самосвал)
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед

РОСС TR.MT22.E01478

	Автомобили- фургоны 3028 В/36	Автомобили грузовые 3028 В/36	Автомобиль- самосвал 3028 В/36
Габаритные размеры, мм			
- длина	8095...8220	8155...8160	7620
- ширина	2500...2550	2500...2550	2430
- высота	3310...3800	3310...3520	3495
База, мм	3600+1350		
Колея передних / задних колес, мм	2052 / 1802		
Масса снаряженного транспортного средства, кг	10000...14200	10130...11600	12880
Полная масса транспортного средства, кг	26000		
- на переднюю ось	7000...7500		
- на заднюю тележку	18500...19000		
Двигатель (марка, тип)	Mercedes-Benz Tuerk A.S., OM 906 LA (906.921), четырехтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем, см ³	6374		
- степень сжатия	17,4		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	205 (2300)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1100 (1250...1500)		
Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственный впрыск топлива		
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch SE 9401		
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer, S 200 G-019, 906 096 19 99, 906 096 25 99, KKK, K27.2-906-2, K27.2-906/27 99, K27.2-906/28 99		
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 156P 750, DLLA 156PV 31 86 189, DLLA 156PV 31 86 191, DLLA 156P 819, DLLA 156P 850		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel, Knecht, Mercedes-Benz, Donaldson, с бумажным фильтрующим элементом FP3800, FP4401, FP4402, FP4404, FP4406, FP6005; A 017 094 48 02, A 017 094 90 02, A 017 094 92 02, A 018 094 22 02, A 018 094 25 02, A 018 094 33 02, A 018 094 93 02, A 057 094 02 02, A 017 094 49 02, A 017 094 50 02, A 018 094 33 02, A 018 094 60 02, A 018 094 61 02, A 018 094 63 02, A 018 094 64 02, A 018 094 65 02, A 018 094 66 02		

РОСС TR.MT22.E01478

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

Mercedes-Benz, один глушитель, система нейтрализации отсутствует

970 490 03 01, 973 490 00 01, 973 490 01 01, 973 490 02 01, 973 490 04 01, 940 490 01 01, 940 490 03 01, 940 490 04 01, 940 490 05 01, 940 490 06 01, 975 490 00 01, 975 490 01 01, 676 490 09 01, 375 490 01 01

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая

Коробка передач (марка, тип)

MF 430, сухое, фрикционное

Mercedes-Benz, G221-9/16,15, с ручным управлением, полностью синхронизированная

- число передач

9

- передаточные числа

I - 16,15

VI - 2,65

II - 10,18

VII - 1,86

III - 7,15

VIII - 1,33

IV - 5,12

3.X. - 14,90

V - 3,83

Главная передача (марка, тип)

Mercedes-Benz, HD7/052DGS-13 и HL7/052DS-13

- передаточное число

5,263; 5,333

Подвеска

- передняя

зависимая, рессорная с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, балансирующая, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Mercedes-Benz, LS 6 или LS 8, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая

пневматический, двухконтурный привод, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные (или все барабанные)

- запасная

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель

Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)

315/80 R22,5; - ; 156/150, G...L

Дополнительное оборудование транспортного средства

зеркала заднего вида, отопитель, кондиционер, противоугонное устройство, противотуманные фары, омыватель фар;

внутреннее освещение кузова-фургона, фиксаторы двери, ступенька и поручень (для автомобиля-фургона); гидравлическое опрокидывающее устройство с приводом от коробки отбора мощности автомобиля (для автомобиля-самосвала)

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

**АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ 3028 В/36,
АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ 3028 В/36,
АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ 3028 В/36**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств приведены в приложении № 3 на пяти страницах.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
ПОДПИСЬ

М.И.Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС TR.MT22.E01478

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В дверном проеме кабины, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 В кабине, на боковине сиденья с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N	M	B	3	7	5	3	7	4	1	2	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
NMB - Mercedes-Benz Turk A.S., Турция

поз. 4-6: 375 - обозначение семейства Mercedes-Benz

поз. 7: 3 - обозначение типа двигателя (OM 906 LA)

поз. 8 – 9 74 - обозначение колесной базы, колесной формулы

поз. 10 1 – обозначение типа рулевого управления (с левой стороны)



поз. 11 2 – код сборочного завода

поз. 12-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01478

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Автомобиль-фургон 3028 В/36



РОСС RU.MT22.E01478

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобили-фургоны 3028 В/36





Обозначение	Размер, мм		
	L	B	H
Автомобили-фургоны 3028 В/36	8095	2510	3680
	8160	2500	3310

РОСС RU.MT22.E01478

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



Автомобиль грузовой 3028 В/36



РОСС RU.MT22.E01478

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобиль грузовой 3028 В/36



РОСС RU.MT22.E01478

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобиль самосвал 3028 В/36

