

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01433

Тип транспортного средства	автомобильная пожарная 362501 (АЦ-2,5-40 (433362) мод. 2-КШ)
Шасси	ЗИЛ-433362
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 5411
Код VIN	X89362501?0BY6???
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество Группа независимых компаний «ГНК Мастер» (ОАО «ГНК Мастер») Юридический адрес: Россия, 123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 60, стр. 1; Производственная база: Россия, 142900, г. Кашира Московской области, ул. Кирпичный поселок, 6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна для воды с пенобаком и пожарно-техническое вооружение
Кабина	типа 433104, цельнометаллическая, четырехдверная, двухрядная, шестиместная

Габаритные размеры, мм

- длина	6500
- ширина	2500
- высота	3100
База, мм	3800
Колея передних/задних колес, мм	1930/1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг	8100
Полная масса транспортного средства, кг	10000
- на переднюю ось	3000
- на заднюю тележку	7000

РОСС RU.MT22.E01433

Двигатель (марка, тип)		ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров		8, V-образное
- рабочий объем, см ³		6000
- степень сжатия		7,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		110 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		402 (1900)
Топливо		неэтилированный бензин с октановым числом не менее 80
Система питания		карбюраторная
Карбюраторная (марка, тип)		ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)		ВМ-21, инерционно-масляного типа
Система зажигания		бесконтактно-транзисторная
Датчик-распределитель (марка, тип)		МЗАТЭ-2, 6851.3706
Катушка зажигания (марка, тип)		МЗАТЭ-2, 27.3705
Свечи зажигания (марка, тип)		ЧКЗ или ЭЗАЭС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)		ЛААЗ, 4331-1201010-31 или 130-1201010-Б, активно-реактивного типа
Нейтрализатор (марка, тип)		433360-1206010 или 1511.1206010 или 442160-1206010
Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		ЗИЛ-130, однодисковое, сухое
Коробка передач (марка, тип)		СААЗ, механическая
- число передач		5
- передаточные числа коробки передач		
	1-	7,18
		4,00
	II-	2,40
	III-	1,38
	IV-	1,00
	V-	6,45
	3.X. -	
Главная передача (марка, тип)		ЗИЛ-130, одноступенчатая, гипоидная
- передаточное число главной передачи		6,33
Подвеска		
- передняя		ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя		ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка тип)		ЗИЛ-433360, с гидроусилителем, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

РОСС RU.MT22.E01433

Тормозные системы

- рабочая

пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные

- стояночная

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

- запасная (марка тип)

стояночная тормозная система

Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)

9.00 R20, И-Н142Б-1, О-40БМ-1 или М-184, 136/133, I

Технологическое оборудование автоцистерны пожарной

Вместимость цистерны для воды, л, не менее

2500

Вместимость пенобака, л, не менее

160

Подача насоса в номинальном режиме, л/с

40

Напор насоса при номинальном числе оборотов, м

100±5

Дополнительное оборудование транспортного средства

отопитель кабины, трехщеточный стеклоочиститель, стеклоомыватель, противосолнечные козырьки, проблесковый маячок синего цвета

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию указанного транспортного средства в количестве 100 (ста) единиц с идентификационного номера **X8936250130BY6001 до X89362501?0BY6100.**

АВТОЦИСТЕРНА ПОЖАРНАЯ 362501 (АЦ-2,5-40 (433362) мод. 2-КШ)**Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.****Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3.**

Руководитель Органа по сертификации Зам.

..... **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01433

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На каркасе переднего сиденья с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	6	2	5	0	1	?	0	B	Y	6	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):

X89 - Россия, ОАО "ГНК Мастер" совместно с поз. 12-14

поз. 12-14:

BY6 - Россия, ОАО "ГНК Мастер" (цифра 9 на поз. 3 WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт.)

поз. 4-9:

362501 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10:

год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11:

цифра «0» - постоянна

поз. 15-17:

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01433

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автоцистерна пожарная 362501 (362501-0000010) АЦ-2,5-40 (433362) мод. 2-КШ)

