

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01384

Тип транспортного средства

средство транспортное специальное (агрегат
цементировочный АЦ-32) 580501 (5805-0000010-01)
КАМАЗ-43118-13

Шасси

№

Категория транспортного средства

36 6643

Код ОКП

X89580501?0BD4???

Код VIN

Изготовитель и его адрес

Государственное унитарное предприятие
Республики Татарстан – «Производственное
объединение Елабужский завод легковых
автомобилей» (ГУП РТ «ПО ЕлаЗ»)
Юридический адрес:
Россия, 423630, Республика Татарстан, г. Елабуга,
Танаевское шоссе, 2
Производственная база:
Россия, Республика Татарстан, г. Елабуга,
Свободная экономическая зона «Алабуга»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса

6x6/ все

Схема компоновки транспортного средства

полноприводная; кабина над двигателем;
расположение двигателя – переднее продольное
платформа с технологическим оборудованием
двухдверная, трехместная, цельнометаллическая,
опрокидывающаяся вперед

Исполнение грузочного пространства

Кабина

Габаритные размеры, мм

- длина

9150

- ширина

2500

- высота

3300

База, мм

4100+1320

Колея передних/задних колес, мм

2050/2050

РОСС RU.MT22.E01384

Масса снаряженного транспортного средства, кг	14775																					
Полная масса транспортного средства, кг, не более	15000																					
- на переднюю ось	5600																					
- на заднюю тележку	9400																					
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.13-260, четырехтактный дизель с турбонаддувом																					
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное																					
- рабочий объем, см ³	10850																					
- степень сжатия	17,0																					
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	182,6 (2200)																					
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	919 (1300-1500)																					
Топливо	дизельное																					
Система питания	впрыск топлива под давлением																					
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-42																					
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или Schwitzer, S2B/7624TAE/1.00D9																					
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-30																					
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510																					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует																					
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010																					
Трансмиссия	механическая																					
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-17, фрикционное, сухое, с гидравлическим приводом																					
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехвальная, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах, с делителем																					
- число передач	10																					
- передаточные числа	<table><tr><td></td><td>низшая</td><td>высшая</td></tr><tr><td>I -</td><td>7,82</td><td>6,38</td></tr><tr><td>II -</td><td>4,03</td><td>3,29</td></tr><tr><td>III -</td><td>2,50</td><td>2,04</td></tr><tr><td>IV -</td><td>1,53</td><td>1,25</td></tr><tr><td>V -</td><td>1,00</td><td>0,815</td></tr><tr><td>3X -</td><td>7,38</td><td>6,02</td></tr></table>		низшая	высшая	I -	7,82	6,38	II -	4,03	3,29	III -	2,50	2,04	IV -	1,53	1,25	V -	1,00	0,815	3X -	7,38	6,02
	низшая	высшая																				
I -	7,82	6,38																				
II -	4,03	3,29																				
III -	2,50	2,04																				
IV -	1,53	1,25																				
V -	1,00	0,815																				
3X -	7,38	6,02																				
Раздаточная коробка (марка, тип)	КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала																					
- число передач	2																					
передаточные числа																						
- высшее	0,917																					
- низшее	1,692																					
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая																					
- передаточное число главной передачи	5,94; 6,53; 7,22																					

РОСС RU.MT22.E01384

Подвеска	
- передняя	на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	
КамАЗ, 4310-3400020, с гидроусилителем, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка – рейка - сектор"	
Тормозные системы	
- рабочая	пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес – барабанные, АБС
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	
425/85R21, -, 156, G	
Технологическое оборудование	
оборудование для нагнетания жидких сред в скважины	
НПЦ-32	
Насос поршневой цементирующей (модель)	
- ход поршня, мм	
250	
Вместимость, м ³ , не более	
- мерного бака	
6	
- бачка для цементирующего раствора	
0,25	
Дополнительное оборудование транспортного средства	
предпусковой подогреватель двигателя	

POCC RU.MT22.E01384

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанного транспортного средства в количестве 100 (ста) единиц с идентификационного номера **X8958050130BD4023 по X89580501?0BD4122.**

**СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
(АГРЕГАТ ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ АЦ-32) 580501 (5805-0000010-01)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01384

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме установки с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2 На правой панели боковины кабины водителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	0	5	0	1	?	0	B	D	4	?	?	?

поз. 1-3:

WMI (международный код изготовителя):

X89 - Россия, ГУП РТ "ПО ЕлАЗ" совместно с поз. 12-14

поз. 12-14:

BD4 - Россия, ГУП РТ "ПО ЕлАЗ"

(цифра 9 на поз.3 WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 штук)

поз 4-9:

580501 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10:

год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11:

цифра "0" - постоянна

поз. 15-17:

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01384

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**Средство транспортное специальное (агрегат цементирувочный АЦ-32)
580501 (5805-0000010-01)**

