

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01349

Тип транспортного средства	автоцистерны: 4615A0 (4615-0000010-01), 4615B0 (4615-0000010-02), 46151A (46151-0000010-01)
Шасси	Урал-4320-41 (для 4615A0), Урал-5557-40 (для 4615B0), Урал-4320-40 (для 46151A)
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	51 3231
Код VIN	XVU4615A0..., XVU4615B0..., XVU46151A...
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "Завод СТАРТ" (ОАО "Завод СТАРТ") Россия, 641730, Курганская область, г. Далматово, ул. Рукманиса, 31

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6/ все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна эллиптической формы для транспортирования питьевой воды
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

	4615A0	4615B0	46151A
Габаритные размеры, мм			
- длина	7750	7935	9695
- ширина		2500	
- высота	2805	2935	2940
База, мм	3525+1400		4555+1400
Колея передних/задних колес, мм	2000 / 2000	2010 / 2010	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	9575	9620	10680
Полная масса транспортного средства, кг,	14500	16205	20400
не более			
- на переднюю ось	5100	5200	5200
- на заднюю тележку	9400	11005	15200

РОСС RU.MT22.E01349

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100-1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133 или ЯЗДА, 324-10
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267 или ЯЗТА, 51
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, CZ, Garrett, ТКР-9, К-36, С14, Т03
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-02
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач	5
- передаточные числа	
	I - 5,22
	II - 2,90
	III - 1,52
	IV - 1,00
	V - 0,66
	ЗХ - 5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)	двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
передаточные числа	
- высшее	1,21
- низшее	2,15
Главная передача (марка, тип)	двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,32
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на продольных полуэллиптических рессорах

РОСС RU.MT22.E01349

Рулевое управление (марка, тип)

Урал, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм Урал, типа «двухзаходный червяк– боковой зубчатый сектор» или МА3-64229, типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы

- рабочая

пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС (WABCO или KNORR-BREMSE); тормозные механизмы всех колес – барабанные

- запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная

с механическим приводом, сблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом

Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)14.00-20, ОИ-25, 146, G;
1200x500-508, ИД-П284, 156, F**Технологическое оборудование**Рабочая вместимость цистерны, м³

Количество секций

4615A0**4615B0****46151A**

4,7±0,058

6,2±0,058

9,5±0,095

2

2

3

Дополнительное оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель, централизованная система регулирования давления воздуха в шинах

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) единиц каждого типа с идентификационными номерами: **XVU4615A030000001 по XVU4615A0?0000050, XVU4615B030000001 по XVU4615B0?0000050, XVU46151A30000001 по XVU46151A?0000050**

АВТОТОЦИСТЕРНЫ: 4615A0 (4615-0000010-01), 4615B0 (4615-0000010-02), 46151A (46151-0000010-01)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств приведены в приложении № 3 на трех страницах.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01349

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери кабины, на вертикальной поверхности порога двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 В проеме правой двери кабины, внизу, на отбортовке порога.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	U	4	6	1	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
XVU - Россия, ОАО "Завод СТАРТ".

поз 4-9: 4615A0, 4615B0, 46151A - описательная часть идентификационных номеров


поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01349

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Автоцистерна 4615A0 (4615-0000010-01)



РОСС RU.MT22.E01349

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автоцистерна 4615B0 (4615-0000010-02)



РОСС RU.MT22.E01349

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автоцистерна 46151А (46151-0000010-01)

