

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001211

№ TC RU E-RU.MT02.00013

Срок действия с 16 марта 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
e-mail: mail@satrfond.ru; № РОСС RU.0001.11MT02 по 03 июня 2019 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	КС
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО / ШАССИ	— / КАМАЗ 43118-42, КАМАЗ 43118-46, КАМАЗ 5350-42, КАМАЗ 43118-L4
МОДИФИКАЦИИ	КСЗМ1
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Тосненский механический завод", 187000, г. Тосно, Ленинградской области, ул. Промышленная, д. 1, Российская Федерация, ОГРН 1024701897516, тел./факс: 8 (81361) 288 70, e-mail: tomez@tomez.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Тосненский механический завод", 187000, г. Тосно, Ленинградской области, ул. Промышленная, д. 1, Российская Федерация,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	187000, г. Тосно, Ленинградской области, ул. Промышленная, д. 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00013

Стр. 2

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 16 » марта 2015 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00013 от « 16 » марта 2015 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00013

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	кузов-фургон, с окнами по правому борту и левому борту, с внутренней перегородкой или без нее, с задними распашными воротами и боковой дверью по правому борту	
Назначение	лаборатория: высоковольтных испытаний (ЛВИ), гидродинамических испытаний (ЛПИ), исследования оптоволоконного кабеля (ЛВОК), волоконно-оптических линий связи (ЛВОЛС), экологическая для мониторинга окружающей среды, химическая, радиотехнических измерений, качества нефтепродуктов, контроля мостов и сооружений, метрологического контроля, радиационного контроля, неразрушающего контроля и технической диагностики, мониторинга дорожного и дорожной разметки, радиочастотная, дефектоскопии сварочных швов на трубопроводах, калибровочная, электротехническая, анализа питьевой воды, дорожная для анализа качества дорог или передвижная мастерская: жилищно-коммунальная, газовая ремонтная (ГРМ), дорожный мастер, линейная машина (ЛМ-1), путеремонтная (МПА), передвижная мастерская (ПМ), мастерская ДПМ	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	
Для модификаций на шасси:	43118-42, 43118-46, 43118-L4	5350-42
Габаритные размеры, мм		
— длина	7120...9380	7355...9300
— ширина	2550	
— высота	4000	
База, мм	3960...4600+1320	3340...4100+1320
Колея передних / задних колес, мм	2050/2050	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11000...11395	10325...10390
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21600	17000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
— на первую ось	5800	5600
— на вторую ось	7900	5700
— на третью ось	7900	5700
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	33600	29000
Максимальная масса прицепа, кг		
— прицеп без тормозной системы	750	
— прицеп с тормозной системой	12000	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00013

Стр. 4

Приложение № 1

Для модификаций на шасси:	43118-42, 5350-42	43118-46
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	KAMA3, 740.622-280	KAMA3, 740.662-300
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	
– степень сжатия	17.9±0.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	206 (1900)	221 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1177 (1300)	1275 (1300)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7U31-14J0 (0 281 020 114)	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 2 (0 445 120 153)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KAMA3, ТКР 7С-6, или Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,76D9 или S300G 13809700027	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушители (маркировка)	KAMA3, 6520-1201010 или 6560-1201010 или 6520-1202020-05	
– 1 ступень		
Для модификаций на шасси:	43118-L4	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7 300	
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700	
– степень сжатия	17.3±0.3	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	225.6 (2300)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1100 (1700)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	CM2150C	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ТКР Holset HX35W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510-08 или ФВ721.1109510-10	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушители (маркировка)	KAMA3, 6520-1201010 или 6520-1201010-05	
– 1 ступень		
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430 сухое, однодисковое	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00013

Стр. 5

Приложение № 1

Для модификаций на шасси:	43118-42, 5350-42	43118-42, 5350-42, 43118-46	43118-42, 43118-46, 43118-L4, 5350-42	
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-144	КАМАЗ-154	ZF-9S1310TO или ZF 9S1315TO	
	с ручным управлением			
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	вперед - 10, назад - 2	вперед - 9, назад - 1	
		низшая	высшая	
I -	7.82	7.82	6.38	9.48
II -	4.03	4.03	3.29	6.58
III -	2.50	2.50	2.04	4.68
IV -	1.53	1.53	1.25	3.48
V -	1.00	1.00	0.815	2.62
VI -	—	—	—	1.89
VII -	—	—	—	1.35
VIII -	—	—	—	1.00
IX -	—	—	—	0.75
З.Х. -	7.38	7.38	6.02	8.97

Раздаточная коробка (тип)	КАМАЗ, 65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
число передач и передаточные числа	2
высшее -	0.917
низшее -	1.662
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, центральная, с блокируемым межколесным дифференциалом
— передаточное число	5.43 (кроме мод. на шасси 43118-??); 5.94; 6.53; 7.22

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором или без стабилизатора поперечной устойчивости (только для мод. на шасси 43118-??), без стабилизатора поперечной устойчивости (только для мод. на шасси 5350-42);

Задняя (описание)

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами или зависимая, пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости (только для мод. на шасси 5350-42 с коммерческим наименованием В1328)

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

— рулевой механизм (тип)

"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00013

Стр. 6

Приложение № 1

Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины

– обозначение размера	425/85 R21 или 390/95 R20
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	146 или 156
– обозначение категории скорости	J или K или G

Оборудование транспортного средства

По заказу: держатель запасного колеса, буксирный прибор, лебедка, отопительно-вентиляционные и климатические установки (хладагент R134a), внутреннее радиопереговорное устройство, навигационное оборудование, слесарное, газосварочное, силовое, лабораторное, технологическое оборудование, люки, рундуки, стеллажи, багажники, лестницы, тахографы, средства связи.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00013

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Тосненский механический завод", Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT02.B.00006 от 06.03.2015 г. по 05.03.2015 г.
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО "СЕРТЭТ", РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00366 с 09.07.2012 г. по 09.07.2015 г.
	Сертификат соответствия, Общество с ограниченной ответственностью "ПродМашТест", РОСС RU.0001.11AG75, Российская Федерация	C-GB.AG75.B.24933 с 17.10.2013 г. по 16.10.2017 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00013

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	— " — Сертификат соответствия, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО "СЕРТЭТ", РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	С-RU.MT08.B.00366 с 09.07.2012 г. по 09.07.2015 г. С-RU.MT08.B.00442 с 19.02.2013 г. по 19.02.2016 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03, -04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	— " —	— " —
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	— " —	— " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	— " —	— " —

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00013

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ООН № 24-03	— " —	— " —
Подголовники сидений Правила ООН № 25-04	— " —	— " —
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	— " —	— " —
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	— " —	— " —
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	— " —	— " —
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	— " —	— " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-00, -01	Сообщение, Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	V E22 43R00 0079 Ext. 01 от 24.07.2009 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00013

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.05595 с 23.12.2013 г. по 22.12.2017 г.
Выбросы, Правила ООН № 49-05, (уровень выбросов В1, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NO _x - "С", экологический класс 4)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	— " —	— " —
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00	— " —	— " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	— " —	— " —
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	— " —	— " —
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00013

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	— " —	— " —
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Grand-Duche de Luxembourg, Ministere des Transport, Luxembourg Сертификат соответствия, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО "СЕРТЭТ", РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	E13*104R00*104R00*0001*00 от 06.09.2006 г. C-US.MT08.B.00471 с 30.05.2013 г. по 30.05.2016 г.
	Сертификат соответствия, Общество с ограниченной ответственностью "ПродМашТест", РОСС RU.0001.11AG75, Российская Федерация	C-GB.AГ75.B.24933 с 17.10.2013 г. по 16.10.2017 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-01	— " —	— " —
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	— " —	— " —
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	— " —	— " —
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила № 1	— " —	— " —

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00013

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Габаритные и весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, приложение № 5 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.05597 с 23.12.2013 г. по 22.12.2017 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Тосненский механический завод", Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT02.B.00006 от 06.03.2015 г. по 05.03.2015 г.



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00013

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:

На табличке изготовителя.

Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней панели кузова внизу справа.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины или правом лонжероне рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	5	K	C	3	M	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3:	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): X65.
поз. 4 – 8:	Обозначение типа и модификации транспортного средства: KC3M1.
поз. 9:	Постоянный символ: 0.
поз. 10:	Код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
поз. 11 – 17:	Производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации



подпись




Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00013

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
типа КС (модификация КС3М1)



Базовое шасси	Длина, Д (мм)	Ширина, Ш (мм)	Высота, В (мм) макс	База, Б (мм)	Колея пер./зад., К (мм)
КАМАЗ 43118-42,-46,-L4	7120...9380	2550	4000	3690 ... 4600	2050/2050
КАМАЗ 5350-42	7355...9300	2550	4000	3340 ... 4100	2050/2050

