

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001212

№ TC RU E-RU.MT02.00014

Срок действия с 18 марта 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
e-mail: mail@satrfond.ru; № РОСС RU.0001.11MT02 по 03 июня 2019 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	КС
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО / ШАССИ	— / КАМАЗ 43118-42, КАМАЗ 43118-46, КАМАЗ 5350-42, КАМАЗ 43118-L4
МОДИФИКАЦИИ	КС1М1, КС2В1, КС4В1
КАТЕГОРИЯ	M ₂ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Тосненский механический завод", 187000, г. Тосно, Ленинградской области, ул. Промышленная, д. 1, Российская Федерация, ОГРН 1024701897516, тел./факс: 8 (81361) 288 70, e-mail: tomez@tomez.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Тосненский механический завод", 187000, г. Тосно, Ленинградской области, ул. Промышленная, д. 1, Российская Федерация,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	187000, г. Тосно, Ленинградской области, ул. Промышленная, д. 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00014

Стр. 2

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Специализированное пассажирское транспортное средство.

Транспортные средства не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 18 » марта 2015 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00014 от « 18 » марта 2015 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00014

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	пассажирский фургон, одноэтажный, с внутренней перегородкой / одна одностворчатая и одна двустворчатая (для мод. KC1M1, KC4B1) или одна двустворчатая и две одностворчатые (для мод. KC2B1)
Назначение	перевозка вахтовых бригад

Для модификаций:	KC4B1	KC1M1	KC2B1
Количество мест для сидения	12+3	20+3	24+3
Пассажировместимость	14	22	26
Для модификаций на шасси:	43118-42, 43118-46, 43118-L4		5350-42
Габаритные размеры, мм			
– длина	7120...9380	7355...9300	
– ширина	2550		
– высота	4000		
База, мм	3960...4600+1320	3340...4100+1320	
Колея передних / задних колес, мм	2050/2050		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11000...11395	10325...10390	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21600	17000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на первую ось	5800	5600	
– на вторую ось	7900	5700	
– на третью ось	7900	5700	
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы	750		
– прицеп с тормозной системой	3500		
Для модификаций на шасси:	43118-42, 5350-42		43118-46
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.622-280		КАМАЗ, 740.662-300
– количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель 8, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762		
– степень сжатия	17.9±0.4		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	206 (1900)	221 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1177 (1300)	1275 (1300)	
Топливо	дизельное		

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00014

Стр. 4

Приложение № 1

Для модификаций на шасси:	43118-42, 5350-42	43118-46
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7U31-14J0 (0 281 020 114)	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 2 (0 445 120 153)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KAMA3, ТКР 7С-6, или Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,76D9 или S300G 13809700027	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушители (маркировка) – 1 ступень	KAMA3, 6520-1201010 или 6560-1201010 или 6520-1202020-05	

Для модификаций на шасси:	43118-L4
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7 300 четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700
– степень сжатия	17.3±0.3
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	225.6 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1100 (1700)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	CM2150C
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ТКР Holset HX35W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510-08 или ФВ721.1109510-10
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушители (маркировка) – 1 ступень	KAMA3, 6520-1201010 или 6520-1201010-05

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ZF&SACHS, MFZ-430 сухое, однодисковое



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00014

Стр. 5

Приложение № 1

Для модификаций на шасси:		43118-42, 5350-42	43118-42, 5350-42, 43118-46		43118-42, 43118-46, 43118-L4, 5350-42
Коробка передач (марка, тип)		КАМАЗ-144	КАМАЗ-154		ZF-9S1310TO или ZF 9S1315TO
		с ручным управлением			
число передач и передаточные числа		вперед - 5, назад - 1	вперед - 10, назад - 2		вперед - 9, назад - 1
			низшая	высшая	
I -		7.82	7.82	6.38	9.48
II -		4.03	4.03	3.29	6.58
III -		2.50	2.50	2.04	4.68
IV -		1.53	1.53	1.25	3.48
V -		1.00	1.00	0.815	2.62
VI -		—	—	—	1.89
VII -		—	—	—	1.35
VIII -		—	—	—	1.00
IX -		—	—	—	0.75
3.X. -		7.38	7.38	6.02	8.97
Раздаточная коробка (тип)		КАМАЗ, 65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала			
число передач и передаточные числа		2			
высшее -		0.917			
низшее -		1.662			
Главная передача (тип)		КАМАЗ, двойная, центральная, с блокируемым межколесным дифференциалом			
— передаточное число		5.43 (кроме мод. на шасси 43118-??); 5.94; 6.53; 7.22			

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором или без стабилизатора поперечной устойчивости (только для мод. на шасси 43118-??), без стабилизатора поперечной устойчивости (только для мод. на шасси 5350-42);

Задняя (описание)

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
или зависимая, пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости (только для мод. на шасси 5350-42 с коммерческим наименованием B1328)

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

— рулевой механизм (тип)

"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00014

Стр. 6

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

- обозначение размера

425/85 R21 или 390/95 R20

- индекс несущей способности для
максимально допустимой
нагрузки

146 или 156

- обозначение категории скорости

J или K или G

Оборудование транспортного средства

по заказу: держатель запасного колеса, лебедка, отопительно-вентиляционные и климатические установки (хладагент R 134a), внутреннее радиопереговорное устройство, спутниковое навигационное оборудование, окна, люки, лестницы, тахограф, предпусковой подогреватель, коробка отбора мощности, средства связи, сидения пассажирские, ремни безопасности, технологическое оборудование.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00014

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Тосненский механический завод", Российская Федерация	ТС № RU Д-RU.MT02.B.00006 от 06.03.2015 г. по 05.03.2015 г.
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО "СЕРТЭТ", РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00366 с 09.07.2012 г. по 09.07.2015 г.
	Сертификат соответствия, Общество с ограниченной ответственностью "ПродМашТест", РОСС RU.0001.11AG75, Российская Федерация	C-GB.AG75.B.24933 с 17.10.2013 г. по 16.10.2017 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00014

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	— " — Сертификат соответствия, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО "СЕРТЭТ", РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00366 с 09.07.2012 г. по 09.07.2015 г. C-RU.MT08.B.00442 с 19.02.2013 г. по 19.02.2016 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03, -04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-10, -11	— " — Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.05575 с 20.12.2013 г. по 19.12.2017 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-06, -07	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00014

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-06, -07 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.05576 с 20.12.2013 г. по 19.12.2017 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-04, -06	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.05577 с 20.12.2013 г. по 19.12.2017 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-CN.MT25.B.05689 с 05.07.2012 г. по 05.07.2015 г.
Прочность сидений и их креплений Правила ООН № 17-08	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00014

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	— " —	— " —
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ООН № 24-03	— " —	— " —
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	— " —	— " —
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	— " —	— " —
Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью более 22 пассажиров, Правила ООН № 36-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.05578 с 20.12.2013 г. по 19.12.2017 г.
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	— " —	— " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	— " —	— " —

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00014

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT02.B.00005 с 18.03.2015 г. по 17.03.2019 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-03	— " — Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	— " — C-RU.MT22.B.05579 с 20.12.2013 г. по 19.12.2017 г.
Выбросы, Правила ООН № 49-05, (уровень выбросов В1, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NO _x - "С", экологический класс 4)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00014

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.05580 с 20.12.2013 г. по 19.12.2017 г.
Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью не более 22 пассажиров, Правила ООН № 52-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте НО "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.05574 с 20.12.2013 г. по 19.12.2017 г.
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	— " —	— " —
Прочность верхней части конструкции кузова, Правила ООН № 66-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте НО "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.05582 с 20.12.2013 г. по 19.12.2017 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00014

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Прочность сидений и их креплений Правила ООН № 80-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте НО "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.05583 с 20.12.2013 г. по 19.12.2017 г.
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	— " — Сертификат соответствия, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО "СЕРТЭТ", РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	— " — C-RU.MT08.B.00366 с 09.07.2012 г. по 09.07.2015 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.



Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	— " —	— " —
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	— " — Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	— " — C-RU.MT22.B.02170 с 02.07.2012 г. по 01.07.2016 г. C-RU.MT22.B.05574 с 20.12.2013 г. по 19.12.2017 г.
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила № 1	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Внутренний шум, п. 2 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " — Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	— " — C-RU.MT22.B.05584 с 20.12.2013 г. по 19.12.2017 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00014

Стр. 15

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте НО "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.05585 с 20.12.2013 г. по 19.12.2017 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-RU.MT22.B.05586 с 20.12.2013 г. по 19.12.2017 г.
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P5 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.05587 с 20.12.2013 г. по 19.12.2017 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00014

Стр. 16

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные и весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, приложение № 5 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.05588 с 20.12.2013 г. по 19.12.2017 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Тосненский механический завод", Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT02.B.00006 от 06.03.2015 г. по 05.03.2015 г.

Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00014

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:

На табличке изготовителя.

Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней панели кузова внизу справа.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины или правом лонжероне рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	5	K	C	?	?	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3:	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): X65.
поз. 4 – 8:	Обозначение типа и модификаций транспортного средства: KC1M1, KC2B1, KC4B1.
поз. 9:	Постоянный символ: 0.
поз. 10:	Код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
поз. 11 – 17:	Производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации



подпись




Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00014

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
типа КС (модификация КС1М1)



Базовое шасси	Длина, L (мм)	Ширина, B (мм)	Высота, H (мм)	Базис, B (мм)	Колея пер./зад., K (мм)
КАМАЗ 43118-42,-46,-L4	7120...9380	2550	4000	3690 ... 4500	2050/2050
КАМАЗ 5350-42	7355...9300	2550	4000	3340 ... 4100	2050/2050




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00014

Стр. 19

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
типа КС (модификация КС4В1)






Базовое шасси	Длино, Д (мм)	Ширина, Ш (мм)	Высота, В (мм) макс	Базов, В (мм)	Колея пер./зад, К (мм)
КАМАЗ 43118-42, -46, -44	7120...9380	2550	4000	3690 ... 4600	2050/2050
КАМАЗ 5350-42	7355...9300	2550	4000	3340 ... 4100	2050/2050



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
типа КС (модификация КС2В1)



Возвращение к классу	Длина, Д (мм)	Ширина, Ш (мм)	Высота, В (мм) макс	База, Б (мм)	Колея пер./зад. К (мм)
КАМАЗ 43113-42...45-14	7120...9380	2550	4000	3690 ... 4600	2050/2050
КАМАЗ 5350-42	7355...9300	2550	4000	3340 ... 4100	2050/2050

