

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18

РОСС RU.MT22.E01301

Тип транспортного средства	автомаслозаправщик (АМЗ-7-5557А) 56482А (56482-0000010-01)
Шасси	Урал-5557-40
Категория транспортного средства	№ ₃
Код ОКП	45 2140
Код VIN	XS856482A?...
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "Завод Строммашина" ("Завод Строммашина") Россия, 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 124

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6/ все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозочного пространства	цистерна трехсекционная эллиптической формы для заправки и замены масла машин
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	8600
- ширина	2500
- высота	2800
База, мм	3525+1400
Колея передних/задних колес, мм	2010/2010
Масса снаряженного транспортного средства, кг	11150
Полная масса транспортного средства, кг, не более	16450
- на переднюю ось	4495
- на заднюю тележку	11955

РОСС RU.MT22.E01301

Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Номинальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1110...1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА,133 или ЯЗДА, 324-10
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267 или ЯЗТА, 51
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, CZ, Garrett, ТКР-9, К-36, С14, Т03
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-02
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач	5
- передаточные числа	I- 5,22 II- 2,90 III- 1,52 IV- 1,00 V- 0,66 ЗХ- 5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)	двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
- передаточные числа	высшее - 1,21 низшее - 2,15
Главная передача (марка, тип)	двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,32
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на продольных полуэллиптических рессорах

РОСС RU.MT22.E01301

Рулевое управление (марка, тип)	Урал, с гидроусилителем, рулевой механизм типа "двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор" или МАЗ-64229, с гидроусилителем, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор "
Тормозные системы	
- рабочая	пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; с АБС (WABCO или KNORR-BREMSE), тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная	с механическим приводом, сблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	1200x500-508, ИД-П284, 156, F
Технологическое оборудование	
Номинальная вместимость цистерны при температуре 20 ⁰ С, м ³ (л):	
- для чистого масла	3,8 (3800)
- для отработанного масла	2,6 (2600)
- для промывочной жидкости	0,6 (600)
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель, центральная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, устройство заземления, огнетушитель, проблесковый маячок оранжевого цвета

РОСС RU.MT22.E01301

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию указанного транспортного средства в количестве 100 (ста) единиц с идентификационного номера: **XS856482A30000001** по **XS856482A?0000100**.

SERTAUTO.RU

**АВТОМАСЛОЗАПРАВЩИК (АМЗ-7-5557А) 56482А
(56482-0000010-01)**

**Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3.**

Руководитель Органа по сертификации Зам.

..... **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01301

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На опоре цистерны, справа по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На вертикальной стенке кабины, расположенной между полом и подножкой кабины справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	S	8	5	6	4	8	2	A	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (Международный код изготовителя):
XS8 - Россия, «Завод Строммашина»

поз 4-9: 56482A - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01301

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомаслозаправщик (АМЗ-7-5557А) 56482А (56482-0000010-01)

