

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01248

Тип транспортного средства	мусоровозы: 693510 (69351-0000010), 6935A0 (6935-0000010-01), 693520 (69352-0000010)		
Шасси	КАМАЗ-43252-02 (для 693510), КАМАЗ-53215 (для 6935A0), КАМАЗ-53229-02 (для 693520)		
Категория транспортного средства	N ₃		
Код ОКП	48 5311		
Код VIN	X89693510?0BA7???, X896935A0?0BA7???, X89693520?0BA7???		
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Автомастер» (ООО «Автомастер») Россия, 423630, Республика Татарстан, Елабужский район, СЭЗ «Алабуга», ул. 18.1		
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА			
Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние (для 693510), 6x4/задней тележки (для 6935A0, 693520)		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное		
Исполнение грузозачного пространства	кузов цельнометаллический, закрытого типа, с открывающимся задним бортом, с боковой загрузкой (для 693510, 6935A0) или с задней загрузкой (для 693520) и разгрузкой выталкиванием		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него		
Габаритные размеры, мм	693510	6935A0	693520
	6926	8767	8775
		2500	
	3457	3422	3340
	4200	3690+1320	

РОСС RU.MT22.E01248

	693510	6935A0	693520
Колея передних/задних колес	2050/1890 (с шинами 10.00 R20) или 2043/1890 (с шинами 11.00 R20)		
Масса снаряженного транспортного средства, кг	9050	11450	12400
Полная масса транспортного средства, кг	15200	20500	24000
- на переднюю ось	6000	4500	6000
- на заднюю ось	9200	—	—
- на заднюю тележку	—	16000	18000
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ 740.11-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	10850		
- степень сжатия	17.0		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2200)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	814 (1200-1600)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-40		
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-30		
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7Н-1 или ТКР 7С-9		
Воздушный фильтр	КамАЗ, 7405.1109510		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или КамАЗ-17, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехвальная, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем 10		
- число передач	низшее		
- передаточные числа коробки передач	высшее		
	I -	7,82	6,38
	II -	4,03	3,29
	III -	2,50	2,04
	IV -	1,53	1,25
	V -	1,00	0,815
	3.X -	7,38	6,02
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двойная		
- передаточное число главной передачи	5,43; 5,94; 6,53; 7,22		

РОСС RU.MT22.E01248

Подвеска - передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами															
- задняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и со стабилизатором поперечной устойчивости (для 693510); балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами (для 6935A0, 693520)															
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка – рейка – сектор”, рулевой привод с гидроусилителем															
Тормозные системы - рабочая	пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку (ось); тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС															
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы															
- стояночная	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки (оси)															
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель															
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	10.00 R20 или 11.00 R20, -, 146/143, J															
Технологическое оборудование мусоровоза	<table><tr><td>693510</td><td>6935A0</td><td>693520</td></tr><tr><td>16</td><td>22</td><td>18</td></tr><tr><td>600</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>—</td><td colspan="2">500</td></tr><tr><td colspan="3">гидравлический</td></tr></table>	693510	6935A0	693520	16	22	18	600	—		—	500		гидравлический		
693510	6935A0	693520														
16	22	18														
600	—															
—	500															
гидравлический																
Объем кузова, полезный, м³																
Грузоподъемность манипулятора, кг																
Грузоподъемность опрокидывателя, кг																
Тип привода рабочих органов																
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, стеклоочистители, стеклоомыватели															

РОСС RU.MT22.E01248

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 100 (ста) единиц каждого типа.

Изготовитель ежемесячно информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных мусоровозов: 693510 (69351-0000010), 6935A0 (6935-0000010-01), 693520 (69352-0000010). В случае непредоставления этой информации «Одобрение типа транспортного средства» аннулируется.

МУСОРОВОЗЫ: 693510 (69351-0000010), 6935A0 (6935-0000010-01), 693520 (69352-0000010)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств приведены в приложении № 3 на трех страницах.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01248

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На боковой стенке кузова, внизу, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В кабине, в проеме правой двери.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	3	5	?	?	?	0	B	A	7	?	?	?

поз. 1-3:

WMI (международный код изготовителя):

X89 - Россия, ООО "АВТОМАСТЕР" совместно с поз. 12-14

поз. 12-14:

BA7 - Россия, ООО "АВТОМАСТЕР" (цифра 9 на поз. 3 WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт.)

поз. 4-9:

693510, 6935A0, 693520 – описательная часть идентификационных номеров

поз. 10:

год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11:

цифра "0" - постоянна


поз. 15-17:

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01248

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Мусоровоз 693510 (69351-0000010)



РОСС RU.MT22.E01248

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Мусоровоз 6935A0 (6935-0000010-01)



РОСС RU.MT22.E01248

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Мусоровоз 693520 (69352-0000010)

