

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01241

Тип транспортного средства

средство транспортное специальное (агрегат
подъемный для ремонта скважин 1АПРС-40У)
6957SD (6957-0000010-02)

Шасси

Урал-4320-40

Категория транспортного средства

№

Код ОКП

36 6643

Код VIN

X896957SD?0BE8???

Изготовитель и его адрес

Закрытое акционерное общество "Сиббурмаш"

Юридический адрес:

Россия, 103062, г. Москва, ул. Макаренко,
дом 3, стр. 1

Производственная база:

Россия, 602251, Владимирская область, г. Муром,
Карачаровское шоссе, 5

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса

6x6/ все

Схема компоновки транспортного средства

капотная; расположение двигателя – переднее
продольное

Исполнение грузочного пространства

платформа с технологическим оборудованием и
вышкой

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

- длина

10050

- ширина

2700

- высота

4300

База, мм

4555+1400

Колея передних/задних колес, мм

2010/2010

РОСС RU.MT22.E01241

Масса снаряженного транспортного средства, кг	19630
Полная масса транспортного средства, кг, не более	20030
- на переднюю ось	5405
- на заднюю тележку	14625
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100-1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133 или ЯЗДА, 324-10
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267 или ЯЗТА, 51
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, CZ, Garrett, ТКР-9, К-36, С14, Т03
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-02
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач	5
- передаточные числа	
I -	5,22
II -	2,90
III -	1,52
IV -	1,00
V -	0,66
3X -	5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)	двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
передаточные числа	
- высшее	1,21
- низшее	2,15
Главная передача (марка, тип)	двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,32

РОСС RU.MT22.E01241

Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	
Урал, рулевой механизм типа «двухзаходный червяк–боковой зубчатый сектор», с гидроусилителем, или МАЗ-64229, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор» с гидроусилителем	
Тормозные системы	
- рабочая	пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС (WABCO или KNORR-BREMSE); тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная	с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	
1200x500-508, ИД-П284, 156, F	
Технологическое оборудование	
Грузоподъемность номинальная, т	агрегат подъемный для ремонта скважин 40
Наибольшая высота подъема крюка, м	14
Привод	от двигателя автомобиля
Вышка	телескопическая
Скорость перемещения крюка, м/с:	
- наибольшая	1,42
- наименьшая	0,22
Дополнительное оборудование транспортного средства	
противосолнечные козырьки, предпусковой подогреватель, отопитель кабины, центральная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах	

РОСС RU.MT22.E01241

При проезде средства транспортного специального (агрегата подъемного для ремонта скважин 1АПС-40У) 6957SD (6957-0000010-02) по дорогам общего пользования должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) единиц с идентификационного номера **X896957SD30BE8050 по X896957SD?0BE8099**.

**СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (АГРЕГАТ
ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН 1АПС-40У)
6957SD (6957-0000010-02)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

17

февраля 2003 г.

РОСС RU.MT22.E01241

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения табличек изготовителя:

На раме установки с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой панели боковины кабины водителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	5	7	S	D	?	0	B	E	8	?	?	?

поз. 1-3:

WMI (международный код изготовителя):

X89 - Россия, Закрытое акционерное общество "Сиббурмаш"
совместно с поз. 12-14

поз. 12-14:

BE8 - Россия, Закрытое акционерное общество "Сиббурмаш"
(цифра 9 поз.3 WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 штук)

поз 4-9:

6957SD - описательная часть идентификационного номера

поз. 10:

год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11:

цифра "0" - постоянна

поз. 15-17:

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01241

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**Средство транспортное специальное (агрегат подъемный для ремонта
скважин 1АПС-40У) 6957SD (6957-0000010-02)**