

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001225

№ TC RU E-DE.MT02.00018

Срок действия с 20 марта 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 “САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
 тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
 e-mail: mail@satrfond.ru; № РОСС RU.0001.11MT02 по 03 июня 2019 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Mercedes-Benz				
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Mercedes-Benz				
ТИП	Vito / Vito Tourer				
МОДИФИКАЦИИ	110 CDI, 111 CDI, 113 CDI, 113 CDI 4x4, 115 CDI, 116 CDI, 116 CDI 4x4, 122 CDI, 126	109 CDI, 111 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 BLUETEC	CDI 2.0, CDI 2.0 4-MATIC, CDI 2.2, CDI 2.2 4-MATIC, CDI 3.0, 3.5	V 200 CDI, V 220 CDI, V 250 BLUETEC	200 CDI, 220 CDI, 250 BLUETEC
КАТЕГОРИЯ	M ₁				
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 / 5				
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 39А, Российская Федерация, ОГРН 1027700258530 тел./факс + 7 (495) 745-26-00 / + 7 (495) 258-41-52 e-mail: mbr@daimler.com				
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Daimler AG, D-70546, Stuttgart, Германия				
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 39А, Российская Федерация, ОГРН 1027700258530 тел./факс + 7 (495) 745-26-00 / + 7 (495) 258-41-52 e-mail: mbr@daimler.com				
	Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильный дом «Энергия ГмбХ», 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 68, Республика Беларусь, УНН 100364357, ОКПО 14733120 тел./факс + 7 375 17 309-9999 e-mail: info@mercedes-benz.by				
	Товарищество с ограниченной ответственностью «Автокапи- тал», 050054, г. Алматы, ул. Стасова 102, Республика Казахстан, Свидетельство о государственной регистрации № 080240015356, регистрационный № 90673-1910-ТОО (ИУ) тел./факс +7 727 250 64 24 / +7 727 250 90 81 e-mail: info@autokapital.com				



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00018

Стр. 2

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Mercedes-Benz España S.A., C/Las Arenas 1, ES-01015 Vitoria, Испания; Mercedes-Benz Argentina S.A., B1764ACE Virrey del Pino Pcia. de Buenos Aires, Аргентина; Westfalia Mobil GmbH, 33378 Rheda-Wiedenbruck, Германия
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное Одобрение типа транспортного средства является распространением Одобрения типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00485.P3, выданного до вступления в силу технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Модификации ... **BLUETEC** соответствует европейским экологическим нормам Euro-6.

Транспортные средства Mercedes-Benz Vito, Viano (VIN -WDF639...) с дизелями соответствуют экологическому классу 4.

Транспортные средства Mercedes-Benz Vito / Vito Tourer, V-Class, Marco Polo (кроме мод. с VIN-WDF639... с дизелями) соответствуют экологическому классу 5.

Транспортные средства с коммерческим наименованием Marco Polo комплектуются оборудованием на сборочном заводе Westfalia Mobil GmbH, 33378 Rheda-Wiedenbruck, Германия.

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 20 » марта 2015 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-DE.MT02.00018 от « 20 » марта 2015 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления



А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для модификаций:	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 113 CDI, 114 CDI, 115 CDI, 116 CDI, 122 CDI, 119 BLUETEC, 126, CDI 2.0, CDI 2.2, CDI 3.0, 3.5, V 200 CDI, V 220 CDI, V 250 BLUETEC, 200 CDI, 220 CDI, 250 BLUETEC	111 CDI 4x4, 113 CDI 4x4, 116 CDI 4x4, CDI 2.0 4-MATIC, CDI 2.2 4-MATIC
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	классическая	полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал повышенной вместимости или оборудованный для проживания (только "Marco Polo") / 4 или 5	
Количество мест для сидения	1...9 (1...3 - первый ряд / 0...3 - второй ряд / 0...3 - третий ряд)	

Для коммерческого наименования:	Mercedes-Benz Viano, Vito (WDF639...)		
Габаритные размеры, мм			
— длина	4748...4863	4993...5108	5223...5338
— ширина	1906		
— высота	1875...1963 1960*	1875...2332 1960*	1872...2040 1960*
	1942...1990 (4x4) 2025 (4x4)*	1942...1990 (4x4) 2025 (4x4)*	1939...1987 (4x4) 2025 (4x4)*
База, мм	3200		3430
Колея передних / задних колес, мм	1630...1642 / 1630...1642		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1790...2675 1870...2600 (4x4)	1815...2675 1895...2600 (4x4)	1840...2675 1920...2600 (4x4)
	2240...2565* 2320...2565 (4x4)*		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2770...3200		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
— на переднюю ось	1470...1550		
— на заднюю ось	1470...1700		
Максимальная масса прицепа, кг			
— прицеп без тормозной системы	750 (500 при полной массе 3200)		
— прицеп с тормозной системой	2000...2500		

* для Mercedes-Benz Viano с дополнительным пакетом оборудования "Marco Polo"

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00018

Стр. 4

Приложение № 1

Для коммерческого наименования:		Mercedes-Benz V-Class, Vito / Vito Tourer, Marco Polo (WDF447...)	
Габаритные размеры, мм			
— длина		4895...5370	
— ширина		1928	
— высота		1874...1936 (V-Class) или 1902...1980 (Vito, Vito Tourer /Marco Polo)	
База, мм		3200 или 3430	
Колея передних / задних колес, мм		1666...1670 / 1646...1650	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		1956...2585	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		2800...3200	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
— на переднюю ось		1310...1550	
— на заднюю ось		1310...1750	
Максимальная масса прицепа, кг			
— прицеп без тормозной системы		750	
— прицеп с тормозной системой		2000...2500	
Для модификаций:	Vito / (WDF447...) Vito Tourer	109 CDI	111 CDI
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		Daimler AG, Mercedes-Benz, OM 622 DE 16 LA (622.951 или R9M502) четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров		4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³		1598	
- степень сжатия		15.4 ± 1.1	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00		65 (3800)	84 (3800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		230 (1500...2000)	270 (1500...2500)
Топливо		дизельное	
Система питания (тип)		непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)		Delphi, Mercedes-Benz, Bosch ED 6178 ED 6177	
ТНВД (тип, маркировка)		Bosch, CP1H	
Форсунки (тип, маркировка)		Bosch, HMLGT1205R	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		BorgWarner Turbo Systems, H821067824	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		Mercedes-Benz, Mann & Hummel, Mahle, FP 7014 или A 447 528 04 06	
Глушители шума впуска (маркировка)		—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		Mercedes-Benz, один глушитель и нейтрализатор в сборе с фильтром твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)			
— 4 ступень		H8201242442	
Глушители (маркировка)			
— 1 ступень		SH6014	
— 2 ступень		—	
Фильтр твердых частиц		H8201242442	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00018

Стр. 5

Приложение № 1

Для модификаций: (WDF639...)	Vito	126		
	Viano	3.5		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz			
	M 272 E35			
	272.978			
	четырёхтактный, с искровым зажиганием			
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	3498			
- степень сжатия	10.7 ± 0.4			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	190 (5900)			
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	340 (2500...5000)			
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания (тип)	распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	HM 6015 или HM 6020			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, A 113 078 02 49 (x6) или Mercedes-Benz, Siemens, Bosch, A 272 078 01 23, A 272 078 02 49 (x6)			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, Mann & Hummel или Knecht FP 7010			
Глушители шума впуска (маркировка)	—			
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Mercedes-Benz, Bosch, NGK, Delphi, ZS 0012 (x 6)			
Свечи зажигания (маркировка)	NGK, Bosch, Y7 MPP33 или другие, рекомендованные Daimler AG			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, четыре глушителя и два нейтрализатора			
Нейтрализаторы (маркировка)				
- 1 ступень	KT 6039 (x2)			
Глушители (маркировка)				
- 1 ступень	SV 6001 (x2), SH 6002			
- 2 ступень	SN 6000			
Для модификаций: (WDF639...)	Vito	110 CDI	113 CDI, 113 CDI 4 x 4	116 CDI, 116 CDI 4 x 4
	Viano	—	CDI 2.0, CDI 2.0 4-MATIC	CDI 2.2, CDI 2.2 4-MATIC
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM 651 DE22LA			
	651.940	651.940	651.940	
	четырёхтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	2143	2143	2143	
- степень сжатия	16.2	16.2	16.2	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	70 (3800)	100 (3800)	120 (3800)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (1200...2400)	310 (1400... 2400)	360 (1600...2400)	
Топливо	дизельное			

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00018

Стр. 6

Приложение № 1

(WDF639...)	Viano	—	CDI 2.0, CDI 2.0 4-MATIC	CDI 2.2, CDI 2.2 4-MATIC
с двигателями:		651.940	651.940	651.940
Система питания (тип)		непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)		ED 6139	ED 6138	ED 6137
ТНВД (тип, маркировка)		Delphi, PH 0017 (A 651 070 00 01)		
Форсунки (тип, маркировка)		Delphi IN 0022 (A 651 070 03 87, A 651 070 05 87)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		ICSI, AL 2011 (A 651 090 11 80, A 651 090 01 86)		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		Mercedes-Benz, Mann & Hummel или Knecht, FP 7011 (A 639 528 31 06)		
Глушители шума впуска (маркировка)				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		Mercedes-Benz, два глушителя и система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)				
- 1 ступень		KT 6047	KT 6047	KT 6047
Глушители (маркировка)				
- 1 ступень		SH 6006	SH 6006	SH 6006
- 2 ступень		SN 6000	SN 6000	SN 6000
Фильтр твердых частиц		PF 6008	PF 6008	PF 6008
Для модификаций: (WDF639...)	Vito	111 CDI	115 CDI	
	Viano	CDI 2.0	CDI 2.2	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		Daimler AG, Mercedes-Benz, OM 651 DE22LA		
		651.940	651.940	
		четырехтактный дизель		
		4, рядное		
- количество и расположение цилиндров		2143	2143	
- рабочий объем цилиндров, см ³		16.2	16.2	
- степень сжатия		85	110	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00		(3800)	(3800)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		280	330	
		(1400...2400)	(1600... 2400)	
Топливо		дизельное		
Система питания (тип)		непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)		ED 6152	ED 6151	
ТНВД (тип, маркировка)		Delphi, PH 0017 (A 651 070 00 01)		
Форсунки (тип, маркировка)		Delphi IN 0022 (A 651 070 03 87, A 651 070 05 87)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		ICSI, AL 0049 (A 651 090 27 80, A 651 090 27 86, HCD 651 090 W001)		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		Mercedes-Benz, Mann & Hummel или Knecht, FP 7011 (A 639 528 31 06)		
Глушители шума впуска (маркировка)		—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		Mercedes-Benz, один или два глушителя и система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)				
- 1 ступень		KT 6049 и KT 6050		
Глушители (маркировка)				
- 1 ступень		SH 6003 (при наличии)		
- 2 ступень		SN 6000 или SH 6002		

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00018

Стр. 7

Приложение № 1

Для модификаций: (WDF639...)	Vito Viano	122 CDI CDI 3.0
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		Daimler AG, Mercedes-Benz
		OM 642 DE30LA
		642.890
		четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров		6, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³		2987
- степень сжатия		15.5 ± 1.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00		165 (3800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		440 (1400...2800)
Топливо		дизельное
Система питания (тип)		непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)		ED 6140
ТНВД (тип, маркировка)		Delphi, PH 0019 (A 642 070 08 01)
Форсунки (тип, маркировка)		Bosch, IN 0024 (A 642 070 11 87)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Honeywell Garrett, AL 0046 (A 642 090 57 80)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		Mercedes-Benz, Mann & Hummel или Knecht FP 7011 (A 639 528 31 06)
Глушители шума впуска (маркировка)		-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		Mercedes-Benz, два глушителя и система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)		
- 1 ступень		KT 6048
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень		SH 6002
- 2 ступень		SN 6000

для модификаций: (WDF447...)	V-Class, Vito /Vito Tourer, Marco Polo		
	V 200 CDI, 114 CDI, 200 CDI	V 220 CDI, 116 CDI, 220 CDI	V 250 BLUETEC, 119 BLUETEC, 250 BLUETEC
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM 651 DE22LA		
	651.950	651.950	651.950
	четырехтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	2143	2143	2143
- степень сжатия	16.2	16.2	16.2
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	100 (3800)	120 (3800)	140 (3800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	330 (1200...2400)	380 (1400... 2400)	440 (1400...2400)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	Delphi, Mercedes-Benz, Bosch		
	ED 6169	ED 6168	ED 6167

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00018

Стр. 8

Приложение № 1

для модификаций: (WDF447...)	V-Class, Vito /Vito Tourer, Marco Polo		
	V 200 CDI, 114 CDI, 200 CDI	V 220 CDI, 116 CDI, 220 CDI	V 250 BLUETEC, 119 BLUETEC, 250 BLUETEC
с двигателями:	651.950	651.950	651.950
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, PH 0018 (A 651 070 22 01)		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi IN 0035 (A 651 070 31 87)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, AL 2012 (A 651 090 59 80)		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, Mann & Hummel или Mahle, FP 7016 (A 447 528 03 06, A 447 528 06 06)		
Глушители шума впуска (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один или два глушителя и система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
- 1 ступень	KT 6061	KT 6059, SC 2035 (x2)	
Глушители (маркировка)			
- 1 ступень	SH 6014 (A447 490 00 01)	SN 6001 или SN 6002	
- 2 ступень	SN 6001 (A447 490 19 81, A 447 490 20 81) или SN 6002 или отсутствует	—	
Фильтр твердых частиц	Глушители (маркировка)трализатором		

для модификаций: (WDF639...)	Vito	111 CDI, 113 CDI, 113 CDI 4 x 4, 115 CDI, 116 CDI, 116 CDI 4x4, 110 CDI	111 CDI, 115 CDI	111 CDI, 113 CDI, 113 CDI 4 x 4, 116 CDI 4x4, 115 CDI, 116 CDI, 126, 122 CDI
	Viano	CDI 2.0, CDI 2.0 4-MATIC, CDI 2.2, CDI 2.2 4-MATIC	CDI 2.0, CDI 2.0 4-MATIC, CDI 2.2, CDI 2.2 4-MATIC	CDI 2.0, CDI 2.0 4-MATIC, CDI 2.2, CDI 2.2 4-MATIC, 3.5, CDI 3.0
Трансмиссия		механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)		SAC3 240	SAC2 240	—
Коробка передач (марка, тип)		Mercedes-Benz или Getrag, с ручным управлением		Mercedes-Benz, автоматическая
		TSG360	NSG 370-6/5,01-0,80	W5A380



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00018

Стр. 9

Приложение № 1

для модификаций: (WDF639...)	Vito	111 CDI, 113 CDI, 113 CDI 4 x 4, 115 CDI, 116 CDI, 116 CDI 4x4, 110 CDI	111 CDI, 115 CDI	111 CDI, 113 CDI, 113 CDI 4 x 4, 116 CDI 4x4, 115 CDI, 116 CDI, 126, 122 CDI
	Viano	CDI 2.0, CDI 2.0 4-MATIC, CDI 2.2, CDI 2.2 4-MATIC	CDI 2.0, CDI 2.0 4-MATIC, CDI 2.2, CDI 2.2 4-MATIC	CDI 2.0, CDI 2.0 4-MATIC, CDI 2.2, CDI 2.2 4-MATIC, 3.5, CDI 3.0
Коробка передач (марка, тип)		TSG360	NSG 370-6/5,01-0,80	W5A380
– число передач и передаточные числа		вперед - 6, назад - 1		вперед - 5, назад - 1
I -		5.076	5.014	3.595
II -		2.610	2.831	2.186
III -		1.518	1.789	1.405
IV -		1.000	1.256	1.000
V -		0.791	1.000	0.831
VI -		0.675	0.797	—
3.X. -		4.722	4.569	3.167
Раздаточная коробка (тип) для мод. 4 x 4 и 4-MATIC – передаточное число		Mercedes-Benz, VG 340 1.00		
Главная передача (тип) – передаточное число		Mercedes-Benz, HAG 200		
– передаточное число		3.455 или 3.727 (110 CDI)	3.273, 3.455 или 3.727	3.273 (кроме 126, 3.5, CDI 3.0); 2.923 (122 CDI, CDI 3.0); 3.727 (3.5, 126)

Для модификаций: (WDF447...)	Vito / Vito Tourer / V-Class / Marco Polo		
	V 200 CDI, V 220 CDI, 200 CDI, 220 CDI, 114 CDI, 116 CDI	109 CDI, 111 CDI	V 200 CDI, V 220 CDI, V 250 BLUETEC, 200 CDI, 220 CDI, 250 BLUETEC, 114 CDI, 116 CDI, 119 BLUETEC
Трансмиссия		механическая	механическая
Сцепление (марка, тип)		SAC4 400, сухое однодисковое	TAC 240, сухое однодисковое
Коробка передач (марка, тип)		Mercedes-Benz или Getrag, с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа		TSG380 вперед - 6, назад - 1	FSG350 вперед - 6, назад - 1
I -		5.076	4.182
II -		2.610	2.235
III -		1.518	1.387
IV -		1.000	0.902
V -		0.791	0.707
VI -		0.675	0.549
VII -		-	-
3.X. I -		4.722	3.889
3.X. II -		-	-
			7G-TRONIC PLUS автоматическая
			T7C700
			вперед - 7, назад - 2
			4.377
			2.859
			1.921
			1.368
			1.000
			0.820
			0.728
			3.416
			2.231



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00018

Стр. 10

Приложение № 1

Для модификаций: (WDF447...)	Vito / Vito Tourer, V-Class, Marco Polo		
	V 200 CDI, V 220 CDI, 200 CDI, 220 CDI, 114 CDI, 116 CDI	109 CDI, 111 CDI	V 200 CDI, V 220 CDI, V 250 BLUETEC, 200 CDI, 220 CDI, 250 BLUETEC, 114 CDI, 116 CDI, 119 BLUETEC
Раздаточная коробка (тип)	—		
— передаточное число	—		
Главная передача (тип)	Mercedes-Benz		
— передаточное число	3.267 или 3.467	4.187	3.267 или 2.933

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, рычажная, пружинная или пневматическая (кроме мод. 4 x 4), с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

Mercedes-Benz, LZS1,
с гидроусилителем или электроусилителем
“шестерня - рейка”

— рулевой механизм (тип)

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес — дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический привод к специальным тормозным механизмам задних колес

Шины

модификации	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
все	195/65 R16 C	98, 100, 104, 102	T
	205/65 R16 C	103, 101, 99	T, H
	205/65 R16 C	107, 105, 103	T, H
	225/60 R16 C	103, 105, 101	T, H
	225/60 R16 RF	102	H
	225/55 R17 RF	101	V (H)
	225/55 R17C	104, 102, 109, 107	H
	245/45 R18 XL	100	W
	245/45 R19 XL	102	Y



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00018

Стр. 11

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

иммобилайзер, электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP),
 по заказу: система помощи при парковке (PTS), активная система помощи при парковании, система помощи при трогании на уклоне, командная панель, кондиционер или климат-контроль, круиз-контроль, система активного круиз-контроля DISTRONIC Plus, система контроля движения на уклоне, система «старт-стоп», камера заднего вида, система предупреждения о столкновении Collision Prevention Assist, система контроля «мертвых» зон, система превентивной безопасности Pre-Safe, система контроля за полосой движения, камеры кругового обзора, система контроля/мониторинга давления воздуха в шинах;
 для мод. "Marco Polo": спальные места, трансформируемые из сидений, кухонное оборудование, стол и сиденья, шкафы, холодильник

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00018

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», Российская Федерация	Д-DE.MT02.B.00677 с 17.10.2014 г. по 17.10.2018 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E9 48R-03.4076 Ext. 10 от 10.03.2011 г. E13*48R00*48R05*9732*01 от 18.06.2014 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 10R-03 6057 от 19.05.2010 г. E1 10R-03 7240 Ext. 01 от 03.06.2014 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " —	E1 11R-03 0392 Ext. 01 от 02.10.2013 г. E1 11R-03 0406 Ext. 01 от 25.07.2014 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03,-04	— " —	E1 12R-03 0297 Ext. 01 от 15.06.2010 г. E1 12R-04 0355 Ext. 01 от 31.07.2014 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	— " —	E1 13H-00 0378 Ext. 03 от 28.03.2011 E1 13H-00 0570 Ext. 01 от 12.06.2014 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00018

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-05, 14-07	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E9 14R-05 7043 Ext. 08 от 13.06.2008 г. E1 14R-07 0749 Ext. 02 от 31.07.2014 г. E1 14R-07 0766 от 31.07.2014 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 16R-06 1580 от 16.12.2013 г. E1 16R-06 1590 Ext. 02 от 31.07.2014 г. E1 16R-06 1637 от 31.07.2014 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-07, 17-08	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E9 17RA-07.3003 Ext. 01 от 05.08.2010 г. E1 17R-08 0901 Ext. 02 от 31.07.2014 г. E1 17R-08 0920 от 31.07.2014 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E9 48R-03.4076 Ext. 10 от 10.03.2011 г. E13*48R00*48R05*9732*01 от 18.06.2014 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 21R-01 0313 Ext. 01 от 31.03.2010 г. E1 21R-01 0347 Ext. 02 от 31.07.2014 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E9 48R-03.4076 Ext. 10 от 10.03.2011 г. E13*48R00*48R05*9732*01 от 18.06.2014 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 24R-03 3335 от 06.03.2014 г. (V-Class V 250 BLUETEC, Marco Polo 250 BLUETEC, Vito 119 BLUETEC, (WDF447...)) E1 24R-03 3336 от 03.03.2014 г. (V-Class V 200 CDI, V-Class V 220 CDI, Marco Polo 200 CDI, Marco Polo 220 CDI, Vito 116 CDI, Vito 114 CDI, (WDF447...)) E1 24R-03 3337 от 06.03.2014 г. (Vito 109 CDI, Vito 111 CDI (WDF447...))



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00018

Стр. 14

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-DE.MT02.B.00448 с 11.03.2012 г. по 31.12.2015 г. (Vito 110 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI, Viano CDI 2.0, Viano CDI 2.0 4MATIC, Vito 113CDI, Vito 113 CDI 4x4, Viano CDI 2.2, Viano CDI 2.2 4MATIC, Vito 116 CDI, Vito 116 CDI 4x4, Viano CDI 3.0, Vito 122 CDI с дизелями OM 651 DE22LA (651.940) мощностью 70 кВт, 85 кВт, 100 кВт, 110 кВт, 120 кВт), OM 642 DE30LA (642.890) мощностью 165 кВт)
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E9 17RA-07.3003 Ext. 01 от 05.08.2010 г. E1 17R-08 0901 Ext. 02 от 31.07.2014 г. E1 17R-08 0920 от 31.07.2014 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 26R-03 0473 Ext. 05 от 28.06.2013 г. E1 26R-03 0536 Ext. 01 от 18.07.2014 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	E1 28R-00 0543 от 17.03.2010 г. E1 28R-00 0660 Ext. 01 от 17.07.2014 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	Сообщения, RDW, The Netherlands	E4 30R-02 26048 от 22.03.2004 г. E4 30R-02 24229 от 15.08.2003 г. E4 30R-02 53072 от 20.05.2012 г.
	Сообщения, Ministère des transports, Luxembourg	E13 30R-02 9184 от 22.01.2004 г. E13 30R-02 9212 от 05.04.2004 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E9 34R-02 3011 от 18.06.2013 г. E1 34R-02 0163 Ext. 01 от 11.07.2014 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	— " —	E9 35R-00 3015 Ext. 02 от 02.12.2005 г. E1 35R-00 0148 Ext. 01 от 25.07.2014 г.
Лампы накаливанию, Правила ЕЭК ООН № 37-03	— " —	E9 48R-03.4076 Ext. 10 от 10.03.2011 г. E13*48R00*48R05*9732*01 от 18.06.2014 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00018

Стр. 15

Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E9 48R-03.4076 Ext. 10 от 10.03.2011 г. E13*48R00*48R05*9732*01 от 18.06.2014 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 39R-00 1088 Ext. 01 от 28.03.2010 г. E1 39R-00 1193 Ext. 01 от 24.06.2014 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, 43-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомо- техники - механических транспорт- ных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации авто- мототехники", POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	C-DE.MT25.B.04801 с 07.03.2012 г. по 07.03.2016 г. E1 43R-01 2384 Ext. 01 от 01.07.2014 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 46R-02 1074 Ext. 03 от 14.07.2011 г. E1 46R-02 1373 Ext. 01 от 09.07.2014 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, 48-05	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E9 48R-03.4076 Ext. 10 от 10.03.2011 г. E13*48R00*48R05*9732*01 от 18.06.2014 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 51R-02 11557 от 24.11.2011 г. E1 51R-02 11561 от 24.11.2011 г. E1 51R-02 10941 Ext. 01 от 19.04. 2011 г. E1 51R-02 10942 от 12.03.2010 г. E1 51R-02 10944 от 12.03.2010 г. E1 51R-02.11467 от 15.01.2009 г. E1 51R-02.11421 от 25.04.2011 г. E1 51R-02.12087 Ext. 01 от 08.05.2014 г. E1 51R-02.12088 Ext. 01 от 16.05.2014 г. E1 51R-02.12061 от 19.05.2014
	Сообщения, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain	E9 51R-02.4968 Ext. 05 от 05.05.2005 г. E9 51R-02.9457 Ext. 01 от 05.02.2008 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00018

Стр. 16

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02 (продолжение)	Сообщения, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain	E9 51R-02.4998 Ext. 04 от 05.05.2005 г. E9-51R-02 9458 Ext. 01 от 05.02.2008 г. E9-51R-02 9459 Ext. 01 от 05.02.2008 г. E9 51R-02 9510 Ext. 01 от 15.01.2009 г. E9-51R-02 9390 от 16.01.2006 г.
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомо- техники - механических транспорт- ных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации авто- мототехники", POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	C-DE.MT25.B.04802 с 07.03.2012 г. по 07.03.2016 г. E1 55R-01 2431 Ext. 01 от 14.07.2014 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 64R-02 0104 Ext. 02 от 25.06.2014 г.
Стояночные огни, Правила ЕЭК ООН № 77-00	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E13*48R00*48R05*9732*01 от 18.06.2014 г. (V-Class)
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E9 79R-01.7005 Ext. 09 от 21.02.2011 г. E1 79R-01 1184 Ext. 02 от 24.09.2014 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-05 (уровень выбросов В) (экологический класс 4)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механиче- ских транспортных средств и прице- пов, их составных частей и предме- тов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертифика- ция автотранспорта САТР", POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-DE.MT02.B.00448 с 11.03.2012 г. по 31.12.2015 г. (Vito 110 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI, Viano CDI 2.0, Viano CDI 2.0 4MATIC, Vito 113 CDI, Vito 113 CDI 4x4, Viano CDI 2.2, Viano CDI 2.2 4MATIC, Vito 116 CDI, Vito 116 CDI 4x4, Viano CDI 3.0, Vito 122 CDI с дизелями OM 651 DE22LA (651.940) мощ- ностью 70 кВт, 85 кВт, 100 кВт, 110 кВт, 120 кВт), OM 642 DE30LA (642.890) мощностью 165 кВт)
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06 (экологический класс 5)	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 83R-06 5899-J от 26.03.2014 г. (V-Class V 250 BLUETEC, Marco Polo 250 BLUETEC, Vito 119 BLUETEC, (WDF447...))



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00018

Стр. 17

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06 (экологический класс 5) (продолжение)	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 83R-06 5885-K Ext. 02 от 23.09.2014 г. (V-Class V 200 CDI, V-Class V 220 CDI, Marco Polo 200 CDI, Marco Polo 220 CDI, Vito 116 CDI, Vito 114 CDI, (WDF447...)) E1 83R-06 5894-K от 27.02.2014 г. (Vito 109 CDI, Vito 111 CDI (WDF447...))
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E9 48R-03.4076 Ext. 10 от 10.03.2011 г. E13*48R00*48R05*9732*01 от 18.06.2014 г.
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 89R-00 241 от 18.11.2011 г. E1 89R-00 242 от 18.11.2011 г. E1 89R-00 0281 Ext. 01 от 25.06.2014 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain	E9 48R-03.4076 Ext. 10 от 10.03.2011 г.
Газоразрядные источники света, Правила ЕЭК ООН № 99-00, включая дополнения 1-5	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E13*48R00*48R05*9732*01 от 18.06.2014 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E9 48R-03.4076 Ext. 10 от 10.03.2011 г. E13*48R00*48R05*9732*01 от 18.06.2014 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E9-116R-00 3003 Ext. 01 от 21.12.2012 г. E1 116R-00 0118 Ext. 01 от 23.07.2014 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01, 117-02 стадия 1	Сообщения, RDW, The Netherlands	E4 117R-02 3355 S2R2 от 05.11.2012 г. E4 117R-01 2213 SW от 18.06.2010 г. E4 117R-01 2154 SW от 20.09.2010 г. E4 117R-01 0987 SW от 30.08.2011 г.
Условные фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-00	Сообщения, Ministère des transports, Luxembourg Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E13 117R-01 9225 SW от 14.01.2014 г. E9 48R-03.4076 Ext. 10 от 10.03.2011 г. E13*48R00*48R05*9732*01 от 18.06.2014 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00018

Стр. 18

Приложение № 2

1	2	3
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 121R-00 0286 от 19.03.2010 г. E1 121R-00 0410 Ext. 01 от 18.07.2014 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	E1 122R-00 0279 от 09.03.2010 г. E1 122R-00 0440 Ext. 01 от 04.07.2014 г.
Адаптивные системы переднего освещения, Правила ЕЭК ООН № 123-00	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E13*48R00*48R05*9732*01 от 18.06.2014 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	C-DE.MT25.B.04806 с 07.03.2012 г. по 07.03.2016 г. E1 125R-00 0370 Ext. 01 от 24.07.2014 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.04803 с 07.03.2012 г. по 07.03.2016 г. C-DE.MT25.B.11932 с 24.04.2014 г. по 24.04.2018 г. C-DE.MT25.B.13005 с 07.11.2014 г. по 07.11.2018 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-DE.MT25.B.04804 с 07.03.2012 г. по 07.03.2016 г. C-DE.MT25.B.11933 с 24.04.2014 г. по 24.04.2018 г. C-DE.MT25.B.13006 с 07.11.2014 г. по 07.11.2018 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-DE.MT25.B.11934 с 24.04.2014 г. по 24.04.2018 г.
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-DE.MT25.B.11935 с 24.04.2014 г. по 24.04.2018 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	D-DE.MT02.B.00677 с 17.10.2014 г. по 17.10.2018 г.



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза:
Рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поверхности средней стойки кузова, с правой или левой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На поперечине рамки лобового стекла, под крышкой лючка, посередине, под стеклоочистителями или в моторном отсеке на боковой поверхности передней стойки кузова, с правой стороны
 - 3.3 На табличке, видимой снаружи в правом нижнем углу лобового стекла (по заказу).
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	F	?	?	?	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI):
WDF – Daimler AG, сборка за рубежом Германии.
- поз. 4 - 6: Обозначение семейства транспортных средств:
639 - Mercedes-Benz Vito, Viano;
447 - Mercedes-Benz Vito / Vito Tourer, V-Class, Marco Polo
- поз. 7: Обозначение типа кузова:
6 – фургон в пассажирском исполнении (Vito);*
7 – фургон, универсал повышенной вместимости (Vito / Vito Tourer, Viano) или автомобиль-дом "Marco Polo";
8 – фургон, универсал повышенной вместимости и комфортности (Viano, V-Class) или автомобиль-дом "Marco Polo".
- поз. 8: Обозначение подсемейства:
0 – Vito / Vito Tourer;
1 – Viano, "Marco Polo", V-Class
- поз. 9: Обозначение габаритной длины.
- поз. 10: Обозначение типа рулевого управления:
1 - левостороннее.
- поз. 11: Обозначение сборочного завода.
(любые арабские цифры от 0 до 9 и буквы латинского алфавита, за исключением букв I, Q, O)
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

* в соответствии с кодом изготовителя «Z42», указанным в сопроводительных документах на автомобиль



Руководитель органа по сертификации




подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00018

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа 639 / 447 модификации 110 CDI, 111 CDI, 113 CDI, 113 CDI 4x4, 115 CDI, 116 CDI, 116 CDI 4x4, 122 CDI, 126, 109 CDI, 111 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 BLUETEC, CDI 2.0, CDI 2.0 4-MATIC, CDI 2.2, CDI 2.2 4-MATIC, CDI 3.0, 3.5
коммерческое наименование Vito, Viano, Vito Tourer




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа 447


модификаций V 200 CDI, V 220 CDI, V 250 BLUETEC, 200 CDI, 220 CDI, 250 BLUETEC
коммерческое наименование V-Class, Marco Polo

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Mercedes-Benz типа 639/447

коммерческое наименование Vito, Viano, Vito Tourer, V-Class, Marco Polo
планировка сидений


2+2+2




2+2+3




2+2+2




2+2+3




2+0+3




2+1+3




2+3+3



3+3+3



2+2+3



3+2+3



Возможны иные комбинации сидений: первый ряд - 1...3, второй ряд - 0...3 и третий ряд - 0...3