

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01097

Тип транспортного средства	мусоровозы: (АСКБ) 497810 (49781-0000010), (АСКЗ) 497811 (49781-0000010-01), (АСКБ) 497830 (49783-0000010-03), (АСКЗ) 497831 (49783-0000010-02)			
Шасси	ГАЗ-3307 (для 49781, 497811), ГАЗ-3309 (для 497830, 497831)			
Категория транспортного средства	N ₂			
Код ОКП	48 5311			
Код VIN	XV6497810..., XV6497811..., XV6497830..., XV6497831...			
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Балахнинский Механический Завод" (ООО "БМЗ") Россия, 606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Первомайская, 1			
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА				
Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние			
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное			
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллический кузов закрытого типа с самосальной разгрузкой и боковой загрузкой (для 497810, 497830) или задней загрузкой (для 497811, 497831)			
Кабина	цельнометаллическая, двухместная двухдверная			
	497810	497830	497811	497831
Габаритные размеры, мм				
- длина	6190		6700	
- ширина		2350		
- высота	3200			2830
База, мм		3770		
Колея передних/задних колес, мм		1630/1690		
Масса снаряженного транспортного средства, кг	4870	5250	4720	5100
Полная масса транспортного средства, кг	7850	8180	7850	8180
- на переднюю ось	1850	2180	1850	2180
- на заднюю ось	6000	6000	6000	6000

РОСС RU.MT22.E01097

	<u>49781, 497811</u>	<u>497830, 497831</u>
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-513	ММЗ, Д-245.7
	четырехтактный, бензиновый	четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4250	4750
- степень сжатия	7,6	15,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	87,5 (3200)	86,2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	274,7 (2250)	413,0 (1500)
Топливо	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее 80	дизельное
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива под давлением
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный	-
ТНВД (марка, тип)	—	рядный, четырехплунжерный, 4УТНИ-Т или РР4М10Р1f или РР4М10У1f
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	ТА03 или ТКР6.1 или С1470В/5.32
Форсунки (марка, тип)	—	ФДМ-22, 17.1112010-10 или 17.1112010-01
Воздушный фильтр (марка, тип)	3307-1109010	4301-1109010
	с сухим бумажным элементом	
Система зажигания	батарейная, бесконтактная	—
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	—
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, 3122.3705 или 41.3705	—
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734 или 94.3734-01	—
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, активного типа	36-1201010-10, прямоточный, активного типа
	с шумопоглощающим наполнителем	

РОСС RU.MT22.E01097

Трансмиссия	
Сцепление (марка, тип)	механическая фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	5
- передаточные числа	I- 6,555 II- 3,933 III- 2,376 IV- 1,442 V- 1,000 3.X- 5,735
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,170 (для ГАЗ-3307) или 4,556 (для ГАЗ-3309)
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	
	для ГАЗ-3307: рулевой механизм типа «глобоидальный червяк - трехгребневый ролик», рулевой привод без усилителя; для ГАЗ-3309: рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителя
Тормозные системы	
- рабочая	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; могут быть оборудованы пневмогидравлической системой с АБС Knorr-Bremse
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический привод к тормозным механизмам задних колес
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	
	8.25 R20, - ,125/122 или 130/128, J
Технологическое оборудование	
Тип привода рабочих органов	гидравлический
Вместимость кузова, м ³	8,2±0,2
Грузоподъемность загрузочного устройства, кг	500

РОСС RU.MT22.E01097

Дополнительное оборудование транспортного средства

независимый отопитель, фара освещения рабочей зоны, проблескловый маячок оранжевого цвета (для 497811, 497831)

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 100 (ста) единиц каждого типа.

Изготовитель ежемесячно информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных мусоровозов: (АСКБ) 497810 (49781-0000010), (АСКЗ) 497811 (49781-0000010-01), (АСКБ) 497830 (49783-0000010-03), (АСКЗ) 497831 (49783-0000010-02). В случае непредоставления этой информации «Одобрение типа транспортного средства» аннулируется.

МУСОРОВОЗЫ: (АСКБ) 497810 (49781-0000010), (АСКЗ) 497811 (49781-0000010-01), (АСКБ) 497830 (49783-0000010-03), (АСКЗ) 497831 (49783-0000010-02)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств приведены в приложении № 3 на двух страницах.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01097

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На внешней стороне передней стенки кузова с правой стороны, внизу.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На задней стойке правой боковины кабины.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных
средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	6	4	9	7	8	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI - (международный код изготовителя):
XV6 - Россия, ООО "БМЗ"

поз. 4-9: 497810, 497811, 497830, 497831 - описательная часть
идентификационных номеров


поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01097

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Мусоровозы (АСКБ): 497810 (49781-0000010),
497830 (49783-0000010-03)



РОСС RU.MT22.E01097

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Мусоровозы (АСКЗ): 497811 (49781-0000010-01), 497831 (49783-0000010-02)

