

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001222

№ TC RU E-DE.MT02.00030

Срок действия с 27 марта 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
 тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
 e-mail: mail@satrfond.ru; № РОСС RU.0001.11MT02 по 03 июня 2019 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Porsche
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	911 Carrera, 911 Carrera S, 911 Carrera Cabrio, 911 Carrera S Cabrio, 911 Carrera 4, 911 Carrera 4S, 911 Turbo, 911 Turbo S, 911 GT3, 911 Targa 4, 911 Targa 4S, 911 Targa 4 GTS, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 GT3 RS
ТИП	991
МОДИФИКАЦИИ	CA11, CA12, CB11, CB12, CC11, CC12, KA11, KA12, KB11, KB12, KC11, KC12, CA21, CA22, CB21, CB22, CC21, CC22, KA21, KA22, KB21, KB22, KC21, KC22, CG12, CS22, KS22, CT22, KT22, TA21, TA22, TB21, TB22, TC21, TC22, CH12
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4, 5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ПОРШЕ РУССЛАНД", 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 71А, стр. 10, Российская Федерация, ОГРН: 1037703036931, тел.: (495) 980-99-11, факс: (495) 363-19-91, e-mail: info@porsche.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart-Zuffenhausen, Porscheplatz, 1, D-70435, Stuttgart, Германия
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ПОРШЕ РУССЛАНД", 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 71А, стр. 10, Российская Федерация, ОГРН: 1037703036931, тел.: (495) 980-99-11, факс: (495) 363-19-91, e-mail: info@porsche.ru Совместное предприятие "Автосалон-AV" общество с ограниченной ответственностью, 220024, г. Минск, ул. Серова, 1, Республика Беларусь, УНП: 100367384, тел.: +375 (17) 309-89-00, факс: +375 (17) 309-89-01, e-mail: info@audi.by Товарищество с ограниченной ответственностью "MERCUR AUTO LTD", 050054, г. Алматы, ул. Майлина, 79, Республика Казахстан, БИН: 030640000234, тел.: +7 (727) 251-10-51, факс: +7 (727) 237-49-38, e-mail: info@mercur.kz



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00030

Стр. 2

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО
АДРЕСStuttgart-Zuffenhausen, Porscheplatz, 1, D-70435, Stuttgart,
ГерманияПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров.

К экологическому классу 4 относятся транспортные средства с двигателями MA104, MA103, MA103S, MA171, MA171S, MA175.

К экологическому классу 5 относятся транспортные средства с двигателями MA104, MA103, MA103S, MA171, MA171S, MA175, MA176.

Данное Одобрение типа транспортного средства является распространением Одобрения типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00326.11P4, выданного до вступления в силу технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 27 » марта 2015 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-DE.MT02.00030 от « 27 » марта 2015 г.

Руководитель

(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного
органа государственного управления



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00030

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние (мод. ????) или 4 x 4 / все (мод. ????)
Схема компоновки транспортного средства	заднемоторная
Расположение двигателя	заднее, продольное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, купе / 2 (мод. C???, T???), кабриолет / 2 (мод. K???)
Количество мест для сидения	4 (первый ряд – 2, второй ряд – 2) (для всех мод. кроме CG12, CH12) 2 (первый ряд – 2, второй ряд – 0) (для мод. CG12, CH12)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4491...4545
– ширина	1808...1880
– высота	1269...1304
База, мм	2450...2457
Колея передних / задних колес, мм	1451...1590 / 1451...1570

для модификаций:	CA11	CA12	CB11	CB12
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1475...1550	1495...1570	1490...1585	1510...1605
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1795	1815	1830	1850
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	725	725	730	730
– на заднюю ось	1115	1140	1130	1155
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций:	KA11	KA12	KB11	KB12
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1545...1605	1565...1625	1560...1640	1580...1660
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1850	1870	1885	1905
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	745	745	750	750
– на заднюю ось	1165	1190	1180	1205
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций:	CC11	CC12	KC11	KC12
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1490...1605	1510...1625	1560...1660	1580...1680
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1830...1850	1850...1870	1885...1905	1905...1925
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	730	730	750	750
– на заднюю ось	1130	1150	1180	1205
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00030

Стр. 4

Приложение № 1

для модификаций:	CA21	CA22	CB21	CB22		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1525...1600	1545...1620	1540...1630	1560...1650		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1845	1865	1875	1895		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на переднюю ось	770	770	775	775		
– на заднюю ось	1125	1150	1140	1165		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
для модификаций:	KA21	KA22	KB21	KB22		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1595...1655	1615...1675	1610...1690	1630...1710		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1900	1920	1935	1955		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на переднюю ось	785	785	790	790		
– на заднюю ось	1175	1200	1190	1215		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
для модификаций:	CH12	CC21	CC22	KC21	KC22	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1420...1675	1540...1635	1560...1655	1610...1695	1630...1715	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1720	1875	1895	1935	1955	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на переднюю ось	680	775	775	790	790	
– на заднюю ось	1050	1140	1165	1190	1215	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
для модификаций:	CG12	CS22	KS22	CT22	KT22	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1505...1595	1670...1755	1653...1810	1680...1755	1662...1810	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1720	1990	2045	1990	2045	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на переднюю ось	680	800	810	800	810	
– на заднюю ось	1050	1220	1260	1220	1260	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
для модификаций:	TA21	TA22	TB21	TB22	TC21	TC22
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1615...1680	1635...1700	1630...1715	1650...1735	1630...1720	1650...1740
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1925	1945	1960	1980	1960	1980
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на переднюю ось	785	785	790	790	790	790
– на заднюю ось	1200	1225	1215	1240	1215	1240
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00030

Стр. 5

Приложение № 1

для модификаций:	?A??	?B??
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Porsche	
	MA104	MA103
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
	6, оппозитное	
– количество и расположение цилиндров	3436	3800
– рабочий объем цилиндров, см ³	12.5	12.5
– степень сжатия	257 (7400)	294 (7400)
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	390 (6500)	440 (5600)
– Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 98	
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Система впрыска (марка, тип)	Continental, SDI 9	
Блок управления (марка, тип)	Continental 9914EU400 (эк. класс 4), Continental 9914EU500 (эк. класс 5)	Continental 9914EU400 (эк. класс 4), Continental 9918EU500 (эк. класс 5)
Воздушный фильтр (марка, тип)	ROCHLING, 991/30 или 991/31, с сухим бумажным элементом	
Глушитель шума впуска (маркировка)	991/30 или 991/31 или 991/32	
Система зажигания	микропроцессорная	
Катушки зажигания (марка, тип)	Beru, 9A1.602.104.**	
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, R6	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	991/01+991/02	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	991/09+991/10 или 991/11+991/12 или 991/13+991/14	991/11+991/12 или 991/13+991/14
– 2 ступень	991/03 или 991/06 или 991/05	991/07 или 991/06 или 991/04
для модификаций:	?C??	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Porsche	
	MA103S	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
	6, оппозитное	
– количество и расположение цилиндров	3800	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12.5	
– степень сжатия	316 (7500)	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	440 (5750)	
– Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 98	
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Система впрыска (марка, тип)	Continental, SDI 9	
Блок управления (марка, тип)	Continental 991KEU400 (эк. класс 4), Continental 991KEU500 (эк. класс 5)	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ROCHLING, 991/30 или 991/31 или 991/32, с сухим бумажным элементом	
Глушитель шума впуска (маркировка)	991/30 или 991/31 или 991/32	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00030

Стр. 6

Приложение № 1

для двигателя:		MA103S			
Система зажигания		микропроцессорная			
Катушки зажигания (марка, тип)		Beru, 9A1.602.104.**			
Свечи зажигания (марка, тип)		Bosch, R6			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		три глушителя, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)		991/01+991/02			
Глушители (маркировка)					
- 1 ступень		991/09+991/10 или 991/11+991/12 или 991/13+991/14		991/11+991/12 или 991/13+991/14	
- 2 ступень		991/03 или 991/06 или 991/05		991/07 или 991/06 или 991/04	
для модификаций:		?S??	?T??	?G??	?H??
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		Porsche			
		MA171	MA171S	MA175	MA176
		четырехтактный, с искровым зажиганием			
		6, оппозитное			
- количество и расположение цилиндров					
- рабочий объем цилиндров, см ³		3800		3996	
- степень сжатия		9.5		12.9	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85		383 (6000...6500)	412 (6500...6750)	350 (8250)	368 (8250)
- Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)		660 (1950...5000)	700 (2100...4250)	440 (6250)	460 (6250)
Топливо		бензин с октановым числом не менее 98			
Система питания		распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Система впрыска (марка, тип)		Continental, EMS SDI 9		Bosch, MED 17.1.11	
Блок управления (марка, тип)		991TEU400 (эк. класс 4)	991TSEU40 (эк. класс 4)	991TSEU40 (эк. класс 4)	991618663** или 991618661**
		991TEU600 (эк. класс 5)	991TSEU60 (эк. класс 5)	991TSEU60 (эк. класс 5)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		BorgWarner, T9A1004+T9A1005		-	
Воздушный фильтр (марка, тип)		ROCHLING		BMC	
		с сухим бумажным элементом			
		991/35		991/35 или 991/32 или 991/31	T991032
Глушитель шума впуска (маркировка)		991/35		991/35 или 991/32 или 991/31	T991032
Система зажигания		микропроцессорная			
Катушки зажигания (марка, тип)		Beru, 9A1.602.104.**			
Свечи зажигания (марка, тип)		Bosch, R6			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один или три глушителя, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)		991/71+991/72		997/92+997/93	T9A1009+ T9A1010
Глушители (маркировка)					
- 1 ступень		991/40		997/94	997/49+997/50
- 2 ступень		-		-	997/97

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00030

Стр. 7

Приложение № 1

для модификаций:	???	???
Трансмиссия	механическая	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	двойное, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	автоматическая, с возможностью ручного управления
число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1	вперед – 7, назад – 1
I -	3.909	3.909 3.909 3.750
II -	2.292	2.292 2.286 2.381
III -	1.552	1.654 1.577 1.720
IV -	1.303	1.303 1.182 1.344
V -	1.081	1.081 0.944 1.114
VI -	0.881	0.881 0.786 0.957
VII -	0.711	0.617 0.622 0.844
З.Х. -	3.545	3.545 3.545 3.417
Главная передача (тип)	гипоидная	двойная, гипоидно-цилиндрическая
– передаточное число	3.091	3.091 3.267

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, многорычажная, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с электроусилителем

– рулевой механизм (тип)

"шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые

Запасная (описание)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес с электронным управлением

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передняя ось	235/40 ZR19	92	Y
	245/35 ZR20	91	Y
	235/40 R19 (M+S)	92	V
	245/35 R20 (M+S)	91, 87	V
	285/35 R19 (M+S)	99	V
	285/35 ZR19	103	Y
	295/30 ZR20	101	Y
	305/30 ZR20	103, 102	Y
	295/35 R19	100	Y
	295/30 R20 (M+S)	97	V
Шина для временного использования	185/60 R17	93	P



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00030

Стр. 8

Приложение № 1

Оборудование
транспортного средства

по заказу: подушки безопасности, электрические стеклоподъемники, кондиционер, противоугонное устройство, CD/DVD чейнджер, коммуникационный центр (PCM), ТВ-тюнер, аудио система CDR+, внутреннее и наружные зеркала заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя, датчики системы помощи при парковке спереди и сзади, включая камеру заднего вида, задний стеклоочиститель, круиз-контроль, люк с электроприводом, пакет для курящих, педали с отделкой алюминием, подогрев рулевого колеса, сетка для хранения в пространстве для ног переднего пассажира, система перевозки багажа на крыше; телефонный модуль

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПОРШЕ РУССЛАНД", Российская Федерация	Д-DE.MT25.B.00506 с 28.08.2013 г. по 28.08.2017 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E13*48R00*48R05*9639*09 от 12.11.2014 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	— " —	E13*10R00*10R03*12523*05 от 16.10.2014 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " —	E13*11R00*11R03*5984*01 от 18.11.2014 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03	— " —	E13*12R00*12R03*9592*02 от 18.11.2014 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	— " —	E13*13HR00*13HR00*6033*06 от 31.10.2014 г. E13*13HR00*13HR00*6034*06 от 03.11.2014 г. E13*13HR00*13HR00*6035*04 от 31.10.2013 г. E13*13HR00*13HR00*6088*01 от 03.11.2014 г. E13*13HR00*13HR00*6089*02 от 17.11.2014 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	E13*14R00*14R07*9506*05 от 10.11.2014 г. E13*14R00*14R07*9507*02 от 30.10.2013 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00030

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E13*16R00*16R06*9657*05 от 10.11.2014 г. E13*16R00*16R06*9658*02 от 30.10.2013 г.
Прочность сидений и их креплений Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	E13*17RA00*17RA08*5888*05 от 10.11.2014 г. E13*17RA00*17RA08*5889*02 от 30.10.2013 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	— " —	E13*48R00*48R05*9639*09 от 12.11.2014 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	— " —	E13*21R00*21R01*8443*06 от 18.11.2014 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	E13*48R00*48R05*9639*09 от 12.11.2014 г.
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " —	E13*17RA00*17RA08*5888*05 от 10.11.2014 г. E13*17RA00*17RA08*5889*02 от 30.10.2013 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E13*26R00*26R03*8462*08 от 14.11.2014 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	E13*28R00*28R00*5922*00 от 11.08.2011 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-30R-0255650 Ext.00 от 18.01.2011 г. E4 30R-0255649 Ext.00 от 18.01.2011 г. E4 30R-0247042 Ext.00 от 08.09.2009 г. E4 30R-0255418 Ext.00 от 09.11.2010 г. E4 30R-0203534 Ext.00 от 12.02.2003 г. E4 30R-0248860 Ext.00 от 07.12.2009 г. E4 30R-0244542 Ext.00 от 21.09.2009 г. E4 30R-0246517 Ext.02 от 02.03.2011 г. E4 30R-0257246 Ext.00 от 10.03.2011 г. E4 30R-0235604 Ext.00 от 21.02.2007 г. E4 30R-0248871 Ext.00 от 07.06.2010 г. E4 30R-0248857 Ext.00 от 12.09.2009 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00030

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02* (продолжение)	Сообщение, Ministero dei Trasporti, Italy Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg Сообщение, Ministère de l'Ecologie, de l'Energie du Développement durable et de l'Aménagement du territoire, France	E3 30R-02 2483*00 от 13.04.2006 г. E3 30R-02 2466*00 от 13.04.2006 г. E3 30R-02 2129*02 от 01.03.2007 г. E3 30R-02 2582*00 от 30.11.2006 г. E3 30R-02 2129*02 от 01.03.2007 г. E3 30R-02 22948*00 от 25.11.2010 г. E13*30R00*30R02*12163*00 от 13.08.2010 г. E13*30R00*30R02*12161*00 от 25.08.2010 г. E2 30R-0209570 от 23.09.2009 г. E2 30R-0209569 от 22.10.2009 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E13*34R00*34R02*6159*07 от 18.11.2014 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	— " —	E13*35R00*35R00*0059*00 от 10.08.2011 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03	— " —	E13*48R00*48R05*9639*09 от 12.11.2014 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	E13*39R00*39R00*9561*06 от 10.11.2014 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00	— " —	E13*43R00*43R00*9602*06 от 17.11.2014 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— " —	E13*46R00*46R02*7530*06 от 03.11.2014 г. E13*46R00*46R02*7376*07 от 03.05.2013 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-05	— " —	E13*48R00*48R05*9639*09 от 12.11.2014 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00030

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E13*51R00*51R02*10182*03 от 31.10.2013 г. (дв. MA104) E13*51R00*51R02*10183*03 от 31.10.2013 г. (дв. MA103) E13*51R00*51R02*10227*05 от 04.11.2014 г. (дв. MA103S) E13*51R00*51R02*10299*01 от 19.06.2014 г. (дв. MA175) E13*51R00*51R02*10300*00 от 06.05.2013 г. (дв. MA171, MA171S) E13*51R00*51R02*10421*00 от 12.11.2014 г. (дв. MA176)
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E13*64R00*64R02*5015*05 от 07.11.2014 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E13*79R00*79R01*2418*05 от 07.11.2014 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-05, (уровень выбросов В, экологический класс 4)	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1*83R-05*5587 Ext.01 от 04.11.2013 г. (дв. MA104) E1*83R-05*5588 Ext.03 от 31.10.2013 г. (дв. MA103, MA103S) E1 83R-05 5786 Ext.00 от 23.05.2013 г. (дв. MA175) E1 83R-05 5796 Ext.00 от 27.06.2013 г. (дв. MA171, MA171S)
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06, (экологический класс 5)	— " —	E1*83R-06*5586-J Ext.01 от 04.11.2013 г. (дв. MA104) E1*83R-06*5589-J Ext.05 от 13.11.2014 г. (дв. MA103, MA103S) E1*83R-06*5795-J Ext.00 от 27.06.2013 г. (дв. MA171, MA171S) E1*83R-065778-J Ext.00 от 29.04.2013 г. (дв. MA175) E1*83R-065950-J Ext.00 от 24.09.2014 г. (дв. MA176)
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E13*48R00*48R05*9639*09 от 12.11.2014 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-01	— " —	E13*94R00*94R01*3337*10 от 28.11.2014 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-02	— " —	E13*95R00*95R02*9653*08 от 28.11.2014 г. E13*95R00*95R02*9654*06 от 01.08.2014 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00030

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E13*48R00*48R05*9639*09 от 12.11.2014 г.
Газоразрядные источники света, Правила ЕЭК ООН № 99-00	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	— " —	E13*116R00*116R00*0734*00 от 07.09.2011 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02*	Сообщение, RDW, The Netherlands Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg Сообщение, Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, France	E4 117R-02 5060 S2WR2*01 от 26.08.2013 г. E4 117R-02 3401 S2WR2*02 от 08.11.2013 г. E4 117R-02 4185 S2WR2*03 от 09.07.2014 г. E13*117R00*117R02*16406*03 от 13.04.2014 г. E13*117R00*117R02*16408*06 от 13.03.2014 г. E13*117R00*117R02*16409*09 от 13.03.2014 г. E13*117R00*117R02*16407*04 от 14.08.2013 г. E2 0213545 S2WR2 Ext.00 от 23.05.2013 г. E2 0213593 S2WR2 Ext.00 от 17.09.2013 г.
Угловые фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-00	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E13*48R00*48R05*9639*09 от 12.11.2014 г.
Адаптивные системы переднего освещения, Правила ЕЭК ООН № 123-00	— " —	— " —
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00	— " —	E13*125R00*125R00*0040*01 от 29.07.2014 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00030

Стр. 14

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.05785 с 20.07.2012 г. по 20.07.2016 г. (мод. CC11, CC12, KC11, KC12) C-DE.MT25.B.07176 с 14.12.2012 г. по 14.12.2016 г. (мод. CA11, CA12, CB11, CB12, KA11, KA12, KB11, KB12, CA21, CA22, CB21, CB22, CC21, CC22, KA21, KA22, KB21, KB22, KC21, KC22) C-DE.MT25.B.09495 с 16.09.2013 г. по 16.09.2017 г. (мод. CG12, CS22, KS22, CT22, KT22) C-DE.MT25.B.11784 с 01.04.2014 г. по 01.04.2018 г. (мод. TA21, TA22, TB21, TB22, TC21, TC22) C-DE.MT25.B.13413 с 12.12.2014 г. по 12.12.2018 г. (мод. CH12)
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-DE.MT25.B.05786 с 20.07.2012 г. по 20.07.2016 г. (мод. CC11, CC12, KC11, KC12) C-DE.MT25.B.07177 с 14.12.2012 г. по 14.12.2016 г. (мод. CA11, CA12, CB11, CB12, KA11, KA12, KB11, KB12, CA21, CA22, CB21, CB22, CC21, CC22, KA21, KA22, KB21, KB22, KC21, KC22) C-DE.MT25.B.09496 с 16.09.2013 г. по 16.09.2017 г. (мод. CG12, CS22, KS22, CT22, KT22) C-DE.MT25.B.11785 с 01.04.2014 г. по 01.04.2018 г. (мод. TA21, TA22, TB21, TB22, TC21, TC22) C-DE.MT25.B.13414 с 12.12.2014 г. по 12.12.2018 г. (мод. CH12)
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-DE.MT25.B.11786 с 01.04.2014 г. по 01.04.2018 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-DE.MT25.B.11787 с 01.04.2014 г. по 01.04.2018 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00030

Стр. 15

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПОРШЕ РУССЛАНД", Российская Федерация	Д-DE.MT25.B.00506 с 28.08.2013 г. по 28.08.2017 г.

- * Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00030

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
Рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проса правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В салоне, на полу кузова под передним сиденьем пассажира.
 - 3.3. На передней панели багажного отсека, слева, под лобовым стеклом.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	P	0	Z	Z	Z	9	9	Z	?	S	1	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WP0 – Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Германия.
- поз. 4 - 6 и 9: Постоянные символы: Z.
- поз. 7, 8 и 12: Обозначение типа транспортного средства: 991 – Porsche 991.
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 11: Код сборочного завода: S – Stuttgart.
- поз. 13: Вариант исполнения (цифра).
- поз. 14 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



ПОДПИСЬ

Б.В. Кисуленко




инициалы, фамилия





к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00030

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Porsche, тип 991, модификации CA11, CA12, CB11, CB12, CC11, CC12, CA21, CA22, CB21, CB22, CC21, CC22, CG12, CS22, CT22, TA21, TA22, TB21, TB22, TC21, TC22, CH12, коммерческое наименование 911 Carrera, 911 Carrera S, 911 Carrera 4, 911 Carrera 4S, 911 GT3, 911 Turbo, 911 Turbo S, 911 Targa 4, 911 Targa 4S, 911 Targa 4 GTS, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 GT3 RS



Возможный вариант исполнения



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00030

Стр. 18

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Porsche, тип 991, модификации KA11, KA12, KB11, KB12, KC11, KC12, KA21, KA22, KB21, KB22, KC21, KC22, KS22, KT22, коммерческое наименование 911 Carrera Cabrio, 911 Carrera S Cabrio, 911 Carrera 4, 911 Carrera 4S, 911 Turbo, 911 Turbo S

