

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18

РОСС RU.MT22.E00925

Тип транспортного средства	автомобиль связи и освещения пожарный 398111 (398111-0000010) (АСО-20(3308) модель 90ВР)
Шасси	ГАЗ-3308
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 5416
Код VIN	XVZ398111...
Изготовитель и его адрес	Федеральное государственное унитарное предприятие "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования" (ФГУП "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования") Россия, 641231, Курганская область, р. п. Варгаши, ул. Кирова, 83

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4/все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	одноэтажный, цельнометаллический кузов салонного типа, дверь водителя с левой стороны, дверь по правому борту и задняя двустворчатая дверь, кабина водителя отделена от салона перегородкой
Количество мест для сидения	6 (включая водителя)
Габаритные размеры, мм	
- длина	6880
- ширина	2400
- высота	3500
База, мм	3770
Колея передних/задних колес, мм	1820/1770
Масса снаряженного транспортного средства, кг	5440

РОСС RU.MT22.E00925

Полная масса транспортного средства, кг	5950
- на переднюю ось	2200
- на заднюю тележку	3750
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-5233, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	4670
- степень сжатия	7,6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	89,5 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	299,0 (2250)
Топливо	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее 76
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный
Воздушный фильтр (марка, тип)	66-11-1109010, с сухим бумажным элементом
Система зажигания	батарейная, бесконтактная
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, 3122.3705 или 41.3705
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734 или 94.3734-01
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, активного типа с шумопоглощающим наполнителем
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	5
- передаточные числа коробки передач	
1-	6,555
	3,933
II-	2,376
III-	1,442
IV-	1,000
V-	5,735
3.X. -	
Раздаточная коробка (марка, тип)	ГАЗ, механическая
- число передач	2
- передаточные числа раздаточной коробки:	
высшее -	1,982
низшее -	1,000
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,17

РОСС RU.MT22.E00925

Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторам
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	трансмиссионный тормоз, с механическим приводом
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	12.00R18, БИ-367 или И-397 , 129, J
Технологическое оборудование автомобиля связи и освещения пожарного	средства связи и освещения: генератор ГС-250-20/4, два прожектора ИО2-1500, осветительная мачта ХЖ4.115.120, зарядно-выпрямительное устройство, радиотрансляционная установка РУШ-6100, радиостанции автомобильные и носимые “Гранит”, радиотелефон
Дополнительное оборудование транспортного средства	независимый отопитель

РОСС RU.MT22.E00925

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 100 (ста) единиц.

Изготовитель ежемесячно информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных автомобилей связи и освещения пожарных 398111 (398111-0000010) (АСО-20(3308) модель 90ВР). В случае непредоставления этой информации «Одобрение типа транспортного средства» аннулируется.

**АВТОМОБИЛЬ СВЯЗИ И ОСВЕЩЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ
398111 (398111-0000010) (АСО-20(3308) модель 90ВР)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E00925

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части проема правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 В нижней части проема правой двери, рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	Z	3	9	8	1	1	1	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3:

WMI (международный код изготовителя):

XVZ - Россия, ФГУП "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования"

поз 4-9:

398111 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10:

год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17:

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E00925

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**АВТОМОБИЛЬ СВЯЗИ И ОСВЕЩЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ 398111 (398111-0000010)
(АСО-20(3308) модель 90BP)**