

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001241

№ TC RU E-DE.MT02.00045

Срок действия с 13 апреля 2015 г. по 30 июля 2017 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44
e-mail: mail@satr-fond.ru; № РОСС RU.0001.11MT02 по 03 июня 2019 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	BMW			
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	316i, 320i, 320i xDrive, 328i, 328i xDrive, 335i, 335i xDrive, 316d, 318d, 318d xDrive, 320d, 320d xDrive, 325d, 330d, 330d xDrive, 335d xDrive, 420i, 420i xDrive, 428i, 428i xDrive, 435i, 435i xDrive, 418d, 420d, 420d xDrive, 425d, 430d, 430d xDrive, 435d xDrive			
ТИП	3L	3K	3C	3-V
МОДИФИКАЦИИ	3A11, 3A51, 3A91, 3B11, 3B51, 3B91, 3C31, 3D11, 3D31, 3D51, 3D71, 3D91, 3E31, 3E51, 3J31, 3J71, 3W31	3G11, 3G51, 3G71, 3G91, 3H11, 3H51, 3H91, 3K11, 3K31, 3K51, 3K71, 3K91, 3L31, 3L51, 8J31, 8J71, 8L51	3N11, 3N31, 3N51, 3P11, 3P31, 3P51, 3P71, 3R11, 3R51, 3S31, 3S51, 3S91, 3T31, 3T71, 3U11, 3U31, 3U51, 3V11, 3V31, 3V51, 4A11, 4A31, 4A51, 4A71, 4B11, 4B31, 4B51, 4B71, 4C11, 4C31, 4D51, 4G11, 4T11, 4P51, 4E91, 4P71, 4F11, 4P91	3X11, 3X31, 3X51, 3X71, 3X91, 3Y11, 3Y31, 3Y51, 3Y71, 3Y91, 3Z51, 3Z71, 3Z91
КАТЕГОРИЯ	M ₁			
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5			
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Русланд Трейдинг", ОГРН: 1037739414844, 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, строение 1, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 795-29-00, факс: +7 (495) 795-29-12, e-mail: info.ru@bmw.com			
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Bayerische Motoren Werke AG, D-80788, München, Германия			



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Русланд Трейдинг", ОГРН: 1037739414844, 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, строение 1, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 795-29-00, факс: +7 (495) 795-29-12, e-mail: info.ru@bmw.com
	Частное производственное унитарное предприятие "АвтоСерт", УНН: 190741780, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, офис 434, Республика Беларусь, тел.: +375 (29) 642-70-55, факс: +375 (17) 261-33-55, e-mail: autocert@mail.ru
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом" АВТОЦЕНТР-БАВАРИЯ", БИН: 090740007820, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, д. 107, Республика Казахстан, тел.: +7 (727) 390-00-22, факс: +7 (727) 273-75-50, e-mail: info@bavaria.kz
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	BMW AG, Plant Leipzig, BMW-Allee 1, 04349, Leipzig, Германия BMW AG, Plant München, Petuelring 130, 80788, München, Германия BMW AG, Plant Dingolfing, Landshuter Strasse 56, 84130, Dingolfing, Германия BMW AG, Plant Regensburg, Herbert-Quandt-Allee, 93055, Regensburg, Германия BMW SA PTY LTD, 6 Frans Du Toit Street Rosslyn, Pretoria 0001, Южно-Африканская Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на шести страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное Одобрение типа транспортного средства является распространением Одобрения типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00278.P8, выданного до вступления в силу технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 3

Применимость коммерческих наименований к обозначениям модификаций:

3A11, 3G11 - 316i	3N11, 3V11, 4A11 - 420i
3B11, 3G71, 3X11 - 320i	3S51, 4A31 - 420i xDrive
3C31, 3H11, 3Z71 - 320i xDrive	3N31, 3V31, 4A51 - 428i
3A51, 3G51, 3X31 - 328i	3N51, 3V51, 4A71 - 428i xDrive
3B51, 3H51, 3X51 - 328i xDrive	3R11, 3T31, 4B11 - 435i
3A91, 3G91, 3X71 - 335i	3R51, 3T71, 4B31 - 435i xDrive
3B91, 3H91, 3X91 - 335i xDrive	4D51, 4P51 - 418d
3D91, 3K91, 3W31, 8L51 - 316d	3P11, 3U11, 4B51, 4E91, 4P71 - 420d
3D11, 3K11, 3Y11 - 318d	3P31, 4B71, 4F11, 4P91 - 420d xDrive
3J31, 8J31 - 318d xDrive	3P51, 3U31 - 425d
3D31, 3K31, 3Y31 - 320d	3P71, 3U51, 4C11 - 430d
3D51, 3K51, 3Y51 - 320d xDrive	3S31, 4C31 - 430d xDrive
3D71, 3K71, 3Y71 - 325d	3S91, 4G11, 4T11 - 435d xDrive
3E51, 3L51, 3Y91 - 330d	
3E31, 3L31, 3Z51 - 330d xDrive	
3J71, 8J71, 3Z91 - 335d xDrive	

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

Дата оформления « 13 » апреля 2015 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-DE.MT02.00045 от « 13 » апреля 2015 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного
органа государственного управленияА.В. Зажигалкин
инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 2 / задние (???i, ???d) или 4 x 4 / все (???? xDrive)
 Схема компоновки транспортного средства классическая или полноприводная
 Расположение двигателя переднее продольное

Для модификаций:	3A?1, 3B?1, 3C31, 3D?1, 3E?1, 3J?1, 3W31	3G?1, 3H?1, 3K?1, 3L?1, 8?1	3X?1, 3Y?1, 3Z?1	4??1 (кроме 4T11, 4P?1)	3N?1, 3P?1, 3R?1, 3S?1, 4P?1	3T?1, 3U?1, 3V?1, 4T11
Тип кузова / количество дверей	седан / 4	универсал / 5	хэтчбек / 5		купе / 2	кабриолет / 2
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)				4 (первый ряд - 2, второй ряд - 2)	
Габаритные размеры, мм						
— длина	4624		4824		4638	
— ширина	1811		1828		1825	
— высота	1429...1434		1508		1389...1404	1377...1392 1384...1399
База, мм	2810		2920		2810	
Колея передних / задних колес, мм	1530...1543 / 1550...1583		1541...1549 / 1570...1586		1544...1557 / 1570...1605	

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг ¹⁾	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг ^{1), 2)}	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось ²⁾	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой ¹⁾
3A11	1460 / 1480	1960 / 1980 (2035 / 2055)	895	1145 (1255)	695	1100
3B11	1475 / 1495	1975 / 1995 (2050 / 2070)	910	1145 (1255)	695	1400 / 1500
3C31	1560 / 1580	2060 / 2080 (2135 / 2155)	970	1170 (1280)	750	1700
3A51	1505 / 1535	2005 / 2020 (2080 / 2095)	925	1155 (1265)	745	1600
3B51	1595 / 1615	2070 / 2090 (2145 / 2165)	985	1170 (1280)	750	1700
3A91	1585 / 1595	2070 / 2080 (2145 / 2155)	980	1165 (1275)	750	1700
3B91	1655 / 1665	2130 / 2140 (2205 / 2215)	1035	1170 (1280)	750	1800
3D91	1485 / 1505	1985 / 2005 (2060 / 2080)	910	1155 (1265)	745	1600
3W31	1495 / 1505	1995 / 2005 (2070 / 2080)	910	1150 (1260)	745	1600
3D11	1485 / 1505	1985 / 2005 (2060 / 2080)	910	1155 (1265)	745	1600
3J31	1565 / —	2065 / — (2140 / —)	960	1170 (1280)	750	1600
3D31	1495 / 1505	1995 / 2005 (2070 / 2080)	915	1145 (1255)	745	1600
3D51	1585 / 1595	2085 / 2095 (2160 / 2170)	985	1170 (1280)	750	1600
3D71	1555 / 1565	2035 / 2050 (2110 / 2125)	950	1165 (1275)	750	1800
3E51	— / 1685	— / 2090 (— / 2165)	995	1160 (1270)	750	1800
3E31	— / 1685	— / 2160 (— / 2235)	1050	1175 (1285)	750	1800
3J71	— / 1705	— / 2180 (— / 2255)	1065	1180 (1290)	750	1800
3G11	1525 / 1545	2045 / 2065 (2120 / 2140)	885	1225 (1340)	695	1100
3G71	1545 / 1575	2065 / 2090 (2140 / 2165)	900	1225 (1340)	695	1400 / 1500
3H11	1630 / 1650	2130 / 2150 (2205 / 2225)	965	1230 (1345)	750	1700

¹⁾ с механической трансмиссией / с автоматической трансмиссией

²⁾ значения в скобках - масса в комбинации с прицепом

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 5

Приложение № 1

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг ¹⁾	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг ^{1), 2)}	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось ²⁾	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой ¹⁾
3G51	1585 / 1615	2085 / 2100 (2160 / 2175)	920	1230 (1345)	745	1600
3H51	1665 / 1685	2140 / 2160 (2115 / 2235)	980	1230 (1345)	750	1700
3G91	1650 / 1660	2135 / 2145 (2210 / 2220)	970	1230 (1345)	750	1700
3H91	— / 1730	— / 2205 (2280)	1030	1230 (1345)	750	1800
3K91	1555 / 1575	2075 / 2095 (2150 / 2170)	910	1230 (1345)	745	1600
8L51	1570 / 1585	2090 / 2105 (2165 / 2180)	925	1230 (1340)	745	1600
3K11	1555 / 1575	2075 / 2095 (2150 / 2170)	910	1230 (1345)	745	1600
8J31	1635 / —	2135 / — (2210 / —)	955	1230 (1345)	750	1600
3K31	1570 / 1585	2090 / 2105 (2165 / 2180)	915	1230 (1345)	745	1600
3K51	1650 / 1660	2150 / 2160 (2225 / 2235)	975	1230 (1345)	750	1600
3K71	1615 / 1635	2100 / 2120 (2175 / 2195)	940	1230 (1345)	750	1800
3L51	— / 1685	— / 2160 (— / 2235)	985	1230 (1345)	750	1800
3L31	— / 1750	— / 2225 (— / 2300)	1045	1230 (1345)	750	1800
8J71	— / 1765	— / 2240 (— / 2315)	1060	1230 (1345)	750	1800
3N11	1505 / 1525	1950 / 1970 (2025 / 2045)	910	1095 (1205)	695	1400 / 1500
3S51	1595 / 1605	2040 / 2050 (2115 / 2125)	975	1110 (1220)	750	1700
3N31	1525 / 1545	1970 / 1990 (2045 / 2065)	920	1105 (1215)	745	1600
3N51	1605 / 1615	2050 / 2060 (2125 / 2135)	980	1115 (1225)	750	1700
3R11	1585 / 1600	2030 / 2045 (2105 / 2120)	970	1120 (1230)	750	1700
3R51	1655 / 1665	2100 / 2110 (2175 / 2185)	1030	1120 (1230)	750	1800
4P51	1535 / 1560	1980 / 2005 (2055 / 2080)	930	1115 (1225)	745	1600
3P11	1525 / 1545	1970 / 1990 (2045 / 2065)	925	1100 (1210)	745	1600
4P71	1550 / 1575	1995 / 2020 (2070 / 2095)	940	1120 (1230)	745	1600
3P31	1605 / 1615	2050 / 2060 (2125 / 2135)	980	1120 (1230)	750	1600
4P91	1615 / 1635	2060 / 2080 (2135 / 2155)	995	1125 (1235)	750	1600
3P51	1565 / 1580	2010 / 2025 (2085 / 2100)	935	1120 (1230)	750	1800
3P71	— / 1615	— / 2060 (— / 2135)	985	1120 (1230)	750	1800
3S31	— / 1690	— / 2135 (— / 2210)	1040	1135 (1245)	750	1800
3S91	— / 1700	— / 2145 (— / 2220)	1050	1135 (1245)	750	1800
3V11	1725 / 1750	2120 / 2145 (2195 / 2220)	940	1220 (1335)	695	1400 / 1500
3V31	1755 / 1780	2140 / 2165 (2215 / 2240)	960	1230 (1345)	745	1600
3V51	— / 1845	— / 2220 (— / 2295)	1020	1225 (1340)	750	1700
3T31	1815 / 1825	2200 / 2210 (2275 / 2285)	1015	1230 (1345)	750	1700
3T71	1885 / 1895	2260 / 2270 (2335 / 2345)	1080	1230 (1345)	750	1800
3U11	1755 / 1765	2150 / 2160 (2225 / 2235)	965	1230 (1345)	745	1600
3U31	1790 / 1805	2165 / 2180 (2240 / 2255)	980	1230 (1345)	750	1800
3U51	— / 1845	— / 2220 (— / 2295)	1025	1230 (1345)	750	1800
4T11	— / 1925	— / 2290 (— / 2365)	1095	1230 (1345)	750	1800
3X11	1615 / 1635	2110 / 2130 (2185 / 2205)	935	1240 (1355)	695	1400 / 1500
3Z71	1700 / 1715	2195 / 2210 (2270 / 2285)	1010	1255 (1370)	750	1700
3X31	1645 / 1670	2140 / 2165 (2215 / 2240)	950	1260 (1375)	745	1600

¹⁾ с механической трансмиссией / с автоматической трансмиссией²⁾ значения в скобках - масса в комбинации с прицепом

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 6

Приложение № 1

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг ¹⁾	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг ^{1), 2)}	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось ²⁾	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой ¹⁾
3X51	— / 1735	— / 2230 (— / 2305)	1025	1265 (1380)	750	1700
3X71	1715 / 1725	2210 / 2220 (2285 / 2295)	1000	1265 (1380)	750	1700
3X91	— / 1790	— / 2285 (— / 2360)	1070	1260 (1375)	750	1800
3Y11	1615 / 1635	2110 / 2130 (2185 / 2205)	940	1240 (1355)	745	1600
3Y31	1640 / 1650	2135 / 2145 (2210 / 2220)	950	1245 (1360)	745	1600
3Y51	1715 / 1725	2210 / 2220 (2285 / 2295)	1020	1250 (1365)	750	1600
3Y71	1675 / 1690	2170 / 2185 (2245 / 2260)	975	1260 (1375)	750	1800
3Y91	— / 1735	— / 2230 (— / 2305)	1015	1260 (1375)	750	1800
3Z51	— / 1805	— / 2300 (— / 2375)	1080	1280 (1395)	750	1800
3Z91	— / 1820	— / 2315 (— / 2390)	1095	1280 (1395)	750	1800
4A11	1555 / 1580	2040 / 2065 (2115 / 2140)	920	1195 (1310)	695	1400 / 1500
4A31	1645 / 1660	2130 / 2145 (2205 / 2220)	985	1215 (1330)	750	1700
4A51	1585 / 1605	2070 / 2090 (2145 / 2165)	930	1210 (1325)	745	1600
4A71	1655 / 1670	2140 / 2155 (2215 / 2230)	990	1220 (1335)	750	1700
4B11	1650 / 1660	2135 / 2145 (2210 / 2220)	985	1220 (1335)	750	1700
4B31	1715 / 1725	2200 / 2210 (2275 / 2285)	1040	1220 (1335)	750	1800
4D51	1565 / 1585	2050 / 2070 (2125 / 2145)	920	1200 (1315)	745	1600
4B51	1585 / 1600	2070 / 2085 (2145 / 2160)	940	1200 (1315)	745	1600
4E91	1595 / 1615	2080 / 2100 (2155 / 2175)	945	1215 (1325)	745	1600
4B71	1660 / 1675	2145 / 2160 (2220 / 2235)	995	1215 (1330)	750	1600
4F11	1670 / 1690	2155 / 2175 (2230 / 2250)	1005	1230 (1340)	750	1600
4C11	— / 1680	— / 2165 (— / 2240)	990	1225 (1340)	750	1800
4C31	— / 1750	— / 2235 (— / 2310)	1050	1230 (1345)	750	1800
4G11	— / 1760	— / 2245 (— / 2320)	1060	1230 (1345)	750	1800

¹⁾ с механической трансмиссией / с автоматической трансмиссией²⁾ значения в скобках - масса в комбинации с прицепом

Для модификаций:	3A11, 3G11	3B11, 3C31, 3G71, 3H11, 3N11, 3S51, 3V11, 3X11, 3Z71, 4A11, 4A31	3A51, 3B51, 3G51, 3H51, 3N31, 3N51, 3V31, 3V51, 3X31, 3X51, 4A51, 4A71
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	N13B16A	N20B20B	N20B20A
— количество и расположение цилиндров	BMW, четырехтактный, с искровым зажиганием 4, рядное		
— рабочий объем цилиндров, см ³	1598	1997	1997
— степень сжатия	10.5	11.0	10.0
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	100 (4400)	135 (5000)	180 (5000)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220 (1350...4300)	270 (1250...4500)	350 (1250...4800)
Топливо	бензин с октановым числом 95 (минимально допустимое 91)		

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 7

Приложение № 1

Для модификаций:	3A11, 3G11	3B11, 3C31, 3G71, 3H11, 3N11, 3S51, 3V11, 3X11, 3Z71, 4A11, 4A31	3A51, 3B51, 3G51, 3H51, 3N31, 3N51, 3V31, 3X31, 4A51, 4A71	3V51, 3X51
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, (DME)			
Форсунки (тип, маркировка)	FF FE0 003, FF FE0 004, FF FE0 05B	FF FE0 07B, FF FE0 062, FF FE0 07C	FF FE0 074	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Bosch, 7 591 623	Bosch, 7 639 994, 8 625 397		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Honeywell, 7 597 719, 7 606 646	MEE, 7 634 486		
Глушитель шума впуска (маркировка)	7 630 911	8 507 320, 8 511 668	8 507 320	
Система зажигания (тип)	электронная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Delphi, 19005293; Bosch, 0221504470	Delphi, 28114820		
Свечи (маркировка)	Beru, R6; NGK, R5	Bosch, R6; NGK, R5		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	7 618 670	7 629 253, 7 631 020		
Глушители (маркировка)	Tenneco	Boysen	Boysen, 7 602 286	
– 1 ступень	7 616 703	7 627 071	Boysen, 7 620 362; RA Red Arch Engineering, 2 293 771, 2 348 498	Boysen, 7 620 362; RA Red Arch Engineering, 2 293 771
– 2 ступень	7 616 704, 7 616 705	7 627 073		
Для модификаций:	3A91, 3B91, 3G91, 3H91, 3R11, 3R51, 3T31, 3T71, 3X71, 3X91, 4B11, 4B31	3A91, 3B91, 3G91, 3R11, 3R51, 3T31, 3T71, 3X71, 4B11, 4B31		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BMW, N55B30A, четырехтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	2979			
– степень сжатия	10.2			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	225 (5800)	250 (5800)	250 (5800)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	400 (1200... 5000)	450 (1300... 5000)	430 (1250... 5400)	
Топливо	бензин с октановым числом 95 (минимально допустимое 91)			

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 8

Приложение № 1

Для модификаций:	3A91, 3B91, 3G91, 3H91, 3R11, 3R51, 3T31, 3T71, 4B11, 4B31		3X71, 3X91	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, FF FE0 05C, FF FE0 0B8, FF FE0 0B9			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 7 639 994, 8 625 397			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BorgWarner, 7 643 115			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mahle, 7 602 643, с бумажным элементом			
Глушитель шума впуска (маркировка)	BMW, интегрирован в воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Delphi, 28114820			
Свечи (маркировка)	Bosch R6			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	7 605 227, 8 602 883			
Глушители (маркировка)	Boysen			
- 1 ступень	7 602 286		7 636 574, 7 649 485	
- 2 ступень	7 602 290			
Для модификаций:	3W31, 8L51	4P51	4E91, 4F11, 4P71, 4P91	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BMW, B47D20A, четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	1995			
- степень сжатия	16.5			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	85 (4000)	110 (4000)	140 (4000)	151 (4000)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	270 (1250...2750)	320 (1500...3000)	400 (1750...2500)	430 (1750...2750)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, FF FE0 064, FF FE0 088, FF FE0 100, FF FE0 10C			
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH, 8 511 626			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 8 514 146, 8 514 148			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BorgWarner Turbosystems, 8 513 640; Honeywell, 8 570 082			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	BMW, 8 511 668, с бумажным элементом			
Глушители шума впуска (маркировка)	BMW, интегрирован в воздушный фильтр			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; один нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)	8 518 141			
Глушители (маркировка)	Eberspächer			
- 1 ступень	8 575 825			
- 2 ступень	8 577 963		8 578 011	
Фильтр твердых частиц	8 576 826, 8 579 293			

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 9

Приложение № 1

Для модификаций:	3D91, 3K91	3D11, 3J31, 3K11, 3Y11, 4D51, 8J31	3D31, 3D51, 3K31, 3K51, 3P11, 3P31, 3U11, 3Y31, 3Y51, 4B51, 4B71	3D71, 3K71, 3P51, 3U31, 3Y71
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см ³ – степень сжатия – максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 – максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	N47D20C			N47D20D
	BMW, четырехтактный дизель			
	4, рядное			
	1995			
	16.5			
	85 (4000)	105 (4000)	135 (4000)	147 (4000)
	260 (1750 ...2500)	320 (1750 ...2500)	380 (1750 ...2750)	420 (1750 ...2750)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch			
	FF FE0 011, FF FE0 06E, FF FE0 06D, 00 001 21B, 7 807 993, FF FE0 00D, FF FE0 014, FF FE0 016, FF FE0 04E, FF FE0 00E, FF FE0 028			00 000 964, FF FE0 052, FF FE0 053, FF FE0 092
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch			
	7 823 452		7 810 696	7 823 456
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch			
	7 798 446, 7 810 702			7 823 461
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ICSI (IHI Charging Systems International), RHV4-T39 / 8 512 379		Mitsubishi Heavy Industries, TF035HL6bs-09GFT / 7 808 758, 8 519 475	BorgWarner, BV35-1672/ 7 823 255, K16-2471/ 7 823 257
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	8 511 668			7 800 151, 7 797 465
Глушители шума впуска (маркировка)	BMW, micronAir, с бумажным элементом			
	BMW, интегрирован в воздушный фильтр			
Для модификаций:	3D11, 3D31, 3D51, 3D91, 3J31, 3K11, 3K31, 3K51, 3K91, 3P11, 3P31, 3U11, 3Y11, 3Y31, 3Y51, 4B51, 4B71, 4D51, 8J31, 3U31		3D11, 3D31, 3K11, 3K31, 3P11, 3P31, 3U11, 3Y11, 3Y31, 3Y51, 4B51, 4B71, 4D51, 3U31, 3Y71	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя; один нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)	7 823 498, 8 509 241, 8 512 213		8 518 141, 8 519 265	8 512 213, 8 518 141, 8 519 265, 8 508 992, 8 510 375



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 10

Приложение № 1

Для модификаций:	3D51, 3D91, 3J31, 3K51, 3K91, 8J31	3D11, 3D31, 3D71, 3K11, 3K31, 3K71, 3P11, 3P31, 3U11, 3Y11, 3Y31, 3Y51, 3P51, 3U31, 4B51, 4B71, 4D51	3D71, 3K71, 3P51, 3U31	3Y71
Глушители (маркировка)	Eberspächer			
- 1 ступень	8 518 877	8 515 027	—	8 515 027
- 2 ступень	—	8 518 877	—	8 515 033
Для модификаций:	3D11, 3D91, 3J31, 3K11, 3K91, 3Y11, 4D51, 8J31	3D11, 3D31, 3D71, 3K11, 3K31, 3K71, 3P11, 3P31, 3P51, 3U11, 3U31, 4B51, 4B71, 4D51, 3Y11, 3Y31, 3Y51, 3Y71	3D31, 3D51, 3K31, 3K51, 3P11, 3P31, 3U11, 3U31, 3Y31, 3Y51, 4B51, 4B71	3D71, 3K71, 3P51
Фильтр твердых частиц	8 515 270, 8 515 271, 8 516 488, 8 572 403, 8 572 404, 8 572 408	8 518 139	8 572 405, 8 512 214, 8 515 274, 8 515 275, 8 572 406, 8 572 409	8 512 214, 8 515 274, 8 515 275, 8 572 406, 8 572 409
Для модификаций:	3E31, 3E51, 3L31, 3L51, 3P71, 3S31, 3U51, 3Y91, 3Z51, 4C11, 4C31			3J71, 3S91, 3Z91, 4G11, 4T11, 8J71
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	N57D30A			N57D30B
— количество и расположение цилиндров	BMW, четырехтактный дизель			
— рабочий объем цилиндров, см ³	6, рядное			
— степень сжатия	2993			
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	16.5			
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	190 (4000)	210 (4000)	230 (4400)	
Топливо	560 (1500...3000)	600 (1750...2750)	630 (1500...2500)	
Система питания (тип)	дизельное			
Блок управления (маркировка)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением			
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch			
Форсунки (тип, маркировка)	00 000 CAC, 00 000 CB0	FF FE0 093, FF FE0 095	FF FE0 04A	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Bosch, 7 823 463			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Bosch, 7 823 470			
Глушители шума впуска (маркировка)	Bosch			
	7 810 702			7 823 461
	Honeywell, 7 823 202			Borgwarner, BV 40-1880, K 26-2971
	8 510 239, 8 518 111			8 518 111
	BMW / Mahle, с бумажным элементом			
	BMW, интегрирован в воздушный фильтр			

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 11

Приложение № 1

Для модификаций:	3E31, 3E51, 3L31, 3L51, 3P71, 3S31, 3U51, 4C11, 4C31	3Y91, 3Z51	3J71, 3S91, 3Z91, 4G11, 4T11, 8J71
Система выпуска и нейтра- лизации отработавших газов	один или два глушителя; один нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализатор (маркировка)	8 515 427, 8 515 757	8 515 480, 8 517 168	
Глушители (маркировка)	Eberspächer		
— 1 ступень	—	8 518 457	
— 2 ступень	8 518 453		8 518 465
Фильтр твердых частиц	8 570 963, 8 570 964, 8 515 458, 8 515 758	8 515 458, 8 515 758	8 515 758, 8 515 428

Для модификаций:	3A11, 3G11	3B11, 3G71, 3N11, 3V11, 3X11, 4A11	3A51, 3G51, 3N31, 3V31, 3X31, 4A51	3D11, 3D91, 3G51, 3K11, 3K91, 3Y11, 4D51	3D31, 3D51, 3D71, 3J31, 3K31, 3K51, 3K71, 3P11, 3P31, 3P51, 3U11, 3U31, 3Y31, 3Y51, 3Y71, 4B51, 4B71, 4E91, 4F11, 4P71, 4P91, 8J31	3W31, 4P51, 8L51	3A91, 3B51, 3B91, 3C31, 3G91, 3H11, 3H51, 3N51, 3R11, 3R51, 3S51, 3T31, 3T71, 3X71, 3Z71, 4A31, 4A71, 4B11, 4B31
Трансмиссия	механическая						
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое						
Коробка передач (марка, тип)	ZF / Getrag, с ручным управлением						
	GS6-17AG (I-250-Turbo)	GS6-17CG (I-270-Turbo)	GS6-17EG (I-350-Turbo)	GS6-17DG (I-weit)	GS6-45DZ (K-weit)	GS6-17IG (I-Diesel-BK)	GS6-45BZ (K)
— число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1						
I -	4.552	3.683	4.002	4.110	4.002	4.110	
II -	2.548	2.062	2.108	2.248	2.109	2.315	
III -	1.659	1.313	1.380	1.403	1.395	1.542	
IV -	1.230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.179	
V -	1.000	0.809	0.780	0.802	0.781	1.000	
VI -	0.830	0.677	0.645	0.659	0.668	0.846	
3.X. -	4.138	3.348	3.647	3.727	3.647	3.727	

Для модификаций с механической трансмиссией:	3A51, 3G51, 3N31, 3V31, 3X31, 4A51	3V11	3B51, 3C31, 3H11, 3H51, 3N51, 3S51, 3U11, 3Y11, 3Y31, 3Y51, 3Z71, 4A31, 4A71	3D71, 3K71, 3P51, 3U31, 3Y71	3A91, 3B91, 3D11, 3D31, 3D51, 3D91, 3G91, 3J31, 3K11, 3K31, 3K51, 3K91, 3P11, 3P31, 3R11, 3R51, 3T31, 3T71, 3X11, 3X71, 4B11, 4B31, 4B51, 4B71, 4D51, 4E91, 4F11, 4P51, 4P71, 4P91, 8J31	3A11, 3B11, 3G11, 3G71, 3N11, 3W31, 4A11, 8L51
Главная передача (тип)	BMW, гипоидная					
— передаточное число	3.909	3.154	3.385	3.462	3.231	3.077



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 12

Приложение № 1

Для модификаций:	3A11, 3A51, 3A91, 3B11, 3B51, 3B91, 3C31, 3G11, 3G51, 3G71, 3G91, 3H11, 3H51, 3H91, 3N11, 3N31, 3N51, 3R11, 3R51, 3S51, 3T31, 3T71, 3V11, 3V31, 3V51, 3X11, 3X31, 3X51, 3Z71, 4A11, 4A31, 4A51, 4A71, 4B11, 4B31	3D11, 3D31, 3D51, 3D71, 3D91, 3K11, 3K31, 3K51, 3K71, 3K91, 3P11, 3P31, 3P51, 3U11, 3U31, 3Y11, 3Y31, 3Y51, 3Y71, 4B51, 4B71, 4D51	3X71, 3X91	3E31, 3E51, 3J71, 3L31, 3L51, 3P71, 3S31, 3S91, 3U51, 3Y91, 3Z51, 3Z91, 4C11, 4C31, 4G11, 4T11, 8J71	3W31, 4E91, 4F11, 4P51, 4P71, 4P91, 8L51
Трансмиссия	гидромеханическая				
Коробка передач (марка, тип)	ZF, автоматическая				
– число передач и передаточные числа	8HP45	8HP70	GA8HP50Z		
	вперед - 8, назад - 1				
I -	4.714		5.000		
II -	3.143		3.200		
III -	2.106		2.143		
IV -	1.667		1.720		
V -	1.285		1.314		
VI -	1.000		1.000		
VII -	0.839		0.822		
VIII -	0.667		0.640		
3.X. -	3.295	3.317	3.456		
Главная передача (тип)	BMW, гипоидная				
– передаточное число	3.154	2.813	3.077	2.563	2.813
Подвеска					
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости				
Задняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости				
Рулевое управление (описание)	с электромеханическим усилителем				
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с усилителем, с системой динамического контроля устойчивости (DSC MK100); тормозные механизмы всех колес - дисковые				
Задняя (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы				
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес				



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 13

Приложение № 1

Шины

Передняя ось			Задняя ось		
обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
205/60 R16	92	H	205/60 R16	92	H
205/60 R16	92	V	205/60 R16	92	V
205/60 R16	92	W	205/60 R16	92	W
225/35 R20	90	Y	255/30 R20	92	Y
225/40 R19	89	Y	255/35 R19	92	Y
225/45 R18	91	Y	225/45 R18	91	Y
225/45 R18	91	Y	255/40 R18	95	Y
225/45 R18 M+S	95	V	225/45 R18 M+S	95	V
225/45 R19	92	W	255/40 R19	96	W
225/50 R17	94	V	225/50 R17	94	V
225/50 R17	94	W	225/50 R17	94	W
225/50 R17	94	W	255/45 R17	98	W
225/50 R18	95	V	225/50 R18	95	V
225/50 R18	95	V	255/45 R18	99	V
225/50 R18	95	W	225/50 R18	95	W
225/50 R18	95	W	255/45 R18	99	W
225/55 R16	95	V	225/55 R16	95	V
225/50 R18 M+S	99	V	225/50 R18 M+S	99	V
225/55 R16 M+S	95	H	225/55 R16 M+S	95	H
225/55 R17	97	V	225/55 R17	97	V
225/55 R17	97	W	225/55 R17	97	W
T135/80 R17*	102	M	T135/80 R17*	102	M
T135/90 R17*	104	M	T135/90 R17*	104	M

* шина временного использования

Оборудование транспортного средства

подушки безопасности, система контроля давления в шинах, сигнализация с пультом дистанционного управления, электропривод боковых стекол, электропривод регулировки внешних зеркал заднего вида, механическая регулировка рулевой колонки, система кондиционирования воздуха, аудиосистема, бортовой компьютер, спутниковая противоугонная система BMW, система памяти Personal Profile, разъем для подключения внешних устройств AUX-In, круиз-контроль, в том числе с функцией торможения, система регулировки жесткости подвески, обогреваемые и неослепляющие зеркала заднего вида, система омывателей фар, датчик дождя, адаптивное освещение поворотов, ксенонные фары, система автоматической активации фар ближнего и дальнего света, дневные ходовые огни, стеклянный люк в крыше с электроприводом, солнцезащитные шторки для задних окон с электроприводом, электропривод регулировки передних сидений с функцией "Память", обогрев сидений и климат-контроль сидений, электропривод регулировки рулевой колонки, обогрев рулевого колеса, сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC), безопасные шины Runflat, активное рулевое управление, передние противотуманные фары, подготовка под мобильный телефон, в т.ч. с системой Bluetooth, автомобильный телефон, видеосистема, автономный отопитель с пультом дистанционного управления, навигационная система, виртуальный дисплей (Head-Up-Display), система комфортного доступа, система "BMW Assist" с возможностью экстренного вызова

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Приложение № 2

Стр. 14

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Русланд Трейдинг", Российская Федерация	TC № RU Д-DE.MT25.B.00003 от 16.03.2015 г. по 15.03.2019 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 48R-04 0733 Ext.02 от 16.04.2012 г. E1 48R-04 0778 Ext.01 от 25.03.2013 г. E1 48R-04 0789 Ext.02 от 02.12.2013 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электро- магнитного излучения и электро- магнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-04	— " —	E1 10R-04 6521 Ext.07 от 05.03.2015 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " —	E1 11R-03 0367 от 19.08.2011 г. E1 11R-03 0376 от 19.04.2012 г. E1 11R-03 0385 от 08.01.2013 г. E1 11R-03 0391 от 09.04.2013 г. E1 11R-03 0404 Ext.02 от 30.07.2014 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ireland	E24 12R-04 0020 Ext.09 от 29.08.2014 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 13-HR-00 0474 Ext.08 от 17.12.2014 г. E1 13-HR-00 0475 Ext.06 от 19.08.2014 г. E1 13-HR-00 0476 Ext.05 от 11.12.2013 г. E1 13-HR-00 0449 Ext.08 от 17.12.2014 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 15

Приложение № 2

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ireland	E24 14R-07 0030 Ext.05 от 25.11.2014 г. E24 14R-07 0042 от 25.03.2013 г. E24 14R-07 0050 от 26.08.2013 г. E24 14R-07 0057 от 17.12.2013 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " —	E24 16R-06 0036 Ext.02 от 14.11.2012 г. E24 16R-06 0064 от 25.03.2013 г. E24 16R-06 0078 от 26.08.2013 г. E24 16R-06 0095 от 17.12.2013 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	E24 17RA-08 0034 Ext.05 от 25.11.2014 г. E24 17RA-08 0045 от 25.03.2013 г. E24 17RA-08 0056 от 26.08.2013 г. E24 17RA-08 0061 от 13.12.2013 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, 19-04	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 48R-04 0733 Ext.02 от 16.04.2012 г. E1 48R-04 0778 Ext.01 от 25.03.2013 г. E1 48R-04 0789 Ext.02 от 02.12.2013 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ireland	E24 21R-01 0060 Ext.04 от 12.12.2013 г. E24 21R-01 0079 от 02.09.2013 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 48R-04 0733 Ext.02 от 16.04.2012 г. E1 48R-04 0778 Ext.01 от 25.03.2013 г. E1 48R-04 0789 Ext.02 от 02.12.2013 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ireland	E24 24R-030068 Ext.03 от 19.02.2015 г. (B47D20A) E24 24R-030051 Ext.04 от 23.05.2012 г. E24 24R-030050 Ext.08 от 08.03.2012 г. (N47D20C) E24 24R-030046 Ext.03 от 22.12.2011 г. (N47D20D) E24 24R-030053 Ext.07 от 20.05.2014 г. (N57D30A) E24 24R-030048 Ext.09 от 30.04.2014 г. (N57D30B)
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " —	E24 17RA-08 0034 Ext.05 от 25.11.2014 г. E24 17RA-08 0045 от 25.03.2013 г. E24 17RA-08 0056 от 26.08.2013 г. E24 17RA-08 0061 от 13.12.2013 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E24 26R-03 0044 Ext.02 от 22.04.2013 г. E24 26R-03 0049 Ext.01 от 22.04.2013 г. E24 26R-03 0054 Ext.02 от 09.12.2013 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 28R-00 0598 Ext.01 от 10.12.2012 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Italy	E3 022372 от 07.07.2011 г. E3 022954 от 21.03.2011 г. E3 022991 от 25.06.2011 г. E3 023008 от 17.10.2011 г.
	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4 0219761 от 08.10.2002 г. E4 0220455 от 08.10.2002 г. E4 0228486 от 10.02.2006 г. E4 0238779 от 18.06.2007 г. E4 0249621 от 05.08.2009 г. E4 0253134 от 09.09.2010 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 16

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02* (продолжение)	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4 0253955 от 06.01.2011 г. E4 0253960 от 28.02.2011 г. E4 0253971 от 22.11.2011 г. E4 0255415 от 09.11.2010 г. E4 0255416 от 09.11.2010 г. E4 0255624 от 25.11.2010 г. E4 0255629 от 25.11.2010 г. E4 0255630 от 02.12.2010 г. E4 0255640 от 02.12.2010 г. E4 0255641 от 21.12.2010 г. E4 0255653 от 29.12.2010 г. E4 0256278 от 23.02.2011 г. E4 0257578 от 27.04.2011 г. E4 0257598 от 09.08.2011 г. E4 0257923 от 19.05.2011 г. E4 0258593 от 09.08.2011 г. E4 0258702 от 15.09.2011 г. E4 0258703 от 15.09.2011 г. E4 0260560 от 22.11.2011 г. E4 0263455 от 01.08.2012 г. E4 0271927 от 04.12.2013 г. E4 0271930 от 10.06.2013 г. E4 0278409 от 13.08.2014 г.
	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg	E13 0211347 от 13.01.2009 г. E13 0212050 от 30.10.2009 г.
	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13 0212176 от 12.02.2010 г. E13 0212189 от 13.04.2010 г. E13 0212277 от 13.04.2010 г. E13 0212463 от 25.11.2010 г. E13 0212604 от 22.02.2011 г. E13 0212606 от 22.02.2011 г. E13 0216037 от 18.07.2012 г. E13 0217228 от 03.12.2013 г.
	Ministerstwo infrastruktury, Poland	E20 0200312 от 13.04.2012 г. E20 0200411 от 08.02.2011 г. E20 0200511 от 08.02.2011 г. E20 0200611 от 08.02.2011 г. E20 0200711 от 08.02.2011 г. E20 0200811 от 08.02.2011 г. E20 0200911 от 08.02.2011 г. E20 0243852 от 28.07.2008 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Ассоциации Организаций "РОСШИНА", POCC RU.0001.11HX12, Российская Федерация	C-US.HX12.B.00097 от 12.02.2014 г. до 12.02.2018 г. C-US.HX12.B.00112 от 27.02.2014 г. по 27.02.2018 г. C-IT.HX12.B.00121 от 13.03.2014 г. по 13.03.2018 г. C-IT.HX12.B.01074 от 11.01.2013 г. по 11.01.2017 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ireland	E24 34RI-02 0015 Ext.06 от 16.12.2014 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 17

Приложение № 2

1	2	3
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 35R-00 0119 Ext.01 от 07.12.2012 г. E1 35R-00 0138 Ext.01 от 14.02.2014 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " —	E1 48R-04 0733 Ext.02 от 16.04.2012 г. E1 48R-04 0778 Ext.01 от 25.03.2013 г. E1 48R-04 0789 Ext.02 от 02.12.2013 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	E1 39R-00 1136 Ext.01 от 14.07.2014 г. E1 39R-00 1165 от 23.11.2012 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, 43-01	— " —	E1 43R-00 2326 от 22.11.2012 г. E1 43R-00 2265 Ext.02 от 24.04.2012 г. E1 43R-01 2336 Ext.02 от 13.11.2013 г.
Устройства фарочистки, Правила ЕЭК ООН № 45-01	— " —	E1 45R-01 0130 от 22.04.2013 г. E1 45R-01 0114 Ext.02 от 07.12.2012 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, 46-04	— " —	E1 46R-02 1257 от 07.09.2011 г. E1 46R-02 1317 от 22.11.2012 г. E1 46R-04 1332 Ext.01 от 04.12.2013 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	— " —	E1 48R-04 0733 Ext.02 от 16.04.2012 г. E1 48R-04 0778 Ext.01 от 25.03.2013 г. E1 48R-04 0789 Ext.02 от 02.12.2013 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*51R00*51R02*10266*02 от 12.12.2013 г. (3Y11, 3Y31, 3Y51) E13*51R00*51R02*10260*01 от 22.04.2013 г. (3X11, 3Z71) E13*51R00*51R02*10258*01 от 26.04.2013 г. (3X31, 3X51) E13*51R00*51R02*10255*03 от 04.11.2013 г. (3X71, 3X91) E13*51R00*51R02*10237*02 от 04.12.2012 г. (3A11, 3G11) E13*51R00*51R02*10192*06 от 25.04.2014 г. (3B11, 3C31, 3G71, 3H11, 3N11, 3S51, 3V11, 4A11, 4A31) E13*51R00*51R02*10178*06 от 07.11.2013 г. (3A51, 3B51, 3G51, 3H51, 3N31, 3N51, 3V31, 3V51, 4A51, 4A71) E13*51R00*51R02*10180*07 от 10.03.2014 г. (3A91, 3B91, 3H51, 3G91, 3H91, 3R11, 3R51, 3T31, 4B11, 3T71, 4B31) E13*51R00*51R02*10179*07 от 13.12.2013 г. (3D11, 3D31, 3D91, 3D51, 3J31, 3K11, 3K31, 3K51, 3K91, 3P11, 8J31, 3P31, 3U11, 4B51, 4B71, 4D51) E13*51R00*51R02*10216*04 от 29.04.2014 г. (3E51, 3L51, 3E31, 3L31, 3P71, 3S31, 3U51, 4C11, 4C31)



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 18

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02 (продолжение)	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*51R00*51R02*10292*00 от 22.04.2013 г. (3Y71) E13*51R00*51R02*10259*03 от 24.04.2014 г. (3D71, 3K71, 3P51, 3U31) E13*51R00*51R02*10293*02 от 30.04.2014 г. (3J71, 3S91, 8J71, 4G11, 4T11) E13*51R00*51R02*10346*00 от 10.12.2013 г. (3Z91) E13*51R00*51R02*10347*00 от 10.12.2013 г. (3Y91, 3Z51) E13*51R00*51R02*10432*00 от 15.12.2014 г. (3W31, 4E91, 4F11, 4P51, 4P71, 4P91, 8L51)
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 55R-01 2132 Ext.05 от 20.10.2014 г. E1 55R-01 2306 Ext.01 от 07.05.2013 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E1 64R-02 0060 Ext.10 от 15.01.2015 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	— " —
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E1 79R-01 1041 Ext.07 от 22.08.2014 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06, (экологический класс 5)	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ireland	E24 83R-060063-J Ext.03 от 20.12.2013 г. (3D91, 3D11, 3K91, 3K11, 4D51) E24 83R-060239-J Ext.01 от 12.12.2014 г. (3D11, 3K11, 4D51) E24 83R-060048-J Ext.07 от 20.12.2013 г. (3D31, 3K31, 3P11, 4B51) E24 83R-060061-J Ext.06 от 09.01.2015 г. (3D31, 3K31, 3P11, 4B51) E24 83R-060146-J Ext.02 от 17.01.2014 г. (3D51, 3J31, 3K51, 8J31, 3P31, 4B71) E24 83R-060237-J от 20.12.2013 г. (3P31, 4B71) E24 83R-060236-J Ext.02 от 08.12.2014 г. (3P51, 3D71, 3K71) E24 83R-060095-J Ext.04 от 23.04.2014 г. (3E51, 3E31, 3L51, 3L31, 3P71, 3S31, 3U51, 4C11, 4C31) E24 83R-060139-J Ext.04 от 23.12.2014 г. (3E51, 3E31, 3L51, 3L31, 3P71, 3S31, 3U51, 4C11, 4C31) E24 83R-060127-J Ext.03 от 24.04.2014 г. (3D71, 3K71, 3P51, 3U31) E24 83R-060145-J Ext.02 от 12.12.2014 г. (3Y71, 3U31)



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 19

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06, (экологический класс 5, продолжение)	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ireland	E24 83R-060130-J Ext.02 от 21.08.2013 г. (3Y11, 3Y31, 3Y51, 3U11) E24 83R-06 0128 Ext.04 от 09.01.2014 г. (3Y11, 3Y31, 3Y51, 3U11) E24 83R-060171-J Ext.03 от 16.12.2014 г. (3J71, 3S91, 8J71, 4G11, 4T11) E24 83R-060298-J от 17.12.2014 г. (4F11, 4P91) E24 83R-060300-J от 15.12.2014 г. (3W31, 4E91, 4P51, 4P71, 8L51) E24 83R-060301-J от 17.12.2014 г. (3W31, 4E91, 4P51, 4P71, 8L51) E24 83R-060243-J Ext.01 от 09.01.2015 г. (3Y91, 3Z51) E24 83R-060242-J Ext.01 от 09.01.2015 г. (3Z91) E24 83R-060122-J Ext.03 от 16.12.2014 г. (3A11, 3G11) E24 83R-060214-J Ext.02 от 09.01.2015 г. (3A51, 3B51, 3G51, 3H51, 3N31, 3N51, 3V31, 4A51, 4A71) E24 83R-060215-J Ext.02 от 16.12.2014 г. (3A51, 3B51, 3G51, 3H51, 3N31, 3N51, 3V31, 3V51, 4A51, 4A71) E24 83R-060212-J Ext.03 от 18.11.2014 г. (3R11, 3R51, 3T31, 3H91, 3G91, 3A91, 3B91, 4B11, 4B31) E24 83R-060213-J Ext.03 от 13.12.2014 г. (3B11, 3C31, 3G71, 3H11, 3N11, 3S51, 4A11, 4A31) E24 83R-060216-J Ext.03 от 16.12.2014 г. (3B11, 3C31, 3G71, 3H11, 3N11, 3S51, 4A11, 3V11, 4A31) E24 83R-060134-J Ext.04 от 16.12.2014 г. (3X11, 3Z71, 3V11) E24 83R-060135-J Ext.03 от 15.12.2014 г. (3X31, 3X51) E24 83R-060217-J Ext.03 от 18.11.2014 г. (3A91, 3B91, 3G91, 3R11, 3R51, 3T31, 4B11, 4B31) E24 83R-060174-J Ext.03 от 18.11.2014 г. (3X71, 3X91, 3T71)
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 48R-04 0733 Ext.02 от 16.04.2012 г. E1 48R-04 0778 Ext.01 от 25.03.2013 г. E1 48R-04 0789 Ext.02 от 02.12.2013 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00	— " —	— " —
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ireland	E24 94R-02 0029 Ext.07 от 15.12.2014 г. E24 94R-02 0039 Ext.02 от 05.12.2013 г. E24 94R-02 0043 Ext.01 от 25.04.2014 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 20

Приложение № 2

1	2	3
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ireland	E24 95R-03 0032 Ext.05 от 16.12.2014 г. E24 95R-03 0043 Ext.03 от 04.12.2014 г. E24 95R-03 0048 Ext.02 от 16.12.2013 г. E24 95R-03 0049 Ext.01 от 15.12.2014 г. E24 95R-03 055 от 02.09.2013 г. E24 95R-03 0060 Ext.01 от 15.12.2014 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 48R-04 0733 Ext.02 от 16.04.2012 г. E1 48R-04 0778 Ext.01 от 25.03.2013 г. E1 48R-04 0789 Ext.02 от 02.12.2013 г.
Газоразрядные источники света, Правила ЕЭК ООН № 99-00, включая дополнения 1-5	— " —	— " —
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	— " —	E1 116R-00 0084 Ext.06 от 18.08.2014 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-00, -01, -02*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4 010987 SW Ext.12 от 24.04.2012 г. E4 012063 SW Ext.01 от 06.10.2011 г. E4 012139 SW от 28.06.2010 г. E4 012810 SW от 14.03.2011 г. E4 023299 S2WR2 от 15.03.2012 г. E4 023395 S1WR1 от 24.06.2014 г. E4 023402 S2WR1 от 13.08.2013 E4 023457 S2WR2 от 10.06.2013 г. E4 023858 S2WR2 Ext.03 от 27.05.2013 г. E4 023859 S2WR2 Ext.02 от 27.02.2013 г. E4 024185 S2WR2 Ext.03 от 09.07.2014 г. E4 024792 S2WR2 Ext.02 от 25.06.2014 г. E4 025882 S2WR2 от 26.09.2010 г.
	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13 019253 SW от 14.01.2011 г. E13 0216000S2 от 11.04.2013 г. E13 0216002W от 11.04.2013 г. E13 0216295 S2 от 10.02.2014 г. E13 0216297 W от 10.02.2014 г. E13 0216298 R2 от 10.02.2014 г. E13 0217225 S2WR2 от 07.03.2014 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Ассоциации Организаций "РОСШИНА", РОСС RU.0001.11HX12, Российская Федерация	C-US.HX12.B.00097 от 12.02.2014 г. до 12.02.2018 г. C-US.HX12.B.00112 от 27.02.2014 г. по 27.02.2018 г. C-IT.HX12.B.00121 от 13.03.2014 г. по 13.03.2018 г. C-IT.HX12.B.01074 от 11.01.2013 г. по 11.01.2017 г.
Удовые фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 48R-04 0733 Ext.02 от 16.04.2012 г. E1 48R-04 0778 Ext.01 от 25.03.2013 г. E1 48R-04 0789 Ext.02 от 02.12.2013 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 21

Приложение № 2

1	2	3
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	E1 122R-00 0363 Ext.03 от 07.12.2012 г. E1 122R-00 0414 Ext.01 от 05.12.2013 г.
Адаптивные системы переднего освещения, Правила ЕЭК ООН № 123-00	— " —	E1 48R-04 0733 Ext.02 от 16.04.2012 г. E1 48R-04 0778 Ext.01 от 25.03.2013 г. E1 48R-04 0789 Ext.02 от 02.12.2013 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00, -01	— " —	E1 125R-00 0306 от 06.09.2011 г. E1 125R-00 0328 от 22.11.2012 г. E1 125R-01 0341 Ext.02 от 25.11.2013 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомоботехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомоботехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.03552 от 30.11.2011 г. по 30.11.2015 г. C-DE.MT25.B.05757 от 13.07.2012 г. до 13.07.2016 г. C-DE.MT25.B.07882 от 20.03.2013 г. до 20.03.2017 г. C-DE.MT25.B.08845 от 18.07.2013 г. до 18.07.2017 г. C-DE.MT25.B.11777 от 25.03.2014 г. до 25.03.2018 г. C-DE.MT25.B.12437 от 28.07.2014 г. до 28.07.2018 г. TC RU C-DE.MT25.B.00059 от 08.04.2015 г. до 07.04.2019 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-DE.MT25.B.03553 от 30.11.2011 г. по 30.11.2015 г. C-DE.MT25.B.05758 от 13.07.2012 г. до 13.07.2016 г. C-DE.MT25.B.07883 от 20.03.2013 г. до 20.03.2017 г. C-DE.MT25.B.08846 от 18.07.2013 г. до 18.07.2017 г. C-DE.MT25.B.11778 от 25.03.2014 г. до 25.03.2018 г. C-DE.MT25.B.12438 от 28.07.2014 г. до 28.07.2018 г. TC RU C-DE.MT25.B.00065 от 13.04.2015 г. до 12.04.2019 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-DE.MT25.B.08847 от 18.07.2013 г. до 18.07.2017 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-DE.MT25.B.08848 от 18.07.2013 г. до 18.07.2017 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 22

Приложение № 2

1	2	3
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.12439 от 28.07.2014 г. до 28.07.2018 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-DE.MT25.B.12440 от 28.07.2014 г. до 28.07.2018 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Русланд Трейдинг", Российская Федерация	TC № RU Д-DE.MT25.B.00003 от 16.03.2015 г. по 15.03.2019 г.

* допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30-02 или 54-00, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117-00 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме одной из боковых дверей или в передней правой или левой части моторного отсека.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. Справа в моторном отсеке на опоре или у опоры стойки передней подвески или под правым передним пассажирским сиденьем или в проеме правой или левой передней двери.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	B	A	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: **WBA** - WMI (международный код изготовителя) - Bayerische Motoren Werke AG.
- поз. 4 - 7: Обозначение типа транспортного средства и модификации (см. пункт "МОДИФИКАЦИИ" на стр. 1 Одобрения типа транспортного средства).
- поз. 8: Запасная свободная позиция.
- поз. 9: Контрольный символ.
- поз. 10: **0** или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 11: Код сборочного завода:
V - Leipzig, Германия;
A или **F** или **K** - München, Германия;
C или **B** или **D** или **G** - Dingolfing, Германия;
E или **J** или **P** - Regensburg, Германия;
N - Rosslyn, Южно-Африканская Республика.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

BMW 3L, модификации 3A11, 3A51, 3A91, 3B11, 3B51, 3B91, 3C31, 3D11, 3D31, 3D51, 3D71, 3D91, 3E31, 3E51, 3J31, 3J71, 3W31, коммерческие наименования 316i, 328i, 335i, 320i, 328i xDrive, 335i xDrive, 320i xDrive, 318d, 320d, 320d xDrive, 325d, 316d, 330d xDrive, 330d, 318d xDrive, 335d xDrive




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 25

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

BMW 3K, модификации 3G11, 3G51, 3G71, 3G91, 3H11, 3H51, 3H91, 3K11, 3K31, 3K51, 3K71, 3K91, 3L31, 3L51, 8J31, 8J71, 8L51, коммерческие наименования 316i, 328i, 320i, 335i, 320i xDrive, 328i xDrive, 335i xDrive, 318d, 320d, 320d xDrive, 325d, 330d xDrive, 330d, 318d xDrive, 335d xDrive, 316d




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 26

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

BMW 3C, модификации 3N11, 3N31, 3N51, 3P11, 3P31, 3P51, 3P71, 3R11, 3R51, 3S31, 3S51, 3S91, 4P51, 4P71, 4P91, коммерческие наименования 420i, 428i, 428i xDrive, 420d, 420d xDrive, 425d, 430d, 435i, 435i xDrive, 430d xDrive, 420i xDrive, 435d xDrive, 418d




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 27

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

BMW 3C, модификации 3T31, 3T71, 3U11, 3U31, 3U51, 3V11, 3V31, 3V51, 4T11,
коммерческие наименования 435i, 435i xDrive, 420d, 425d, 430d, 420i, 428i, 428i xDrive,
435d xDrive




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00045

Стр. 28

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

BMW 3C, модификации 4A11, 4A31, 4A51, 4A71, 4B11, 4B31, 4B51, 4B71, 4C11, 4C31, 4D51, 4E91, 4F11, 4G11, коммерческие наименования 420i, 420i xDrive, 428i, 428i xDrive, 435i, 435i xDrive, 420d, 420d xDrive, 430d, 430d xDrive, 418d, 435d xDrive



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

BMW 3-V, модификации 3X11, 3X31, 3X51, 3X71, 3X91, 3Y11, 3Y31, 3Y51, 3Y71, 3Y91, 3Z51, 3Z71, 3Z91, коммерческие наименования 320i, 328i, 328i xDrive, 335i, 335i xDrive, 318d, 320d, 320d xDrive, 325d, 330d, 330d xDrive, 320i xDrive, 335d xDrive.

