

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,  
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)  
тел. 780-07-55**

**РОСС RU.MT22.E02122**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка транспортного средства        | -                                                                                                                                                                                                                                           |
| Тип транспортного средства          | <b>6406, 64061, 67182, 67183</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Шасси транспортного средства        | <b>КамАЗ-43118-10 (для 67183), КамАЗ-53228-15 (для остальных)</b>                                                                                                                                                                           |
| Категория транспортного средства    | <b>№3</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Код ОКП                             | <b>45 1135 (для 6406, 64061), 45 2221 (для 67182, 67183)</b>                                                                                                                                                                                |
| Код VIN                             | <b>с X8V64060R50000001 по X8V64060R?0000015 (для 6406),<br/>с X8V64061R500000016 по X8V64061R?0000030 (для 64061),<br/>с X8V67182R500000031 по X8V67182R?0000045 (для 67182),<br/>с X8V67183K500000046 по X8V67183K?0000095 (для 67183)</b> |
| Заявитель, изготовитель и его адрес | <b>Открытое акционерное общество "РИАТ" (ОАО "РИАТ")<br/>Россия, 423831, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,<br/>ул. Пушкинская, 4</b>                                                                                               |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|                                         |                                                                                                              |              |              |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Колесная формула / ведущие колеса       | <b>6х6 / все</b>                                                                                             |              |              |              |
| Схема компоновки транспортного средства | <b>кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное</b>                                   |              |              |              |
| Исполнение грузозахватного пространства | <b>седельно-сцепное устройство (для 6406, 64061),<br/>сварная металлическая платформа (для 67182, 67183)</b> |              |              |              |
| Назначение транспортного средства       | <b>седельный тягач (для 6406, 64061), для перевозки контейнеров типа 1С, 1СХ, 1СС (для 67182, 67183)</b>     |              |              |              |
| Кабина                                  | <b>двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед</b>                                  |              |              |              |
| <b>Габаритные размеры, мм</b>           | <b>6406</b>                                                                                                  | <b>64061</b> | <b>67182</b> | <b>67183</b> |
| - длина                                 | 7580                                                                                                         | 8000         | 8600         | 8450         |
| - ширина                                | 2500                                                                                                         |              |              |              |
| - высота (с контейнером)                | 3290                                                                                                         |              | 3290 (4000)  | 3350 (4000)  |
| Погрузочная высота, мм                  | -                                                                                                            |              | 1350         | 1465         |
| База, мм                                | 3690+1320                                                                                                    | 4100+1320    | 3690+1320    |              |
| Колея передних / задних колес, мм       | 2080/1890                                                                                                    |              |              | 2050/2050    |

## POCC RU.MT22.E02122

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                     |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
|                                                                      | <b>6406</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>64061</b> | <b>67182</b>                        | <b>67183</b> |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | 9125                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 9060                                | 9630         |
| Полная масса транспортного средства, кг                              | 23230                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24000        | 24070                               | 20800        |
| - на переднюю ось                                                    | 5230                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6000         | 6050                                | 5600         |
| - на заднюю тележку                                                  | 18000                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 18020                               | 15200        |
| Допустимая полная масса прицепа, кг                                  | 24600                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | буксировка прицепа не предусмотрена |              |
| Полная масса автопоезда, кг                                          | 34000                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | -                                   |              |
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)                                        | КамАЗ-740.30-260 (для 67183); КамАЗ-740.31-240 (для остальных)                                                                                                                                                                                                             |              |                                     |              |
|                                                                      | КамАЗ-740.30-260                                                                                                                                                                                                                                                           |              | КамАЗ-740.31-240                    |              |
| - количество и расположение цилиндров                                | четырёхтактный дизель с турбонаддувом                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                     |              |
| - рабочий объем, см <sup>3</sup>                                     | 8, V-образное                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                     |              |
| - степень сжатия                                                     | 10850                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                     |              |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )                      | 180 (2200)                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 165 (2200)                          |              |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )                | 1060 (1200...1400)                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 912 (1200...1500)                   |              |
| Топливо                                                              | дизельное                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                     |              |
| <b>Система питания</b>                                               | впрыск топлива под давлением                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                     |              |
| ТНВД (марка, тип)                                                    | ЯЗДА, 337-20; Bosh, 0 402 648 611                                                                                                                                                                                                                                          |              | ЯЗДА, 337-20.05                     |              |
| Форсунки (марка, тип)                                                | ЯЗДА, 273-20; ЯЗДА, 273-50; АЗПИ, 216                                                                                                                                                                                                                                      |              | ЯЗДА, 273-50                        |              |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                                         | КамАЗ, ТКР 7С-6; “Schwitzer”, S2B/7624TAE/0,76D9                                                                                                                                                                                                                           |              |                                     |              |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                                        | КамАЗ, 7405.1109510                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                     |              |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>            | один глушитель, система нейтрализации отсутствует                                                                                                                                                                                                                          |              |                                     |              |
| Глушитель (марка, тип)                                               | КамАЗ, 6520-1201010                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                     |              |
| <b>Трансмиссия</b>                                                   | механическая                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                     |              |
| Сцепление (марка, тип)                                               | КамАЗ - 142, КамАЗ - 17 или ZF&SACHS MFZ 430, фрикционное, сухое; привод гидравлический с пневмоусилителем (для 6406, 64061, 67182 - только КамАЗ-17)                                                                                                                      |              |                                     |              |
| Коробка передач (марка, тип)                                         | КамАЗ-144, КамАЗ-152, КамАЗ-154, ZF - 9S109 - 472, ZF - 9S109 - 494, механическая, с ручным управлением, с делителем (для КамАЗ-152, КамАЗ-154), с дополнительной понижающей передачей (для ZF - 9S109 - 472, ZF - 9S109 - 494). Для 6406, 64061, 67182 - только КамАЗ-152 |              |                                     |              |
|                                                                      | <b>КамАЗ-144</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |              | <b>КамАЗ-152, КамАЗ-154</b>         |              |
| - число передач                                                      | вперед – 5, назад - 1                                                                                                                                                                                                                                                      |              | вперед – 10, назад – 2              |              |
| - передаточные числа коробки передач                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | низшее                              | высшее       |
| I-                                                                   | 7,82                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 7,82                                | 6,38         |
| II-                                                                  | 4,03                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                     |              |
| III-                                                                 | 2,50                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 4,03                                | 3,29         |
| IV-                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                     |              |
| V-                                                                   | 1,53                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 2,50                                | 2,04         |
|                                                                      | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                     |              |
| 3.X.-                                                                | 7,38                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 1,53                                | 1,25         |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 1,00                                | 0,815        |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 7,38                                | 6,02         |

## POCC RU.MT22.E02122

|                                        |          | ZF-9S109-472                                                                                                                                        | ZF-9S109-494                    |
|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                        |          | вперед - 9, назад - 1                                                                                                                               |                                 |
| - число передач                        |          | 12,91                                                                                                                                               | 10,24                           |
| - передаточные числа коробки передач   |          | 8,96                                                                                                                                                | 6,57                            |
| дополнительная понижающая -            |          | 6,37                                                                                                                                                | 4,78                            |
|                                        | I-       | 4,71                                                                                                                                                | 3,53                            |
|                                        | II-      | 3,53                                                                                                                                                | 2,61                            |
|                                        | III-     | 2,54                                                                                                                                                | 1,86                            |
|                                        | IV-      | 1,81                                                                                                                                                | 1,35                            |
|                                        | V-       | 1,34                                                                                                                                                | 1,00                            |
|                                        | VI-      | 1,00                                                                                                                                                | 0,74                            |
|                                        | VII-     | 12,20                                                                                                                                               | 9,44                            |
|                                        | VIII-    |                                                                                                                                                     |                                 |
|                                        | 3.X.-    |                                                                                                                                                     |                                 |
| Раздаточная коробка (марка, тип)       |          | КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала                                                                        |                                 |
| - передаточные числа                   |          |                                                                                                                                                     |                                 |
|                                        | высшее - | 0,917                                                                                                                                               |                                 |
|                                        | низшее - | 1,692                                                                                                                                               |                                 |
| Главная передача (марка, тип)          |          | КамАЗ, двухступенчатый редуктор                                                                                                                     |                                 |
| - передаточное число                   |          | 5,43; 5,94; 6,53; 7,22                                                                                                                              |                                 |
| <b>Подвеска</b>                        |          |                                                                                                                                                     |                                 |
| - передняя                             |          | две полуэллиптические одноушковые рессоры, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости        |                                 |
| - задняя                               |          | балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами                                                                             |                                 |
| <b>Рулевое управление</b> (марка, тип) |          | КамАЗ, 4310-3400020, с гидроусилителем, рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках – рейка – зубчатый сектор»                     |                                 |
| <b>Тормозные системы</b>               |          |                                                                                                                                                     |                                 |
| - рабочая (марка, тип)                 |          | пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, АБС |                                 |
| - запасная (марка, тип)                |          | один из контуров рабочей тормозной системы                                                                                                          |                                 |
| - стояночная (марка, тип)              |          | колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами             |                                 |
| - вспомогательная (марка, тип)         |          | моторный тормоз-замедлитель                                                                                                                         |                                 |
|                                        |          | <b>67183</b>                                                                                                                                        | <b>6406, 64061, 67182</b>       |
| <b>Шины</b>                            |          |                                                                                                                                                     |                                 |
| - марка                                |          | -                                                                                                                                                   | И-68А или И-111А или Я-532 PR16 |
| - размер                               |          | 425/85 R21                                                                                                                                          | 11.00 R20                       |
| - индекс несущей способности           |          | 156                                                                                                                                                 | 143/146 или 148/145 или 150/146 |
| - категория скорости                   |          | G                                                                                                                                                   | J или K                         |

РОСС RU.MT22.E02122

**Дополнительное оборудование  
транспортного средства**

предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора  
мощности

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 95 (девяноста пяти) шт. с номерами VIN с X8V64060R50000001 по X8V64060R?0000015, с X8V64061R50000016 по X8V64061R?0000030, с X8V67182R50000031 по X8V67182R?0000045, с X8V67183K50000046 по X8V67183K?0000095.

6406, 64061, 67182, 67183

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....  
подпись М.И. Грифф  
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с "01" февраля 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02122

Приложение № 2 к "одобрению  
типа транспортного средства"

### ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На правой панели кабины автомобиля.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине водителя, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правом лонжероне, в задней части рамы.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 8 | V | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
X8V - ОАО "РИАТ"

поз 4-9: тип транспортного средства:  
"64060R" - 6406,  
"64061R" - 64061,  
"67182R" - 67182,  
"67183K" - 67183


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E02122

Приложение № 3 к "одобрению  
типа транспортного средства"

6406, 64061



РОСС RU.MT22.E02122

Приложение № 3 к "одобрению  
типа транспортного средства"

РОСС RU.MT22.E02122

Приложение № 3 к "одобрению  
типа транспортного средства"