

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55

РОСС RU.MT22.E02054

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АПС-50К (68231-0000010)
Шасси транспортного средства	КрАЗ-65053-02
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	36 6612
Код VIN	с Х8968231040BD4001 по Х89682310?0BD4100
Заявитель, изготовитель и его адрес	Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан – «Производственное объединение Елабужский завод легковых автомобилей» (ГУП РТ «ПО ЕлАЗ») Россия, 423603, Республика Татарстан, г. Елабуга, проспект Нефтяников, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х4/ задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	платформа с технологическим оборудованием и вышкой
Назначение транспортного средства	для ремонта нефтяных и газовых скважин
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

- длина	11500
- ширина	2500
- высота	4300
База, мм	4880+1400
Колея передних/задних колес, мм	2000/1838

РОСС RU.MT22.E02054

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	25215
Полная масса транспортного средства, кг	25440
- на переднюю ось	5970
- на заднюю тележку	19470
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238ДЕ2,
- количество и расположение цилиндров	дизельный
- рабочий объем, см ³	8, V-образное
- степень сжатия	14860
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	16,5
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	220 (2000) 243 (2100)
Топливо	1274 (1100 - 1300)
Система питания	дизельное
ТНВД (марка, тип)	непосредственный впрыск топлива
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 173 или ЯЗТА, 173-10 или
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯЗДА, 337-02 ЯЗДА, 337-03
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЯЗТА, 267 или ЯЗТА, 51
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	ТКР-9 или К-36
Глушитель (марка, тип)	6437-1109010-01
Трансмиссия	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Сцепление (марка, тип)	65055-1201010
Коробка передач (марка, тип)	механическая
- число передач	сухое, однодисковое, диафрагменного типа
- передаточные числа	ЯМЗ-238ВК(К), механическая
	вперед – 8, назад – 2
	7,30
	4,86
	3,50
	2,48
	2,09
	1,39
	1,00
	0,71
	10,46
	2,99
Главная передача (марка, тип)	КрАЗ, центральная, проходного типа, двухступенчатая, с конической спиральной и цилиндрической прямозубой парами, с межколесным и межосевым блокируемыми дифференциалами
- передаточное число главной передачи	6,154

РОСС RU.MT22.E02054

Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	
механическое, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», со встроенным распределителем; с гидроусилителем	
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделенным приводом на переднюю ось и оси задней тележки; тормозные механизмы всех колес - барабанного типа; АБС
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес среднего и заднего мостов с пневматическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	дрессельного типа, привод пневматический, установлена в системе выпуска отработавших газов
Шины	
- марка	-
- размер	12.00R20
- индекс несущей способности	150/146
- категория скорости	J
Дополнительное оборудование транспортного средства	
автономный отопитель WEBASTO	
Номинальная грузоподъемность, тс	50
Наибольшая высота подъема талевого блока, м	17

РОСС RU.MT22.E02054

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8968231040BD4001** по **X89682310?0BD4100**.

АПРС-50К (68231-0000010)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с «01» декабря 2004 г.

РОСС RU.MT22.E02054

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме установки с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы шасси.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	8	2	3	1	0	?	0	B	D	4	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на
то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: BD4 - код изготовителя (совместно с WMI) - ГУП РТ "ПО ЕлАЗ"

поз 4-9: 682310 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ 51980-2002

поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02054

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АПРС-50К (68231-0000010)

