

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02302

На 1 (одну) шт.

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	МАН-48850С
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-432932
Категория транспортного средства	№
Код ОКП	48 5350
Код VIN	X9H48850C51000001
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией, разделен перегородкой на два отсека: передний отсек имеет по боковым сторонам по одной одностворчатой двери, задний - заднюю двустворчатую дверь
Назначение транспортного средства	машина аварийно-технической службы
Кабина	433100 - цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, однорядная
Габаритные размеры, мм	
- длина	6850
- ширина	2500
- высота	3550
База, мм	3800
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850

POCC RU.MT22.E02302

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5575
Полная масса транспортного средства, кг	11000
- на переднюю ось	3000
- на заднюю ось	8000
Допустимая полная масса прицепа, кг	8000
Полная масса автопоезда, кг	19200
Двигатель (марка, тип)	ММЗ-245.9, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750
- степень сжатия	15,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	96 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	449,0 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4 M10U1f 3483
Форсунки (марка, тип)	КА, 17.1112010-10 или АЗПИ, 171.1112010-01 или ЯЗДА, 455.1112010
Турбокомпрессор (марка, тип)	Turbo, C1470B/5.32 или БЗА, ТКР 6.1 или Garrett, TA03
Воздушный фильтр (тип)	ЭХМЗ или ЛААЗ, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	НТЦ МСП, 36.1201010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-325000, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-432930, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	I - 5,63 II - 2,64 III - 1,48 IV - 1,00 V - 0,81 3.X - 5,36
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-433100, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,33
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами

РОСС RU.MT22.E02302

Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-433360, рулевой привод с гидроусилителем, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип)	стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	И-Н142Б-1, О-40БМ-1, М-184
- размер	9.00 R20
- индекс несущей способности	136/133
- категория скорости	I, K
Дополнительное оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, штырь заземления, электроагрегат дизельный, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента, проблесковый маячок оранжевого цвета

* Действие данного документа в отношении транспортных средств с двигателями ММЗ-245.9 распространяется на транспортные средства, изготовленные на базе шасси, выпущенных до 1 апреля 2005 г. (дата заполнения паспорта шасси транспортного средства не позднее 1 апреля 2005 г.).

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на транспортное средство в количестве 1 (одной) шт. с номером **VIN X9H48850C51000001 на шасси № 43293253481569** (ПШТС выдан 22.03.2005 г.).

МABP-48850C

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с " 14 " апреля 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02302

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	8	8	5	0	C	5	1	0	0	0	0	0	1

поз. 1-3 международный идентификационный код изготовителя WMI:
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
"48850C" - МАВР-48850С

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02302

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МАН-48850С

