

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,  
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)  
тел. 780-07-55**

**РОСС RU.MT22.E02316**

-----

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Марка транспортного средства        |   |
| Тип транспортного средства          | <b>58813А (АПП-8/6-40(55571), 58813В (АПП-9/3-40(55571))</b>  |
| Шасси транспортного средства        | <b>Урал-55571-40</b>  |
| Категория транспортного средства    | <b>N<sub>3</sub>G</b>   |
| Код ОКП                             | <b>48 5411</b>  |
| Код VIN                             | <b>с X8958813?50CE2001 по X8958813??0CE2100</b>   |
| Заявитель, изготовитель и его адрес | <b>Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ" (ООО "ПРИОРИТЕТ")<br/>Россия, 456300, г. Миасс Челябинской области,<br/>ул. Романенко, 73</b> |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|   |  |
|---|--|
| Колесная формула / ведущие колеса       | 6x6 / все  |
| Схема компоновки транспортного средства | капотная, кабина за двигателем; расположение двигателя – переднее продольное                             |
| Исполнение грузочного пространства      | цистерна для воды с пенобаком и пожарно-техническое вооружение   |
| Назначение транспортного средства       | для тушения пожаров  |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для 58813В) или четырехдверная, шестиместная (для 58813А) |
| <b>Габаритные размеры, мм</b>           |  |
| - длина                                 | 8000   |
| - ширина                                | 2500   |
| - высота                                | 3400   |
| База, мм                                | 3525+1400  |
| Колея передних / задних колес, мм       | 2010 / 2010  |

## РОСС RU.MT22.E02316

|  | <b>58813A</b>  | <b>58813B</b> |
|--|--|---------------|
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | 12390  | 11645         |
| Полная масса транспортного средства, кг                              | 21300  |               |
| - на переднюю ось  | 5300   |               |
| - на заднюю тележку  | 16000  |               |
| Допустимая полная масса прицепа, кг                                  | буксировка прицепа не предусмотрена  |               |
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)  | ЯМЗ-236НЕ2-3, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |               |
| - количество и расположение цилиндров                                | 6, V-образное  |               |
| - рабочий объем, см <sup>3</sup>                                     | 11150  |               |
| - степень сжатия   | 16,5   |               |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )                      | 169 (2100)   |               |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )                | 882 (1100... 1300)   |               |
| Топливо  | дизельное  |               |
| <b>Система питания</b>   | впрыск топлива под давлением   |               |
| ТНВД (марка, тип)  | ЯЗТА, 133 или ЯЗДА, 324-10   |               |
| Форсунки (марка, тип)  | ЯЗТА, 267 или ЯЗТА, 51   |               |
| Турбокомпрессор (марка, тип)   | ЯМЗ, CZ, Garrett, ТКР-9, К-36, С14, Т03  |               |
| Воздушный фильтр (марка, тип)  | КамАЗ, 7405.1109510  |               |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>            | один глушитель; система нейтрализации отсутствует  |               |
| Глушитель (марка, тип)   | ООО "НТЦ МСП", 36-1201010-02   |               |
| <b>Трансмиссия</b>   | механическая   |               |
| Сцепление (марка, тип)   | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое  |               |
| Коробка передач (марка, тип)   | ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах     |               |
| - число передач  | вперед - 5, назад - 1  |               |
| - передаточные числа   |  |               |
|  | I -  | 5,22          |
|  | II -   | 2,90          |
|  | III -  | 1,52          |
|  | IV -   | 1,00          |
|  | V -  | 0,664         |
|  | З.Х. -   | 5,22          |
| Раздаточная коробка (марка, тип)                                     | УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом            |               |
| - число передач  | 2  |               |
| передаточные числа   |  |               |
|  | высшее -   | 1,21          |
|  | низшее -   | 2,15          |
| Главная передача (марка, тип)  | УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая  |               |
| - передаточное число главной передачи                                | 7,32   |               |

## РОСС RU.MT22.E02316

|  |   |
|--|---|
| <b>Подвеска</b><br>- передняя<br><br>- задняя  | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами<br><br>зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами,   |
| <b>Рулевое управление</b> (марка, тип)   | УралАЗ, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм УралАЗ типа "двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор" или МАЗ-64229 типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"   |
| <b>Тормозные системы</b><br>- рабочая (марка, тип)<br><br>- запасная (марка, тип)<br><br>- стояночная (марка, тип)<br><br>- вспомогательная (марка, тип) | УралАЗ, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС ("WABCO" или "KNORR-BREMSE" или НПРУП "Экран"); тормозные механизмы всех колес - барабанного типа<br><br>УралАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы<br><br>УралАЗ, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки<br><br>УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом |
| <b>Шины</b><br>- марка<br>- размер<br>- индекс несущей способности<br>- категория скорости   | ИД-П284<br>1200х500-508<br>156<br>F   |
| <b>Дополнительное оборудование транспортного средства</b>  | централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, насос ПН-40УВ, лафетный ствол, рукава, проблесковый маячок синего цвета  |
| Вместимость цистерны для воды, л, не менее   | 8000 – для 58813А,<br>9000 – для 58813В   |

РОСС RU.MT22.E02316

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8958813??0CE2001 по X8958813??0CE2100.**

SERTAUTO.RU

**58813A (АЦП-8/6-40(55571), 58813B (АЦП-9/3-40(55571))**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

**М.И. Грифф**

**С.В. Пугачев**

.....  
подпись

.....  
инициалы, фамилия

Действует с " 26 " апреля 2005 г.

## РОСС RU.MT22.E02316

Приложение № 2 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины, в нижней части.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. На правом лонжероне рамы, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 1 | 3 | ? | ?  | 0  | C  | E  | 2  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: CE2 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "ПРИОРИТЕТ"

поз 4-9: Обозначение типа транспортного средства:  
"58813A" – 58813A (АЦП-8/6-40(55571),  
"58813B" – 58813B (АЦП-9/3-40(55571)

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002



поз. 11: цифра "0" постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02316

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

58813A (АЦП-8/6-40(55571))



РОСС RU.MT22.E02316

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

58813В (АЦП-9/3-40(55571))

