

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001260

№ TC RU E-DE.MT02.00062

Срок действия с 24 апреля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
 юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
 г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
 тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
 электронная почта: mail@satrfond.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02 по 03 июня 2019 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Mercedes-Benz
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Mercedes-Benz Sprinter
ТИП	Sprinter
МОДИФИКАЦИИ	211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216, 216 CDI, 219 CDI, 224, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 316, 316 CDI, 316 NGT, 316 LGT, 324, 319 CDI
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4, 5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», юридический и фактический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 39А, Российская Федерация, ОГРН 1027700258530 тел: + 7 (495) 745-26-00, факс: + 7 (495) 258-41-52: электронная почта: mbr@daimler.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Daimler AG, D-70546, Stuttgart, Германия
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», юридический и фактический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 39А, Российская Федерация, ОГРН 1027700258530 тел: + 7 (495) 745-26-00, факс: + 7 (495) 258-41-52: электронная почта: mbr@daimler.com
	Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильный дом «Энергия ГмбХ», юридический и фактический адрес: 220035, г. Минск, ул. Ти- мирязева, 68, Республика Беларусь, УНН 100364357, ОКПО 14733120 тел.: + 7 375 17 309-9999, факс: + 7 375 17 309-9999 электронная почта: info@mercedes-benz.by
	Товарищество с ограниченной ответственностью «Автокапитал», юридический и фактический адрес: 050054, г. Алматы, ул. Стасова 102, Республика Казахстан, Свидетельство о государственной регистрации № 080240015356, регистрационный № 90673-1910-ТОО (ИУ) тел: +7 727 250 64 24, факс: +7 727 250 90 81 электронная почта: info@autokapital.com



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00062

Стр. 2

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Daimler AG, DE-40467, Düsseldorf, Германия; Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH, DE-14961 Ludwigsfelde, Германия; Mercedes-Benz Argentina S.A., B1764ACE, Virrey del Pino Pcia. de Buenos Aires, Аргентина
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное Одобрение типа транспортного средства является распространением Одобрения типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00602.P1, выданного до вступления в силу технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Транспортные средства мод. 211 CDI, 311 CDI, 213 CDI, 313 CDI, 215 CDI, 315 CDI, 216 CDI, 316 CDI, 219 CDI, 319 CDI, 316 NGT, 316 LGT с кодом изготовителя «MP5», указанным в сопроводительных документах на автомобиль относятся к экологическому классу 5.

Транспортные средства мод. 224, 324 с кодами изготовителя «MP5», «MF7» указанными в сопроводительных документах на автомобиль относятся к экологическому классу 4.

Транспортные средства мод. 216, 316, 316 NGT с кодом изготовителя «MF7» указанным в сопроводительных документах на автомобиль относятся к экологическому классу 4.

Транспортные средства мод. 211 CDI, 311 CDI, 215 CDI, 315 CDI с кодом изготовителя «MF4» указанным в сопроводительных документах на автомобиль относятся к экологическому классу 4.

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 24 » апреля 2015 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-DE.MT02.00062 от « 24 » апреля 2015 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления



А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние или 4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический пассажирский фургон с низкой, средней или высокой крышей, или пассажирский фургон, оборудованный для проживания ("James Cook") / 4...6
Количество мест для сидения	6...9 (первый ряд – 1...3, второй ряд – 0...3, третий ряд – 0...3, четвертый ряд – 0...3) или 1...4 (первый ряд – 1...2, второй ряд – 0...2) – для "James Cook"

для транспортных средств с базой:	короткой	средней	длинной
Габаритные размеры, мм			
– длина	5245...5565	5910...6230	6945...7265, (7345...7665) ¹
– ширина	1993		
– высота:			
низкая крыша -	2435...2710		
средняя крыша -	2725...3000 (2890...3000) ²		
высокая крыша -	2960...3235 (3090...3200) ²		
База, мм	3250	3665	4325
Колея передних / задних колес, мм	1710...1732 / 1716...1738		

для модификаций: с колесной базой:	21..., 224		31..., 324		
	3250	3665	3250	3665	4325
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг:					
– с низкой крышей	1951...2589	2029...2589	1974...2741 2106...2839 ³	2052...2929 2184...2879 ³ 2586...2879 ⁴	—
– со средней крышей	1983...2589	2065...2589	2006...2909 2138...2839 ³	2076...2929 2220...2879 ³ 2908...3396 ² 2615...2879 ⁴	2243...2965 2303...3041 ¹ 2375...2879 ³ 2435...2879 ^{1,3} 2705...3104 ⁴
– с высокой крышей	—	—	—	2124...2929 2256...2879 ³ 3079...3547 ²	2270...2980 2331...3063 ¹ 2402...2879 ³ 2463...2879 ^{1,3}

для модификаций:	21..., 224					31..., 324			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2800	2990	3000	3025	3190	3200	3490 ^{3,4}	3500 ^{2,4}	3880 ²
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг									
на переднюю ось	1650	1650	1650	1650	1650	1650 / 1800	1650 / 1800	1650 / 1800	1800
на заднюю ось	1650	1800	1800	1800	1800	2000	2250	2250	2430

¹ – с увеличенным задним свесом; ² – для "James Cook"; ³ – для мод. 4 × 4; ⁴ – для модификации 316LGT

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00062

Стр. 4

Приложение № 1

для модификаций:	21..., 224	31..., 324	
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы	750	750	
– прицеп с тормозной системой	2000	2000...2800	
Для модификаций:	219CDI, 319CDI	216, 316, 316 NGT, 316LGT	224, 324
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz		
	OM 642 DE30LA	M 271 E18 ML	M 272 E35
	642.896	271.951	272.979
	четырехтактный дизель	четырехтактный с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное	4, рядное	6, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2987	1796	3498
– степень сжатия	17.7±1.5	9.3±0.2	10.7±0.4
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	140 (3800)	115 (5000)	190 (5900)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	440 (1400...2400)	240 (3000...4000)	340 (2500...5000)
Топливо	дизельное	бензин с октановым числом не менее 95, бензин ⁵ и сжатый природный газ (мод. 316NGT), бензин ⁵ и сжиженный нефтяной газ (мод. 316LGT)	
Система питания (тип)	Bosch, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	HFM-injection, распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ED 6136	HM 6018 или HM 6019 или HM 6021	HM 6015
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PH 0019 или A642 070 08 01	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, IN 0025 или A 642 070 12 87	Bosch, A 271 078 00 23 (мод. 216, 316) Bosch, A 266 078 02 49, A 271 078 09 49 (мод. 316NGT) BRC Gas Equipment или MTM, IMPCO, IMPCO Technologies, ZAVOLI, BRC, Kit MTM, IN03 (мод. 316LGT)	Bosch, 275 078 02 49
Наддуватель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Garrett, AL 0046 или A 642 090 57 80	Mercedes-Benz, Eaton, A 271 090 30 80	—
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, FP 7007	Mercedes-Benz, Mann and Hummel, Mahle, FP0098	Mercedes-Benz, FP 7005
Глушители шума впуска (маркировка)	—		

⁵ - для ограниченного применения согласно руководству по эксплуатации

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00062

Стр. 5

Приложение № 1

для модификаций с двигателями:	OM 642 DE30LA	M 271 E18 ML	M 272 E35
	642.896	271.951	272.979
Система зажигания (тип)	—	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	Mercedes-Benz, Beru ZS 0011	Delphi, ZS 0012
Свечи (маркировка)	—	Bosch, Y6 NPP332	Bosch, Y6 MPP33
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один или четыре глушителя; нейтрализаторы отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	KT 6044	KT 6041, KT 6042	KT 6038 (2×)
— 1 ступень	SH 6008 или A 906 490 18 01, A 906 490 37 01	SH 6012	SV 0816 (2×)
Глушители (маркировка)	—	—	SH 6001 + SH 6005
— 1 ступень	—	—	—
— 2 ступень	—	—	—
Фильтр твердых частиц	в едином корпусе с нейтрализатором	—	—
для модификаций:	211CDI, 311CDI	215CDI, 315CDI	213CDI, 313CDI
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM 651 DE22LA		
	651.955	651.955 или 651.957	651.955 или 651.957
-количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель		
- рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное		
- степень сжатия	2143		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	85	110	95
по Правилам ЕЭК ООН № 85	(3800)	(3800)	(3800)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	280	330	305
Топливо	(1200...2400)	(1200...2400)	(1200...2400)
Система питания (тип)	дизельное		
Блок управления (маркировка)	непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой		
	Delphi, Mercedes-Benz		
	ED 6146	ED 6145	ED 6142
	(эк. класс 5),	(эк. класс 5),	или
	ED 6150	ED 6149	ED 6133
	(эк. класс 4)	(эк. класс 4)	или ED 6132
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, PH 0017 или A 651 070 00 01, A 651 070 07 01		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, IN 0022 или A 651 070 03 87, A 651 070 05 87		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems или 3K Warner, KKK, AL 2010		
	Borg Warner Turbo Systems или 3K Warner, KKK, AL 2010 или AL 0063		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz или Mann, FP 7012 (A 000 090 78 01)		
Глушители шума впуска (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один глушитель; нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	KT 6043, A 906 490 12 14	KT 6043,	KT 6043,
— 1 ступень	(эк. класс 5)	A 906 490 12 14	A 906 490 12 14
	KT 6051, A 906 490 19 14	или KT 6055,	или KT 6055,
	(эк. класс 4)	A 906 490 27 14	A 906 490 27 14
Глушители (маркировка)	SH 6008 или SH 6013 или SH6005		
— 1 ступень	в едином корпусе с нейтрализатором (для мод. эк. класса 5)		
Фильтр твердых частиц	—		

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00062

Стр. 6

Приложение № 1

для модификаций:	для всех модификаций	219CDI, 319CDI, 213CDI, 313CDI, 216CDI, 316CDI	кроме 219CDI, 319CDI	224, 324	кроме 216, 316, 316NGT, 316LGT, 224, 324
Трансмиссия	гидромеханическая		механическая		
Сцепление (марка, тип)	—		M240 или M260 (только с двигателем OM 642), сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz				
	W5A380	W7T700	NSG 370-6	NSG 400-6	TSG 360/480
	автоматическая		с ручным управлением		
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	вперед - 7, назад - 2	вперед - 6, назад - 1	вперед - 6, назад - 1	вперед - 6, назад - 1
I -	3.595	4.377	5.014	5.453	5.076
II -	2.186	2.859	2.831	2.974	2.610
III -	1.405	1.921	1.789	1.873	1.518
IV -	1.000	1.368	1.256	1.332	1.000
V -	0.831	1.000	1.000	1.000	0.791
VI -	—	0.820	0.797	0.777	0.675
VII -	—	0.728	—	—	—
3.X.I -	3.167	3.416	4.569	4.946	4.722
3.X.II -	—	2.231	—	—	—
Раздаточная коробка (тип) (мод. 4 x 4)	Mercedes-Benz, VG 320-3W или VG 28				
- число передач и передаточные числа	1 или 2 1.00 и/или 1.40				
для модификаций:	2...		3...		
Главная передача (тип)	Mercedes-Benz, гипоидная				
	VL 0-7 CE 1,65 или HL 0-2,25		VL 0-7 CE 1,65 или HL 0-2,25 или HL 0-2,45		
- передаточные числа	3.692, 3.727, 3.923, 4.182, 4.364, 4.727 или 5.100				
Подвеска					
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, с поперечной однолистовой рессорой, со стабилизатором поперечной устойчивости				
Задняя (описание)	зависимая, на параболических рессорах, или пневматическая, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости				
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем				
- рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка", Mercedes-Benz, LZS 054				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые				
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы				
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес				



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00062

Стр. 7

Приложение № 1

Шины

модификации	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
все	205/75 R16C*	110, 108	R
	225/75 R16C	116, 114	R
	235/60 R17C	117, 115	R
	235/65 R16C	121, 119	N, R

* для временного использования

Оборудование транспортного средства

датчик дождя, кондиционер, очистители фар, система помощи при парковке (PARKTRONIC), система обеспечения курсовой устойчивости с учетом полезной нагрузки (ADAPTIVE ESP), система обеспечения курсовой устойчивости прицепа, стоп-сигналы с обозначением экстренного торможения, подушки безопасности водителя и пассажира, система индикации интервалов сервисного обслуживания (ASSYST), по заказу: система New Telematic Generation NTG 2.5 (CD, DVD, MP3, Bluetooth, подготовка под установку мобильного телефона, навигационная система Becker MAP Pilot, многофункциональное рулевое колесо, система голосового управления Linguatronic), система стоп-старт, люк в крыше, система автоматического отпирания водительской двери и открывания боковых сдвижных дверей (KEYLESS ENTRY&SLIDE), сдвижная боковая дверь с электроприводом, камера заднего вида, система предупреждения столкновения на базе радарных датчиков, система мониторинга «мертвой» зоны обзора зеркал, система контроля движения с учетом разметки дороги, система контроля головного дальнего света

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», Российская Федерация	TC № RU Д-DE.MT02.B.00029 с 13.04.2015 г. по 12.04.2019 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Ministère des transports, Люксембург	E13*48R00*48R03*9578*05 от 12.03.2014 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электро- магнитного излучения и электро- магнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00602.P1 с 10.12.2013 г. до 31.12.2015 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-02	— " —	— " —
Травмоопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03	— " —	— " —
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 14R-07 0516 Ext.14 от 20.02.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00062

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 16R-06 0710 Ext.14 от 20.02.2015 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	E1 17RA-08 0530 Ext. 14 от 20.02.2015 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	Сообщение, Ministère des transports, Люксембург	E13*48R00*48R03*9578*05 от 12.03.2014 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00602.P1 с 10.12.2013 г. до 31.12.2015 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	Сообщение, Ministère des transports, Люксембург	E13*48R00*48R03*9578*05 от 12.03.2014 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-DE.MT02.B.00834 с 25.11.2013 г. по 31.12.2015 г. (мод. 211CDI, 311CDI, 215 CDI, 315 CDI с дв. OM651 (651.955)) C-DE.MT02.B.00378 с 03.08.2011 г. по 03.08.2015 г. (мод. 213CDI, 313 CDI, 216 CDI, 316 CDI с дв. OM651 (651.955 или 651.957), мод. 211CDI, 311 CDI, 215 CDI, 315 CDI с дв. OM651 (651.955), мод. 219CDI, 319 CDI с дв. OM642 (642.896))
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 17RA-08 0530 Ext. 14 от 20.02.2015 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E1 26R-03 0485 Ext. 03 от 24.03.2014 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00602.P1 с 10.12.2013 г. до 31.12.2015 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	— " —	— " —



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00062

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00602.P1 с 10.12.2013 г. до 31.12.2015 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03	Сообщение, Ministère des transports, Люксембург	E13*48R00*48R03*9578*05 от 12.03.2014 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00602.P1 с 10.12.2013 г. до 31.12.2015 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— " —	— " —
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03	Сообщение, Ministère des transports, Люксембург	E13*48R00*48R03*9578*05 от 12.03.2014 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 49-05, (уровень выбросов В2 С, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NO _x - "G" "K", экологический класс 5)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-DE.MT02.B.00378 с 03.08.2011 г. по 03.08.2015 г. (мод. 213CDI, 313 CDI, 216 CDI, 316 CDI с дв. OM651 (651.955 или 651.957), мод. 211CDI, 311 CDI, 215 CDI, 315 CDI с дв. OM651 (651.955), мод. 219CDI, 319 CDI с дв. OM642 (642.896)) C-DE.MT02.B.00380 с 03.08.2011 г. по 03.08.2015 г. (мод. 316NGT, 316LGT с дв. M271 (271.951))
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00602.P1 с 10.12.2013 г. до 31.12.2015 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00062

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00*	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 54R 0002409 от 18.03.2005 E4 54R 0010053 от 07.03.2000 E4 54R 0010983 от 08.06.2005 E4 54R 0011153 от 18.03.2010 E4 54R 0011615 от 08.12.2009 E4 54R 0013774 от 12.05.2006 E4 54R 0013804 от 02.06.2006 E4 54R 0013808 от 10.09.2008 E4 54R 0013819 от 16.11.2006 E4 54R 0018000 от 07.03.2007 E4 54R 0018284 от 04.07.2007 E4 54R 0018545 от 06.11.2009 E4 54R 0018554 от 03.07.2007 E4 54R 0019301 от 01.04.2008 E4 54R 0055885 от 18.03.2005
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00602.P1 с 10.12.2013 г. до 31.12.2015 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00	— " —	— " —
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 64R-02 0106 Ext.01 от 18.03.2014 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E1 64R-02 0106 Ext.01 от 18.03.2014 г.
Транспортные средства и системы мониторинга на сжиженном нефтяном газе (СНГ), Правила ЕЭК ООН № 67-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00602.P1 с 10.12.2013 г. до 31.12.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00062

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Стояпочные огни, Правила ЕЭК ООН № 77-00	Сообщение, Ministère des transports, Люксембург	E13*48R00*48R03*9578*05 от 12.03.2014 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00602.P1 с 10.12.2013 г. до 31.12.2015 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-05, (уровень выбросов В) (экологический класс 4)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-DE.MT02.B.00836 с 25.11.2013 г. по 31.12.2015 г. (мод. 216, 316, 316NGT с дв. M271 (271.951)), (мод. ?24 с дв. M272 (272.979)) C-DE.MT02.B.00834 с 25.11.2013 г. по 31.12.2015 г. (мод. 211CDI, 311CDI, 215 CDI, 315 CDI с дв. OM651 (651.955))
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Ministère des transports, Люксембург	E13*48R00*48R03*9578*05 от 12.03.2014 г.
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00602.P1 с 10.12.2013 г. до 31.12.2015 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00	Сообщение, Ministère des transports, Люксембург	E13*48R00*48R03*9578*05 от 12.03.2014 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	— " —	— " —
Газоразрядные источники света, Правила ЕЭК ООН № 99-00	— " —	— " —
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ЕЭК ООН № 110-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00602.P1 с 10.12.2013 г. до 31.12.2015 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	Сообщение, Ministère des transports, Люксембург	E13*48R00*48R03*9578*05 от 12.03.2014 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00062

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00602.P1 с 10.12.2013 г. до 31.12.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01, 117-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 117R-02 3355-S2R2 от 05.11.2012 г. E4 117R-01 1001-SW от 16.11.2010 г. E4 117R-02 3354-S2R2 от 09.01.2013 г. E4 117R-01 2212-SW от 10.06.2010 г. E4 117R-01 2213-SW от 18.06.2010 г. E4 117R-01 3290-S2WR2 от 10.06.2010 г. E4 117R-01 3296-S2WR2 от 22.10.2012 г. E4 117R-01 3306-S2WR2 от 08.04.2013 г. E4 117R-01 3307-S2WR2 от 13.06.2013 г.
Угловые фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-00	Сообщение, Ministère des transports, Люксембург	E13*48R00*48R03*9578*05 от 12.03.2014 г.
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00602.P1 с 10.12.2013 г. до 31.12.2015 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	— " —
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 125R-00 0277 Ext. 02 от 06.08.2013 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00602.P1 с 10.12.2013 г. до 31.12.2015 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00062

Стр. 14

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00602.P1 с 10.12.2013 г. до 31.12.2015 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», Российская Федерация	ТС № RU Д-DE.MT02.B.00029 с 13.04.2015 г. по 12.04.2019 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 54, а также по Правилам ЕЭК ООН №117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза:

Рядом с табличкой изготовителя.

Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На наружной поверхности кожуха основания сиденья водителя, с левой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке, на перегородке кабины (салона), справа в верхней части.

3.3. На табличке, видимой снаружи в правом нижнем углу лобового стекла (по заказу)

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	?	9	0	6	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

WDB – Daimler AG, Германия;

WDF – Daimler AG, сборка за рубежом Германии.

поз. 4 - 6: Обозначение семейства транспортного средства:

906 – Mercedes-Benz Sprinter.

поз. 7: Обозначение типа грузочного пространства:

7 или **6**** – пассажирский фургон, включающий кабину или дом.

поз. 8: Обозначение максимально допустимой производителем полной массы автомобиля

поз. 9: Обозначение колесной базы.

поз. 10: Обозначение типа рулевого управления:

1 – левостороннее

поз. 11: Обозначение сборочного завода.

(любые арабские цифры от 0 до 9 или буквы латинского алфавита (кроме I, O, Q))

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

** по заказу с кодом изготовителя «Z42», указанным в сопроводительных документах на автомобиль




Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Mercedes-Benz типа Sprinter коммерческое наименование Mercedes-Benz Sprinter



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа Sprinter коммерческое наименование Mercedes-Benz Sprinter
(вариант James Cook)













Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00062

Стр. 18

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Mercedes-Benz типа Sprinter коммерческое наименование Mercedes-Benz Sprinter
ПЛАНИРОВКА САЛОНА



Возможны иные комбинации сидений: первый ряд - 1...3, второй ряд - 0...3, третий ряд - 0...3 и четвертый ряд 0...3