

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001267

№ TC RU E-DE.MT02.00066

Срок действия с 27 апреля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 “САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
 юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактический адреса: 125480,
 г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
 тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
 электронная почта: mail@satrfond.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02 по 03 июня 2019 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Mercedes-Benz
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Mercedes-Benz Sprinter
ТИП	Sprinter
МОДИФИКАЦИИ	209CDI, 210CDI, 211CDI, 213CDI, 215CDI, 216, 216CDI, 218CDI, 219CDI, 224, 309CDI, 310CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 316, 316CDI, 316NGT, 316LGT, 318CDI, 319CDI, 324, 410CDI, 411CDI, 413CDI, 415CDI, 416CDI, 418CDI, 419CDI, 424, 509CDI, 510CDI, 511CDI, 513CDI, 515CDI, 516, 516CDI, 516NGT, 516LGT, 518CDI, 519CDI, 524
КАТЕГОРИЯ	N ₁ , N ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4, 5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», юридический и фактический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 39А, Российская Федерация, ОГРН 1027700258530 тел: + 7 (495) 745-26-00, факс: + 7 (495) 258-41-52; электронная почта: mbr@daimler.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Daimler AG, D-70546, Stuttgart, Германия
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», юридический и фактический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 39А, Российская Федерация, ОГРН 1027700258530 тел: + 7 (495) 745-26-00, факс: + 7 (495) 258-41-52; электронная почта: mbr@daimler.com
	Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильный дом «Энергия ГмбХ», юридический и фактический адрес: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 68, Республика Беларусь, УНН 100364357, ОКПО 14733120 тел.: + 7 375 17 309-9999, факс: + 7 375 17 309-9999 электронная почта: info@mercedes-benz.by
	Товарищество с ограниченной ответственностью «Автокапитал», юридический и фактический адрес: 050054, г. Алматы, ул. Стасова, 102, Республика Казахстан, Свидетельство о государственной регистрации № 080240015356, регистрационный № 90673-1910-ТОО (ИУ) тел: +7 727 250 64 24, факс: +7 727 250 90 81 электронная почта: info@autokapital.com



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00066

Стр. 2

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Daimler AG, DE-40467, Düsseldorf, Германия; Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH, DE-14961 Ludwigsfelde, Германия; Mercedes-Benz Argentina S.A., B1764ACE, Virrey del Pino Pcia. de Buenos Aires, Аргентина
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное Одобрение типа транспортного средства является распространением Одобрения типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00176.P2, выданного до вступления в силу технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Транспортные средства мод. 216, 316, 516, 224, 324, 424, 524 относятся к экологическому классу 4.

Транспортные средства мод. 210CDI, 310CDI, 410CDI, 510CDI, 211CDI, 311CDI, 215CDI, 315CDI, 415CDI, 515CDI, 213CDI, 313CDI, 413CDI, 513CDI, 216CDI, 316CDI, 416CDI, 516CDI, 219CDI, 319CDI, 419CDI, 519CDI, 316NGT, 516NGT, 316LGT, 516LGT с кодом изготовителя «MP5», указанным в сопроводительных документах на автомобиль относятся к экологическому классу 5.

Транспортные средства мод. 316NGT, 516NGT с кодом изготовителя «MF7» указанным в сопроводительных документах на автомобиль относятся к экологическому классу 4.

Транспортные средства мод. 209CDI, 211CDI, 213CDI, 215CDI, 218CDI, 309CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI, 411CDI, 413CDI, 415CDI, 418CDI, 509CDI, 511CDI, 513CDI, 515CDI, 518CDI с кодами изготовителя «MF4» или «MS9», указанными в сопроводительных документах на автомобиль относятся к экологическому классу 4.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 27 » апреля 2015 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-DE.MT02.00066 от « 27 » апреля 2015 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00066

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние или 4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, заднеприводная или полноприводная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства	цельнометаллический грузовой фургон с остеклением или без него, с низкой, средней или высокой крышей, кузов-фургон общего назначения, бортовая платформа с тентом или без него
Кабина	двух- трех- или четырехдверная, с одним (двух- или трехместная) или с двумя (количество мест для сидения – не более семи) рядами сидений

	короткая база	средняя база	длинная база	
Габаритные размеры, мм				
– длина				
для цельнометаллических грузовых фургонов	5245...5565	5910...6230	6945...7265, (7345...7665) ¹	
для автомобилей с бортовой платформой и кузовом-фургоном:				
кабина с одним рядом сидений	5480...5900	6030...6520	6930...7530	
кабина с двумя рядами сидений	5560...5900	6140...6520	6840...7530	
– ширина				
для цельнометаллических грузовых фургонов		1993		
для автомобилей с бортовой платформой и кузовом-фургоном		2090...2550		
– высота				
для цельнометаллических грузовых фургонов		2435...2710 (низкая крыша)	2725...3000 (средняя крыша)	
		2960...3235 (высокая крыша)		
для автомобилей с бортовой платформой и кузовом-фургоном		2335...4000 (по тенту или крыше кузова-фургона)		
База, мм	3250	3665	4325	
Колея передних / задних колес, мм	1710...1732 / 1708...1738 (1521 для сдвоенных или 1656 для особо широких колес)			
Для модификаций:	309CDI, 310CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 316, 316CDI, 316NGT, 316LGT, 318CDI, 319CDI, 324			
с колесной базой:	3250	3665	4325	4325 ¹
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг				
для цельнометаллических фургонов:				
– с низкой крышей	1941...2486; 2073...2599 ²	2009...2575; 2141...2688 ²	—	—
– со средней крышей	1973...2484; 2105...2631 ²	2045...2611; 2177...2724 ²	2179...2773; 2311...2869 ²	2231...2853; 2363...2869 ²
– с высокой крышей	—	2081...2647; 2213...2760 ²	2206...2800; 2338...2869 ²	2259...2881; 2391...2869 ²
для автомобилей с бортовой платформой:				
– кабина с одним рядом сидений	1886...2259; 2018...2391 ²	1935...2309; 2067...2441 ²	2014...2390; 2146...2522 ²	—
– кабина с двумя рядами сидений	2044...2417; 2176...2549 ²	2098...2472; 2230...2604 ²	2169...2493; 2301...2576 ²	—

¹ – с увеличенным задним свесом; ² – для мод. 4 x 4

Приложение № 1

Для модификаций:	309CDI, 310CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 316, 316CDI, 316NGT, 316LGT, 318CDI, 319CDI, 324									
с колесной базой:	3250		3665		4325		4325 ¹			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг для автомобилей с кузовом-фургоном:										
- кабина с одним рядом сидений	2178...2551; 2310...2881 ²		2285...2659; 2417...2791 ²		2315...2691; 2447...2823 ²		—			
- кабина с двумя рядами сидений	2278...2699; 2410...2831 ²		2372...2746; 2504...2875 ²		2488...2812; 2620...2908 ²		—			
Для модификаций:	209CDI, 210 CDI, 211CDI, 213CDI, 215CDI, 216, 216CDI, 218CDI, 219CDI, 224				410CDI, 411CDI, 413CDI, 415CDI, 416CDI, 418CDI, 419CDI, 424, 509CDI, 510CDI, 511CDI, 513CDI, 515CDI, 516, 516CDI, 516NGT, 516LGT, 518CDI, 519CDI, 524					
с колесной базой:	3250		3665		3665		4325		4325 ¹	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг для цельнометаллических фургонов:										
- с низкой крышей	1928...2382		1996...2471		2289...2836; 2421...2968 ²		—		—	
- со средней крышей	1960...2414		2032...2507		2325...2872; 2457...3004 ²		2491...3066; 2623...3162 ²		2538...3141; 2670...3162 ²	
- с высокой крышей	—		—		2361...2908; 2493...3040 ²		2518...3093; 2650...3162 ²		2566...3169; 2698...3162 ²	
для автомобилей с бортовой платформой:										
- кабина с одним рядом сидений	1873...2246		1922...2296		2231...2571; 2363...2703 ²		2315...2691; 2447...2823 ²		—	
- кабина с двумя рядами сидений	2031...2404		2085...2376		2382...2756; 2514...2888 ²		2458...2834; 2590...2917 ²		—	
для автомобилей с кузовом-фургоном:										
- кабина с одним рядом сидений	2165...2598		2272...2776		2510...2884; 2642...3016 ²		2548...2924; 2680...3056 ²		—	
- кабина с двумя рядами сидений	2265...2686		2359...2749		2615...2989; 2747...3121 ²		2717...3054; 2849...3150 ²		—	
Для модификаций:	2...				3...				4..., 5...	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2800	2990	3000	3025	2800	3200	3490	3500	3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг										
- на переднюю ось	1650	1650	1650	1650	1650	1650 или 1800	1650 или 1800	1650 или 1800	1850	
- на заднюю ось	1650	1800	1800	1800	1650	2000	2250	2250	2300	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	4800	4990	5000	5025	4800	5200	5490	5500	5500	
Максимальная масса прицепа, кг										
- прицеп без тормозной системы					750					
- прицеп с тормозной системой	2000				2000...2800				2000 ... 3500	

¹ - с увеличенным задним свесом; ² - для мод. 4 x 4

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00066

Стр. 5

Приложение № 1

Для модификаций:	209CDI 309CDI 509CDI	211CDI 311CDI 411CDI 511CDI	215CDI 315CDI 415CDI 515CDI	213CDI/215CDI 313CDI/315CDI 415CDI 515CDI
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM 646 DE22LA			
	646.984	646.985	646.985	646.986
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	2148			
– степень сжатия	18.0±1.5			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	65 (3800)	80 (3800)	110 (3800)	95 ³ или 110 (3800)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	230 / 220 (1600...2600)	280 (1600...2400)	330 (1800...2400) / (1200...2400)	305 / 330 (1200...2400)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	A 646 153 64 79 или ED 6080, ED 6107	A 646 150 01 79 или ED 6083, A 646 153 63 79, ED 6079, ED 6106	A 646 150 00 79 или ED 6082, ED 6078, ED 6104, A 646 153 62 79	ED 6105 или ED 6103
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PH 0010			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, IN 6007 или A 646 070 11 87			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, AL 0038 + AL 0039; Honeywell Garrett, AL 0040; ISCI, AL 0041			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, FP 7007			
Глушители шума впуска (маркировка)	–			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	КТ 6033 или A 906 490 00 14			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SH 6008 или A 906 490 18 01			
Фильтр твердых частиц	PF 6000 или PF 6003			

³ - по заказу, в соответствии с кодом изготовителя «MR2», указанным в сопроводительных документах на автомобиль

Для модификаций:	219CDI, 319CDI, 419CDI, 519CDI	218CDI, 318CDI, 418CDI, 518CDI	216, 316, 316NGT, 316LGT, 516, 516NGT, 516LGT	224, 324, 424, 524
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz			
	OM 642 DE30LA 642.896	OM 642 DE30LA 642.992	M 271 E18 ML 271.951	M 272 E35 272.979
	четырёхтактный дизель		четырёхтактный с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное		4, рядное	6, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2987		1796	3498
– степень сжатия	17.7±1.5		9.3±0.2	10.7±0.4
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	140 (3800)	135 (3800)	115 (5000)	190 (5900)

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00066

Стр. 6

Приложение № 1

Для модификаций с двигателями:	OM 642 DE30LA	OM 642 DE30LA	M 271 E18 ML	M 272 E35
		642.896	642.992	271.951
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	440 (1400...2400)	400 (1600...2600)	240 (3000...4000)	340 (2500...5000)
Топливо	дизельное		бензин с октановым числом не менее 95, бензин [†] и сжа- тый природный газ (для мод. ?16NGT), бензин [†] и сжи- женный нефтя- ной газ (для мод. ?16LGT)	
Система питания (тип)	Bosch, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой		HPM-injection, распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ED 6136	A 642 53 10 79 или ED 6081, ED 6108	HM 6018 или HM 6019 или HM 6021 (для мод. ?16LGT)	HM 6015
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PH 0019 или A642 070 08 01	Bosch, PH 0012 или A642 070 02 01	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, IN 0025 или A 642 070 12 87	Bosch, IN 0013 или A 642 070 04 87, A 642 070 05 87	Bosch, A 271 078 00 23 (для мод. 216, 316, 516) Bosch, A 266 078 02 49, A 271 078 09 49 (для мод. ?16NGT) BRC Gas Equipment или MTM, IMPCO, IMPCO Technologies, ZAVOLI, BRC, Kit MTM, IN03 (для мод. ?16LGT)	Bosch, 275 078 02 49
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Garrett, AL 0046 или A 642 090 57 80	Borg Warner Turbo Systems или 3K Warner, KKK AL 0042 или A 642 090 02 80	Mercedes- Benz, Eaton, A 271 090 30 80	—
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, FP 7007		Mercedes-Benz, Mann and Hummel, Mahle, FP0098	Mercedes- Benz, FP 7005
Глушители шума впуска (маркировка)	—			

† - для ограниченного применения согласно руководству по эксплуатации.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00066

Стр. 7

Приложение № 1

Для модификаций с двигателями:	OM 642 DE30LA 642.896	OM 642 DE30LA 642.992	M 271 E18 ML 271.951	M 272 E35 272.979	
Система зажигания (тип)	электронная				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		Mercedes-Benz, Beru ZS 0011	Delphi, ZS 0012	
Свечи (маркировка)	—		Bosch, Y6 NPP332	Bosch, Y6 MPP33	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один, два или четыре глушителя; нейтрализатор отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)	—				
– 1 ступень	KT 6044	KT 6033 или A 906 490 00 14	KT 6041, KT 6042	KT 6038	
Глушители (маркировка)	—				
– 1 ступень	SH 6008 или A 906 490 18 01, A 906 490 37 01		SH 6012	SV 0816 (×2)	
– 2 ступень	—		—	SH 6001 + SH 6005	
Фильтр твердых частиц	в едином корпусе с нейтрализатором	PF 6004 или PF 6001	—	—	
Для модификаций:	210CDI, 310CDI, 410CDI, 510CDI	211CDI, 311CDI	215CDI, 315CDI, 415CDI, 515CDI	213CDI, 313CDI, 413CDI, 513CDI	216CDI, 316CDI, 416CDI, 516CDI
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM 651 DE22LA 651.956				
– количество и расположение цилиндров	651.955				
– рабочий объем цилиндров, см ³	651.955 или 651.957				
– степень сжатия	четырёхтактный дизель				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	4, рядное				
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2143				
Топливо	16.2±1.5				
Система питания (тип)	70 (3800)	85 (3800)	110 (3800)	95 (3800)	120 (3800)
Блок управления (маркировка)	250 (1400...2400)	280 (1200...2400)	330 (1200...2400)	305 (1200...2400)	360 (1400...2400)
ТНВД (тип, маркировка)	дизельное				
Форсунки (тип, маркировка)	непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Delphi, Mercedes-Benz				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ED 6134	ED 6146	ED 6145	ED 6142 или ED 6133	ED 6141 или ED 6132
Глушители шума впуска (маркировка)	Delphi, PH 0017 или A 651 070 00 01, A 651 070 07 01				
Глушители шума выпуска (маркировка)	Delphi, IN 0022 или A 651 070 03 87, A 651 070 05 87				
Глушители шума впуска (маркировка)	ICSI, AL 2011 или A 651 090 11 80	Borg Warner Turbo Systems или 3K Warner, KKK, AL 2010		Borg Warner Turbo Systems или 3K Warner, KKK, AL 2010 или AL 0063	
Глушители шума впуска (маркировка)	Mercedes-Benz или Mann, FP 7012 (A 000 090 78 01)				
Глушители шума впуска (маркировка)	—				

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00066

Стр. 8

Приложение № 1

Для модификаций	210CDI, 310CDI, 410CDI, 510CDI	211CDI, 311CDI	215CDI, 315CDI, 415CDI, 515CDI	213CDI, 313CDI, 413CDI, 513CDI	216CDI, 316CDI, 416CDI, 516CDI
с двигателями:	651.956	651.955		651.955 или 651.957	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один глушитель; нейтрализатор отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка) – 1 степень	КТ 6043, А 906 490 12 14	КТ 6043, А 906 490 12 14 -для мод. экологического класса 5; КТ 6051, А 906 490 19 14 -для мод. экологического класса 4		КТ 6043, А 906 490 12 14 или КТ 6055, А 906 490 27 14	КТ 6043, А 906 490 12 14
Глушители (маркировка) – 1 степень	SH 6008 или SH 6013				
Фильтр твердых частиц	в едином корпусе с нейтрализатором только для мод. экологического класса 5				

Для модификаций:	для всех модификаций	219CDI 319CDI 419CDI 519CDI 216CDI 316CDI 416CDI 516CDI 213CDI 313CDI 413CDI 513CDI 210CDI 310CDI	кроме ?19CDI	кроме ?09CDI, ?10CDI, ?11CDI с дв. OM651, ?13CDI с дв. OM651, ?15CDI с дв. OM651, ?16CDI, ?19CDI, ?16, ?16NGT, ?16LGT
Трансмиссия	гидромеханическая		механическая	
Сцепление (марка, тип)	—		M240 или M260 (только с двигателем OM 642), сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz			
	W5A380	W7T700	NSG 370-6	NSG 400-6
	автоматическая		с ручным управлением	

Для модификаций:	?10CDI, ?11CDI, ?13CDI, ?15CDI, ?16CDI (с дв. OM 651)	?10CDI, ?11CDI, ?13CDI, ?15CDI, ?16CDI (с дв. OM 651), ?19CDI
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	M240, M260 (только с двигателем OM 642), сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz	
	TSG 360	TSG 480
	с ручным управлением	

Приложение № 1

Для коробок передач:	W5A380	W7Г700	NSG 370-6	NSG 400-6	TSG 360 / 480
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	вперед - 7, назад - 2	вперед - 6, назад - 1		
I -	3.595	4.377	5.014	5.453	5.076
II -	2.186	2.859	2.831	2.974	2.610
III -	1.405	1.921	1.789	1.873	1.518
IV -	1.000	1.368	1.256	1.332	1.000
V -	0.831	1.000	1.000	1.000	0.791
VI -	—	0.820	0.797	0.777	0.675
VII -	—	0.728	—	—	—
3.X.I -	3.167	3.416	4.569	4.946	4.722
3.X.II -	—	2.231	—	—	—

Раздаточная коробка (тип)	Mercedes-Benz, VG 320-3W или VG 28
- число передач и передаточные числа	1 или 2 1.00 и/или 1.40

Для модификаций:	2...	3...	4...	5...
Главная передача (тип)	Mercedes-Benz, гипоидная			
	VL 0-7 CE 1,65		VL 0-8 CE 1,75	
	HL 0-2,25	HL 0-2,25 или HL 0-2,45	HL 0-2,25	HL 0-2,25 или HL 0-2,45
- передаточные числа	3.692, 3.727, 3.923, 4.182, 4.364, 4.727 или 5.100			

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, типа Макферсон, с поперечной однолиственной рессорой, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, на параболических рессорах, или пневматическая, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление
(описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм
(тип)

Mercedes-Benz, LZS 054, "шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
модификации	все	195/75 R16C	R
		205/75 R16C*	R
		225/75 R16C	R
		235/60 R17C	R
		235/65 R16C	N, R
	только для задних колес	285/65 R16C	118, 128

* для временного использования

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00066

Стр. 10

Приложение № 1

Оборудование
транспортного
средства

датчик дождя, кондиционер, очистители фар, система помощи при парковке (PARKTRONIC), система обеспечения курсовой устойчивости с учетом полезной нагрузки (ADAPTIVE ESP), система обеспечения курсовой устойчивости прицепа, стоп-сигналы с обозначением экстренного торможения, подушки безопасности водителя и пассажира, система индикации интервалов сервисного обслуживания (ASSYST), по заказу: система New Telematic Generation NTG 2.5 (CD, DVD, MP3, Bluetooth, подготовка под установку мобильного телефона, навигационная система Becker MAP Pilot, многофункциональное рулевое колесо, система голосового управления Linguatronic), система «стоп-старт», люк в крыше, система автоматического отпирания водительской двери и открывания боковых сдвижных дверей (KEYLESS ENTRY & SLIDE), сдвижная боковая дверь с электроприводом, камера заднего вида, система предупреждения столкновения на базе радарных датчиков, система мониторинга «мертвой» зоны обзора зеркал, система контроля движения с учетом разметки дороги, система контроля головного дальнего света

Руководитель органа по сертификации



подпись



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00066

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», Российская Федерация	TC № RU Д-DE.MT02.B.00029 с 13.04.2015 г. по 12.04.2019 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Ministère des transports, Люксембург	E13*48R00*48R03*9579*03 от 26.03.2013 г. E13*48R00*48R03*9578*05 от 12.03.2014 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00176.P2 с 25.11.2013 г. до 31.12.2015 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-02	— " —	— " —
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03	— " —	— " —
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13Н-00	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 14R-07 0515 Ext.11 от 20.02.2015 г.

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 16R-06 0709 Ext.11 от 20.02.2015 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	E1 17RA-08 0529 Ext. 11 от 20.02.2015 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	Сообщение, Ministère des transports, Люксембург	E13*48R00*48R03*9579*03 от 26.03.2013 г. E13*48R00*48R03*9578*05 от 12.03.2014 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-DE.MT02.B.00378 с 03.08.2011 г. по 03.08.2015 г. (мод. ?10CDI с дв. OM651(651.956), мод. 211CDI, 311CDI, ?15CDI с дв. OM651(651.955), мод. ?13CDI, ?16CDI с дв. OM651(651.955 или 651.957), мод. ?19CDI с дв. OM642 (642.896)) C-DE.MT02.B.00834 с 25.11.2013 г. по 31.12.2015 г. (мод. ?11CDI, ?15CDI с дв. OM646 (646.985), мод. 211CDI, 311CDI, ?15CDI с дв. OM651 (651.955)) C-DE.MT02.B.00835 с 25.11.2013 г. по 31.12.2015 г. (мод. ?09CDI с дв. мод. OM646 (646.984), мод. ?11CDI с дв. OM646 (646.985), мод. 213CDI/ 215CDI, 415CDI, 313CDI/315CDI, 515CDI с дв. OM646 (646.986), мод. ?18CDI с дв. OM642 (642.992))
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 17RA-08 0529 Ext. 11 от 20.02.2015 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00176.P2 с 25.11.2013 г. до 31.12.2015 г.
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02	— " —	— " —
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	— " —	— " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03	Сообщение, Ministère des transports, Люксембург	E13*48R00*48R03*9579*03 от 26.03.2013 г. E13*48R00*48R03*9578*05 от 12.03.2014 г.

Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	Сообщение, Ministère des transports, Люксембург	E13*48R00*48R03*9579*03 от 26.03.2013 г. E13*48R00*48R03*9578*05 от 12.03.2014 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00176.P2 с 25.11.2013 г. до 31.12.2015 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— " —	— " —
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03	Сообщение, Ministère des transports, Люксембург	E13*48R00*48R03*9579*03 от 26.03.2013 г. E13*48R00*48R03*9578*05 от 12.03.2014 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 49-05, (уровень выбросов В1, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NO _x - "С") (экологический класс 4)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-DE.MT02.B.00380 с 03.08.2011 г. по 03.08.2015 г. (мод. 316NGT, 516NGT, 316LGT, 516LGT с дв. M271 (271.951)) C-DE.MT02.B.00835 с 25.11.2013 г. по 31.12.2015 г. (мод. ?09CDI с дв. мод. OM646 (646.984), мод. ?11CDI с дв. OM646 (646.985), мод. 213CDI/ 215CDI, 313CDI / 315CDI, 415CDI, 515CDI с дв. OM646 (646.986), мод. ?18CDI с дв. OM642 (642.992))
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 49-05, (уровень выбросов В2, С, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NO _x - "G" "K") (экологический класс 5)	— " —	C-DE.MT02.B.00378 с 03.08.2011 г. по 03.08.2015 г. (мод. ?10CDI с дв. OM651(651.956), мод. 211CDI, 311CDI, ?15CDI с дв. OM651 (651.955), мод. ?13CDI, ?16CDI с дв. OM651(651.955 или 651.957), мод. ?19CDI с дв. OM642 (642.896))
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00176.P2 с 25.11.2013 г. до 31.12.2015 г.

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00*	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00176.P2 с 25.11.2013 г. до 31.12.2015 г.
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	— " —	— " —
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00	— " —	— " —
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 64R-02 106 Ext. 01 от 18.03.2014 г.
Транспортные средства и системы питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ), Правила ЕЭК ООН № 67-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00176.P2 с 25.11.2013 г. до 31.12.2015 г.
Стояночные огни, Правила ЕЭК ООН № 77-00	Сообщение, Ministère des transports, Люксембург	E13*48R00*48R03*9579*03 от 26.03.2013 г. E13*48R00*48R03*9578*05 от 12.03.2014 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00176.P2 с 25.11.2013 г. до 31.12.2015 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-05, (уровень выбросов В) (экологический класс 4)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-DE.MT02.B.00836 с 25.11.2013 г. по 31.12.2015 г. (мод. 216, 316, 316NGT, 516, 516NGT с дв. M271 (271.951), мод. ?24 с дв. M272 (272.979)) C-DE.MT02.B.00834 с 25.11.2013 г. по 31.12.2015 г. (мод. ?11CDI, ?15CDI с дв. OM646 (646.985), мод. 211CDI, 311CDI, ?15CDI с дв. OM651 (651.955))
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Ministère des transports, Люксембург	E13*48R00*48R03*9579*03 от 26.03.2013 г. E13*48R00*48R03*9578*05 от 12.03.2014 г.

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00176.P2 с 25.11.2013 г. до 31.12.2015 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00	Сообщение, Ministère des transports, Люксембург	E13*48R00*48R03*9579*03 от 26.03.2013 г. E13*48R00*48R03*9578*05 от 12.03.2014 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	— " —	— " —
Газоразрядные источники света, Правила ЕЭК ООН № 99-00	— " —	— " —
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ЕЭК ООН № 110-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00176.P2 с 25.11.2013 г. до 31.12.2015 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	Сообщение, Ministère des transports, Люксембург	E13*48R00*48R03*9579*03 от 26.03.2013 г. E13*48R00*48R03*9578*05 от 12.03.2014 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00176.P2 с 25.11.2013 г. до 31.12.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01, 117-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 117R-02 3355-S2R2 от 05.11.2012 г. E4 117R-01 1001-SW от 16.11.2010 г. E4 117R-02 3354-S2R2 от 09.01.2013 г. E4 117R-01 2212-SW от 10.06.2010 г. E4 117R-01 2213-SW от 18.06.2010 г. E4 117R-01 3290-S2WR2 от 10.06.2010 г. E4 117R-01 3296-S2WR2 от 22.10.2012 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00066

Стр. 16

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01, 117-02 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 117R-01 3306-S2WR2 от 08.04.2013 г. E4 117R-01 3307-S2WR2 от 13.06.2013 г.
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00176.P2 с 25.11.2013 г. до 31.12.2015 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	— " —
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», Российская Федерация	ТС № RU Д-DE.MT02.B.00029 с 13.04.2015 г. по 12.04.2019 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН №117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00066

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза:

Рядом с табличкой изготовителя.

Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На наружной поверхности кожуха основания сиденья водителя, с левой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке, на перегородке кабины (салона), справа в верхней части.

3.3. На табличке, видимой снаружи в правом нижнем углу лобового стекла (по заказу).

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	?	9	0	6	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

WDB – Daimler AG, Германия;

WDF – Daimler AG, сборка за рубежом Германии.

поз. 4 - 6: Код семейства транспортных средств.

906 - Mercedes-Benz Sprinter.

поз. 7: Код исполнения грузочного пространства

1 – кузов-фургон или бортовая платформа с одинарной кабиной;

2 – кузов-фургон или бортовая платформа со двойной кабиной;

6 – цельнометаллический грузовой фургон с остеклением или без него.

поз. 8: Код максимально допустимой производителем полной массы автомобиля.

поз. 9: Код колесной базы.

поз. 10: Код типа рулевого управления:

1 - левостороннее.

поз. 11: Код сборочного завода.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко


инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Mercedes-Benz типа Sprinter коммерческое наименование Mercedes-Benz Sprinter
(исполнение фургон)



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Mercedes-Benz типа Sprinter коммерческое наименование Mercedes-Benz Sprinter
(исполнение бортовая платформа с тентом или без)



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа Sprinter коммерческое наименование Mercedes-Benz Sprinter
планировка кабины

